

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE OBSTETRICIA



FUNCIÓN SEXUAL EN USUARIAS DEL SERVICIO
OBSTETRICIA DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA
NUEVA, CHIMBOTE 2019.

Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en
Obstetricia

Autor:

Acevedo Herrera, Alexandra Ivon

Asesor:

Cano Mejía, Jenny Evelyn (ORCID: 0000-0001-5638-972X)

Chimbote - Perú

2022

ACTA DE SUSTENTACION



USP
UNIVERSIDAD SAN PEDRO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ACTA DE DICTAMEN DE SUSTENTACIÓN DEL INFORME DE TESIS

En la ciudad de Chimbote, Ciudad Universitaria Los Pinos, pabellón B, aula 302, siendo las 11:00 am. del sábado 27 de agosto de 2022, y estando dispuesto al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad San Pedro, aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 3575-2021-USP/CU, en su artículo 21°, se reúne el Jurado Evaluador de Tesis designado mediante Resolución de Decanato N.º 0876-2022-USP-FC8/D, integrado por:

Dra. Dora Emperatriz Castro Rubio	Presidente
Mg. Reyna Margarita Escobedo Zarzosa	Secretario
Dra. Maritza Soledad Carranza Aguilar	Vocal

Con el objetivo de evaluar la sustentación de la tesis titulada "Función sexual en usuarias del Servicio de Obstetricia del Puesto de Salud Magdalena Nueva, Chimbote 2019", presentado por la bachiller:

Alexandra Ivon Aoevedo Herrera

Asesorada por:

Dra. Jenny Evelyn Cano Mejía

Terminada la sustentación y defensa de la tesis, el Jurado Evaluador luego de deliberar, acuerda:

APROBAR POR UNANIMIDAD


APROBAR POR MAYORÍA


DESAPROBAR POR UNANIMIDAD


DESAPROBAR POR MAYORÍA

Siendo las 11:55 am. se dio por terminada la sustentación.

Los miembros del Jurado Evaluador de Informe de Tesis firman a continuación, dando fe de las conclusiones del acta:


Dra. Dora Emperatriz Castro Rubio
PRESIDENTA


Mg. Reyna Margarita Escobedo Zarzosa
SECRETARIO


Dra. Maritza Soledad Carranza Aguilar
VOCAL

c.c.: Interesada
Expediente
Archivo.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis padres por haberme guiado en todo momento y por su apoyo incondicional, por siempre impulsarme a ser mejor y lograr con éxito mi carrera.

A mi hija Flavia, posiblemente en este momento no entiendas mis palabras, pero cuando seas capaz, quiero que te des cuenta de lo que significas para mí, eres la razón de que me levante cada día, esforzarme por el presente por el mañana, eres mi principal motivación.

AGRADECIMIENTO

A la directora de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad San Pedro, por su predisposición y apoyo para la realización de la presente investigación.

A mi asesora de tesis por sus orientaciones y constante motivación.

A todas aquellas mujeres anónimas que participaron en el estudio; y, a todas las personas que de alguna manera contribuyeron en el desarrollo del presente estudio.

DERECHOS DE AUTORÍA Y DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Quien suscribe, Acevedo Herrera Alexandra Ivon con Documento de Identidad N.º 70453274 autora de la tesis "Función sexual en usuarias del servicio obstetricia del puesto de salud magdalena nueva, Chimbote 2019" y a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad San Pedro. declaro bajo juramento que:

1. La presente tesis es de mi autoría. Por lo cual otorgo a la Universidad San Pedro la facultad de comunicar. divulgar. publicar y reproducir parcial o totalmente la tesis en soportes analógicos o digitales. debiendo indicar que la autoría o creación de la tesis corresponde a mi persona.
2. He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. establecidas por la Universidad San Pedro. respetando de esa manera el derecho de autor.
3. La presente tesis no ha sido presentada. sustentada ni publicada con anterioridad para obtener grado académico. título profesional o título de segunda especialidad profesional alguno.
4. Los datos presentados en los resultados son reales: no fueron falseados, duplicados ni copiados: por tanto, los resultados que se exponen en la presente tesis se constituirán en soportes teóricos y prácticos a la realidad investigada.
5. En tal sentido de identificarse fraude plagio. auto plagio, piratería o falsificación

asumo la responsabilidad y las consecuencias que de mi accionar deviene, sometiéndome a las disposiciones contenidas en las normas académicas de la Universidad San Pedro.



Firma

Chimbote, 15 de Setiembre 2022

ÍNDICE

Tema	Página
Carátula	i
Acta de sustentación	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Derechos de autoría y declaración de autenticidad	v
Índice de contenidos	vi
Índice de tablas	vii
Palabras clave	viii
Título	ix
Resumen	x
Abstract	xi
INTRODUCCIÓN	
1. Antecedentes y fundamentación científica	1
2. Justificación de la investigación	6
3. Problema	7
4. Conceptuación y operacionalización de las variables	8
5. Hipótesis	8
6. Objetivos	8
METODOLOGÍA	
1. Tipo y diseño de investigación	9
2. Población - Muestra	9
3. Técnicas e instrumentos de investigación	11
4. Procesamiento y análisis de la información	11
RESULTADOS	12
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN	15
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	17
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	18
ANEXOS	
Anexo 1. Consentimiento informado e Instrumento de recolección de información	27
Anexo 2. Puntaje del índice de función sexual femenina	28

ÍNDICE DE TABLAS

Título	Página
Tabla 1 Nivel de función sexual de las mujeres estudiadas (n=267).	12
Tabla 2 Nivel de los factores de la función sexual de las mujeres estudiadas (n=267).	13
Tabla 3 Función sexual global según las características demográficas de las mujeres en estudio (n=267).	14

PALABRAS CLAVE

Función sexual, sexualidad, sexualidad femenina.

KEYWORDS

Sexual function, sexuality, female sexuality.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

- Área** : Ciencias Médica y de Salud.
Subárea : Ciencia de la Salud.
Disciplina : Ciencia Socio Biomédicas.
Línea : Salud Sexual Reproductiva de la mujer, familia y comunidad.

**FUNCIÓN SEXUAL EN USUARIAS DEL SERVICIO
OBSTETRICIA DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA
NUEVA, CHIMBOTE 2019.**

RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo identificar el nivel de función sexual en usuarias del servicio obstetricia del Puesto de Salud Magdalena Nueva de Chimbote 2019. Se trata de un estudio con diseño transeccional descriptivo simple con muestreo aleatorio sistemático. Participaron 267 mujeres con edad entre 20 a 59 años sexualmente activas quienes respondieron la versión española del Índice de Función Sexual Femenina (IFSF) durante el periodo setiembre a diciembre de 2019 (coeficiente $\alpha < 0.70$). Se realizó un análisis descriptivo de frecuencias absolutas y relativas. Se trata de mujeres con edad promedio de 36.4 ± 11.68 años, el 60.3% de mujeres con pareja estable (casadas o conviviente), con educación básica (57.3%) y de religión católica (85.4%). Se halló un nivel alto de función sexual en la mayoría de las mujeres (65.2%) y media en el 34.8%. Así mismo, los factores dolor (88.4%), lubricación (97%), orgasmo (93.6%) y excitación (63.3%) principalmente presentaron nivel alto de funcionamiento; mientras que, los factores deseo (66.3%) y satisfacción (49.4%) en su mayoría reportan un nivel medio.

ABSTRACT

The study aimed to describe sexual function in users of the obstetrics service of the Magdalena Nueva Health Post in Chimbote 2019. It is a study with a simple descriptive cross-sectional design with systematic random sampling. Participants were 267 sexually active women aged between 20 and 45 who answered the Spanish version of the Index of Female Sexual Function (IFSF) during the period September to December 2019 (coefficient $\alpha < 0.70$). A descriptive analysis of absolute and relative frequencies was performed. These are women with an average age of 36.4 ± 11.68 years, 39.7% of women with a stable partner (married or cohabiting), with basic education (57.3%) and of Catholic religion. A high level of sexual function was found in most of the women (65.2%) and medium in 34.8%. Likewise, the factors pain (88.4%), lubrication (97%), orgasm (93.6%) and arousal (63.3%) mainly presented a high level of functioning; while the factors desire (66.3%) and satisfaction (49.4%) mostly report a medium level.

INTRODUCCIÓN

1. Antecedentes y fundamentación científica

La función sexual femenina está referida a la respuesta neurofisiológica y psicofisiológica que experimenta la mujer frente al estímulo sexual, referida al deseo sexual, la capacidad de excitación, de lubricación, la calidad del orgasmo, los problemas con la penetración y la satisfacción con la vida sexual (Rosen et al, 2000). Esta respuesta está relacionada al conjunto de cambios corporales que ocurren durante la actividad sexual como son la excitación, orgasmo y resolución, en primera instancia, y que incluye el deseo sexual (Asociación Mexicana para la Salud Sexual A.C [Amssac], 2019a). Este conjunto de cambios psicofisiológicos ordenados en fases secuenciales temporales y coordinadas se expresa de manera distinta en las mujeres y hombres (Shibley y DeLamater, 2003; Sánchez-Fuentes, Santos-Iglesias y Sierra, 2014).

La respuesta sexual humana puede ser explicada desde diferentes posturas teóricas. Desde el punto de vista cognitivo Walen y Roth propusieron que la percepción y evaluación de los estímulos sexuales determinan la respuesta sexual. En ese sentido, la respuesta sexual positiva empieza con la percepción del estímulo sexual. Una vez percibido el estímulo, si se evalúa como positivo entonces producirá excitación y se darán en el cuerpo las respuestas fisiológicas del mismo. Una vez dadas estas reacciones, uno las percibe correctamente y da como resultado una conducta sexual y un aumento de la excitación. La persona observa y percibe la conducta sexual y luego evalúa su conducta, lo que a su vez influye en la excitación y en la conducta sexual. Como vemos el ciclo se va influyendo recíprocamente, creando así un círculo virtuoso de respuestas sexuales (Sorribes et al., 2011).

En esa misma línea, Schnarch resalta la importancia de los procesos psicológicos en la respuesta sexual, dado que el nivel de estimulación que se puede alcanzar en la experiencia sexual depende de la estimulación física y psicológica.

Siendo la estimulación física la transmisión de sensaciones placenteras a través de

los receptores sensoriales, y la estimulación psicológica la que se produce por los procesos cognitivo y emocional. Ambas, estimulación física y psicológica, funcionan juntas e interactúan recíprocamente. Además, argumenta que tanto el deseo como la excitación provocan emociones tanto positivas como negativas. Las primeras mejoran la estimulación, mientras que las segundas las restringen (Gómez, 2013). Whipple y Brash-Mc Greer también consideraron las experiencias sexuales satisfactorias tenían, probablemente efectos de refuerzo positivo en las mujeres, generando el deseo de tener sexo y a la inversa, si las experiencias sexuales habían sido negativas se produciría en ellas una pérdida de interés por la actividad sexual (Valenzuela, 2014).

Sin embargo, el modelo cíclico de la respuesta sexual femenina es el modelo teórico con mayor aceptación dada su aplicabilidad clínica. Este modelo desarrollado por Basson rechaza la idea lineal de la respuesta sexual femenina; por el contrario, propone un feedback entre aspectos físicos, emocionales y cognitivos. Este autor señala que en las mujeres puede existir un deseo que provoque la búsqueda de una actividad sexual (deseo espontáneo) o, más frecuentemente, puede darse una postura sexual neutra, una predisposición a realizar una actividad sexual que, si los estímulos son suficientes y adecuados, produce el paso de la neutralidad a la excitación y el deseo (deseo reactivo) (Basson et al., 2005). En ese sentido, si el resultado es positivo, emocional y físicamente, se incrementa la motivación sexual. La gratificación se consigue por la satisfacción y el placer (sea con orgasmo o sin él), y con otros aspectos subjetivos que no son estrictamente sexuales y que pueden tener mucha importancia, como la comunicación con la pareja, la intimidad emocional, la expresión de afecto, el compartir placer físico, complacer al compañero, la autoestima (sentirse atractiva, femenina, apreciada, amada o deseada), el relax o el bienestar. Todos estos elementos configuran la predisposición de las mujeres, descrita al principio, a tener posteriores encuentros o actividades sexuales, es decir, son estímulos para pasar de una postura sexual neutra a la excitación y el deseo. Por el contrario, si el resultado es negativo se rompe el ciclo y la motivación sexual con la pareja no se incrementa (Basson et al., 2005; Gutiérrez, 2016).

Ahora bien, cuando suceden desarreglos o alteraciones en el funcionamiento sexual o erótico de las personas que usualmente impiden el desarrollo de una vida erótica plena, el desarrollo de vínculos eróticos satisfactorios en las parejas y que, muy frecuentemente deterioran la autoimagen y la autoestima de las personas, estamos frente a una disfunción sexual. Sus determinantes pueden encontrarse en la constitución física del ser humano, así como en su naturaleza psicológica. Es decir que, dependerá de la integración armónica de las potencialidades eróticas de la persona (física y psicológica), la naturaleza del vínculo de pareja, y el ambiente social y cultural ante el erotismo (Amssac, 2019b; Gorguet, 2008).

Estudios realizados en la primera década del milenio ya daban cuenta de alteraciones en la respuesta sexual femenina, los cuales han venido incrementándose con el devenir del tiempo por falta de políticas públicas de salud sexual orientadas a la población femenina, dada la primacía de la salud reproductiva o la prevención de la ITS. Al respecto, Blümel (2009), al analiza la prevalencia de disfunción sexual en Latinoamérica, a partir de un estudio donde se aplicó el IFSF a 7243 mujeres sanas de 40 a 59 años, definiendo como punto de corte un valor total ≤ 26.55 . Se encontró la siguiente prevalencia de disfunción sexual en orden de mayoría Quito (98.5%), Montevideo (94.5%), Cochabamba (86.3%), Buenos Aires (79.5%), Lima (71.8%), Bogotá (50.3%), Guayaquil (43.3%), Santiago de Chile (36%) y Cartagena de Indias (21%). La prevalencia fue mayor en zonas con población de más edad (Montevideo y Buenos Aires) y en zonas con predominio de población indígena (Quito, Santa Cruz, Cochabamba y Lima). Específicamente en Lima, las puntuaciones más bajas en cada dominio fueron deseo ($3,6 \pm 1,4$), excitación ($3,8 \pm 1,40$), lubricación ($4,1 \pm 1,4$), orgasmo ($3,9 \pm 1,3$), satisfacción ($4,1 \pm 1,3$) y dolor ($3,6 \pm 1,5$).

Blümel (2004) al validar en una población chilena el Índice de Función Sexual Femenina establecido en el International Consensus Development Conference on Female Sexual Dysfunctions, hallaron que la sexualidad logra su máxima expresión a

los 35-40 años (puntaje: $29,1 \pm 4,9$) para caer posteriormente ($21,0 \pm 6,0$), especialmente el deseo y excitación.

Oelrich (2006) al evaluar la función sexual en mujeres en edad reproductiva en Chile, halló que 49.4% de la población estudiada tiene una función sexual normal, 48.3% presentaba función sexual alterada, con trastorno moderado y 2.2% con disfunción sexual grave, un trastorno severo. Sobre los dominios del IFSF, el deseo sexual fue el dominio de la función sexual más frecuentemente alterado (42.8%), seguido de trastorno de la excitación (19.2%), ausencia de lubricación (14.6%), trastorno del orgasmo (12.7%), problemas con la penetración vaginal (8.6%) y ansiedad anticipatoria (12.5%). La alteración del dominio deseo sexual aumentó con la edad., alcanzando en mujeres de 15-25 años un 47.2%, en mujeres de 26-35 años 51.5% y en un 61.1% en las mujeres de 36-49 años. Por otro lado, la escolaridad de la mujer no fue un factor asociado al tipo de función sexual.

Así mismo, la revisión de la literatura da cuenta de resultados variables en cuanto a la función sexual femenina, dependiendo de la población estudiada, así como del contexto sociocultural. Al respecto, Moyano y Sierra (2015) al examinar el DSM-5 concluyen en la necesidad de realizar una reflexión sobre el papel que tiene el contexto cultural en los trastornos propuestos en el DSM-5. Recomendando la consideración de: a) la identidad cultural del individuo, b) el concepto cultural de malestar, c) los estresores y características psicosociales y culturales de vulnerabilidad y resiliencia, d) las características culturales de la relación entre el individuo y el clínico y e) finalmente la evaluación global de la cultura. Resaltan la necesidad de considerar la idiosincrasia de cada país, su historia y cultura ya que de lo contrario podrían realizarse diagnósticos inapropiados y limitados. Asimismo, este aspecto debería servir de incentivo para que en Iberoamérica se fortalezca un mayor compromiso entre el ámbito investigador y terapéutico.

Muñoz y Camacho (2016) al estudiar datos epidemiológicos sobre prevalencia y factores de riesgo de disfunción sexual femenina (DSF) en las bases de datos

PubMed y LILACS, entre enero del 2004 a diciembre de 2014, teniendo como principales resultados una prevalencia de DSF entre 5,5-73,2%. El análisis por dominio señala una prevalencia de: deseo 10,4%-52%, excitación 3,5%-91,3%, lubricación 2,5%-96,6%, orgasmo 2%-82,6%, dolor 3%-64,4% y satisfacción 3,5%-81,2%.

Valenzuela (2014) al explorar la influencia del tipo de turno laboral en la función sexual de trabajadoras del sector salud en Chile, mediante la aplicación del IFSF, identificó un máxima expresión de la función sexual alrededor de los 35 a 39 años ($29,7 \pm 4,9$) y luego disminuyó progresivamente ($23,0 \pm 8,9$), observándose un 32,6% de disfunción sexual, 29% de desorden del deseo, 10,4% de dificultades de excitación, 5,6% de problemas de lubricación, 9,7% de desorden en el orgasmo, 14% de problemas de satisfacción sexual y 9,9% de dispareunia. Este autor concluye que mientras menor nivel educativo tiene la mujer mayor riesgo de disfunción sexual tiene; así mismo, mientras mayor participación religiosa tiene la mujer mayor riesgo de disfunción sexual tiene.

Vega et al (2014) en México, hallaron una prevalencia de alteración de la función sexual femenina del 59% de alguna disfunción sexual. Las alteraciones sexuales más frecuentes fueron la disminución en el deseo sexual (34.1%), disfunción eréctil de la pareja (22.7%), dispareunia y falta de excitación (20.5%), sexo referido como desagradable e incapacidad para llegar al orgasmo (13.6%), ansiedad por el desempeño sexual (6.8%) y eyaculación precoz (4.5%).

Chaparro, Pérez y Sáez (2013), al analizar variables bio-psicosociales asociadas a la función sexual femenina en el período posparto halló un promedio de índice de función sexual femenina de 22,1 puntos (rango 34.8 y 7.0 puntos) y 73.6 % de las mujeres con disfunción sexual, siendo el orgasmo el dominio con mayor porcentaje para disfunción sexual (83%), seguido por el deseo o interés sexual femenino (81,1%). Así mismo, el orgasmo fue el dominio que alcanzó el puntaje más

bajo con un promedio de 2,4 puntos y la satisfacción el puntaje más alto con un promedio de 4,8 puntos ($p < .0001$).

2. Justificación de la investigación

Como se mencionó anteriormente, la función sexual hace referencia a la llamada respuesta sexual humana, que implica una expresión psicofisiológica, caracterizada por un conjunto de cambios físicos y mentales, donde interactúan factores intrapsíquicos, interpersonales y sociales, que intervienen en su iniciación y mantenimiento. Por lo cual es importante identificar sus características, así como las posibles alteraciones en la población en general, la cual muchas veces ignora o no comprende que acontece con su vida sexual, lo que permitirá a los especialistas en salud sexual y reproductiva mayor promoción de la sexualidad gratificante y un mejor abordaje terapéutico de la disfunción sexual.

Así mismo, la complejidad del comportamiento sexual femenino, afectado por el devenir del tiempo, las características individuales y de los diferentes grupos humanos, sumado a la disparidad de criterios metodológicos y lenguaje utilizado en sexualidad, dificulta el registro y estudio de la función sexual femenina, imposibilitándose así la interpretación, comparación y aplicabilidad clínica de los resultados obtenidos en la poca investigación desarrollada en el país. En particular, en los establecimientos de salud de Chimbote, no se cuenta con servicios especializados dirigidos al diagnóstico, tratamiento y recuperación de la función sexual femenina. Este subregistro enmascara la real dimensión de los problemas de funcionalidad sexual femenina en la localidad.

Es evidente que la función sexual es de suma importancia para la calidad vida de la mujer, que trasciende lo personal, y cuyas alteraciones son considerados como un problema multidimensional de salud pública sin adecuada atención hasta la actualidad (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2019). Por lo cual, el presente estudio se justifica desde lo social, toda vez que coloca en primer orden un tema sensible a la opinión científica y pública desde una perspectiva holística, psicológica

y sexológica como punto de partida para la generación de futuras acciones que promuevan la promoción, prevención, manejo y recuperación de la dimensión sexual de las mujeres, centrada en el placer y bienestar sexual de estas.

Así mismo, en vista de la escasa experiencia empírica local y nacional en el estudio de la fisiología sexualidad femenina, la presente investigación se justifica desde el aporte teórico, ya que permitirá a la comunidad académica y profesional de la salud sexual, tener una visión mucho más clara de la funcionalidad sexual femenina en la localidad, así como de sus características.

3. Problema

¿Cuál es el nivel de función sexual en usuarias del servicio obstetricia del Puesto de Salud Magdalena Nueva de Chimbote 2019?

4. Conceptuación y operacionalización de la variable

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicador	Escala
Función sexual	Respuesta neurofisiológica y psicofisiológica que experimenta la mujer frente al estímulo sexual, referida al deseo sexual, la capacidad de excitación, de lubricación, la calidad del orgasmo, los problemas con la penetración y la satisfacción con la vida sexual (Rosen et al, 2000).	Deseo	- Frecuencia - Intensidad	Ordinal
		Excitación	- Frecuencia - Intensidad - Satisfacción	
		Lubricación	- Frecuencia - Intensidad - Dificultad - Satisfacción	
		Orgasmo	- Frecuencia - Dificultad - Satisfacción	
		Satisfacción	- Cercanía emocional - Relación sexual con su pareja - Vida sexual	
		Dolor	- Frecuencia - Intensidad	

5. Hipótesis

Por tratarse de un estudio descriptivo simple con una variable no se formuló hipótesis.

6. Objetivos

Objetivo general

Describir el nivel de función sexual en usuarias del servicio obstetricia del Puesto de Salud Magdalena Nueva de Chimbote 2019.

Objetivos específicos


1. Identificar el nivel de función sexual global en usuarias del servicio obstetricia del Puesto de Salud Magdalena Nueva de Chimbote 2019.
2. Identificar el nivel de los factores de la función sexual en usuarias del servicio obstetricia del Puesto de Salud Magdalena Nueva de Chimbote 2019.

METODOLOGÍA

1. Tipo y Diseño de investigación

Investigación de nivel descriptivo (Supo y Zacarías, 2020) y con diseño transeccional descriptivo simple (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2019).

Esquema



Dónde:

M : Mujeres.

O : Función sexual.

2. Población-Muestra

La población estuvo constituida por todas las mujeres adultas, atendidas en el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva del Puesto de Salud Magdalena Nueva, distrito de Chimbote, provincia Santa, región Ancash, durante el periodo abril a setiembre del año 2016.

La muestra quedó conformada por 267 mujeres adultas, a través de un muestreo aleatorio sistemático, empleando la siguiente formula (para cuando no se conoce el tamaño de la población):

$$n = \frac{Z^2 PQ}{E^2}$$

Donde:

Z: Puntaje Z (para 95% de confianza Z= 1.96)

E: Error permitido (E=0.06)

n : tamaño de muestra a ser estudiada

P : Proporción de unidades que poseen cierto atributo. ($P=0.50$)

Q : $Q=1-P$ ($Q=0.50$)

Para la conformación de la muestra se tomará en cuenta los siguientes criterios de inclusión y de exclusión:

Criterios de inclusión

- Mujeres entre 20 y 59 años de edad.
- Con actividad sexual en los últimos tres meses.
- Con desempeño normal de su actividad física.

Criterios de exclusión

- Usuarías de terapia de reemplazo hormonal o de anticonceptivos orales.
- Mujeres con antecedente de histerectomía.
- Gestantes.
- Mujeres dentro de los primeros seis meses postparto.
- Mujeres con retraso mental u otra discapacidad psíquica que impidiera o dificultara la participación en el estudio.
- Mujeres que no completen la encuesta.

Características demográficas de las mujeres estudiadas.

Característica	f	%
Edad		
20 - 29	100	37.5
30 - 39	68	25.5
40 - 49	59	22.1
50 - 59	40	15.0
Total	267	100.0
Grado de instrucción		
Primaria	17	6.4
Secundaria	136	50.9
Superior	114	42.7

Total	267	100.0
Tipo de pareja		
Con pareja estable	161	60.3
Sin pareja estable	106	39.7
Total	267	100.0
Religión		
Católica	228	85.4
Evangélica	39	14.6
Total	267	100.0

3. Técnicas e instrumentos de investigación

Se realizó una encuesta voluntaria y anónima donde se empleó la versión traducida al español del Índice de Función Sexual Femenina (IFSF), desarrollado por Rosen et al (2000). Es un instrumento de auto reporte conformada por 19 preguntas simple y confiable para evaluar la función sexual femenina en un amplio rango de edad. Esta versión traducida de la IFSF fue realizada por Blümel et al (2004) en la ciudad de Santiago de Chile, Chile (Anexo 1).

La estructura interna del cuestionario se conforma por 19 preguntas agrupadas en seis dominios: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor. Cada pregunta tiene 5 ó 6 opciones, asignándoles un puntaje que va de 0 a 5. El puntaje de cada dominio se multiplica por un factor y el resultado final es la suma aritmética de los dominios, de tal manera que a mayor puntaje mejor sexualidad (Anexo 2). Respecto a la confiabilidad, el instrumento presenta un coeficiente α mayor a .70. (Anexo 3).

4. Procesamiento y análisis de la información

El análisis descriptivo de la información se realizó con el programa estadístico IBM SPSS Statistics 26. Los resultados se muestran en tablas simples de proporciones porcentuales relativas y absolutas.

RESULTADOS

Tabla 1

Nivel de función sexual de las mujeres estudiadas (n=267).

Nivel	f	%
Alto	174	65.2
Medio	93	34.8
Bajo	-	-
Total	267	100.0

El 65.2% de las mujeres alcanza un nivel alto de función sexual y el restante 34.8% un nivel medio. Ninguna mujer obtuvo nivel bajo de función sexual.

Tabla 2

Nivel de los factores de la función sexual de las mujeres estudiadas (n=267).

Nivel	Factores					
	Deseo %	Dolor %	Lubricación %	Orgasmo %	Excitación %	Satisfacción %
Alto	14.2	88.4	97.0	93.6	63.3	16.9
Medio	66.3	11.6	3.0	6.4	36.7	49.4
Bajo	19.5	-	-	-	-	33.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

La mayor proporción de mujeres alcanzó nivel alto de función sexual en la dimensión lubricación (97.0%), seguido por orgasmos (93.6%), dolor (88.4%) y excitación (63.3%). Por otro lado, una mayor proporción de mujeres alcanzó nivel medio de función sexual en las dimensiones deseo (66.3%) y satisfacción (49.4%). Solo un 33.7% de mujeres tiene nivel bajo de función sexual en satisfacción y 19.5% en deseo; mientras que, ninguna mujer alcanzó niveles bajos de función sexual en los dominios dolor, lubricación, orgasmo y excitación.

Tabla 3

Función sexual global según las características demográficas de las mujeres en estudio (n=267).

Características personales	X²	p
Edad	7.303	0.007**
Educación	3.555	0.059
Tenencia de pareja	0.030	0.863
Religión	2.836	0.092

*p<.05, **p<.01, p<.001

La edad es la característica demográfica que se asocia de manera estadística y significativa ($p < .05$) con la función sexual.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

El análisis descriptivo muestra que la mayoría de las mujeres presenta un buen funcionamiento sexual (65.2% nivel alto) y 34% presentan cierto grado de disfunción sexual (nivel medio), cifras similares a lo comunicado por Valenzuela (2014) y contrarias a lo hallado por Vega et al (2014) en México, Chaparro, Pérez y Sáez (2013) en Venezuela, Blümel (2009) a nivel de Latinoamérica y Oelrich (2006) en Chile, donde más de la mitad de las mujeres presentaron disfunción sexual. En general, estos resultados no se encuentran alejados de la tendencia mundial (Muñoz y Camacho, 2016).

Respecto a la función sexual de cada dominio los resultados muestran una mayor proporción de mujeres con buena función sexual en la dimensión lubricación (97.0%), seguido por orgasmos (93.6%), dolor (88.4%) y excitación (63.3%). Cifras distintas a la reportado por Valenzuela (2014) y Chaparro, Pérez y Sáez (2013), quienes identifican el orgasmo, excitación, lubricación y dolor como los dominios con mayor porcentaje para disfunción sexual. Mientras que, las dimensiones deseo (85.8%) y satisfacción (83.1%) presentan algún grado de disfunción (nivel medio- bajo). Resultados similares a lo comunicado por Vega et al (2014), Chaparro, Pérez y Sáez (2013), Blümel (2009), Oelrich (2006), donde el deseo y satisfacción fueron los dominios más alterado (menor puntuaciones). Tanto las semejanzas como las diferencias halladas evidencian una función sexual de la mujer local semejante a la a la latinoamericana (Muñoz y Camacho, 2016), debiéndose principalmente a las similitudes de las características psicosociales y culturales entre países que influyen en la presencia de la disfunción sexual (Moyano y Sierra (2015).

En el análisis de la función sexual femenina y las características demográficas, se halló una asociación significativa con la edad de la mujer ($p < .05$), resultando ser similar a los hallazgos de Vega et al (2014), Blümel et al (2004). En esta investigación no se encontró asociación con la mayor educación y la relación de pareja ($p > 0,05$). A diferencia de los estudios realizados por Valenzuela (2014),

Blümel (2009), Blümel, Binfa et al (2004) y Oelrich (2006). Donde la mayor educación y la estabilidad de pareja disminuyen el riesgo (OR: 0,45; IC:0,28-0,80; $p < 0,005$ y OR:0,58; IC:0,35-0,98; $p < 0,05$ respectivamente).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- En general, la mayor proporción de mujeres alcanza un nivel alto de función sexual.
- Respecto a las dimensiones, la mayoría de las mujeres alcanzó nivel alto de función sexual en lubricación, orgasmos, dolor y excitación; y nivel medio en deseo y satisfacción. Una pequeña proporción de mujeres obtuvieron nivel bajo de función sexual en deseo y satisfacción; mientras que, ninguna alcanzó nivel bajo en los dominios dolor, lubricación, orgasmo y excitación.
- La edad está relacionada de manera significativa a la función sexual femenina.

Recomendaciones

- En futuras investigaciones adecuar o construir instrumentos de investigación a los criterios del DSM-5. Así mismo, considera los aspectos psicosociales y culturales, como el enfoque de género, para trabajar con las distintas vivencias de la sexualidad desde el punto de vista de la mujer, de manera que permita enriquecer y contribuir a la investigación de la función sexual.
- Recomendar a la institución de salud, ámbito del estudio, considerar los resultados en el desarrollo de estrategias para el abordaje psicoterapéutico de la disfunción sexual femenina. En ese sentido, este abordaje debe poner mayor énfasis en la edad y a las adherencias doctrinales religiosas de las mujeres, toda vez que, se encontró una relación de riesgo con la disfunción sexual.
- A los futuros investigadores, ampliar el espectro de la población e incluir otras variables de caracterización referidos a lo personal, social, cultural psicológico e institucional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- American Psychiatric Association. (2014). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*. 4a ed. Washington, DC.: Autor.
- Amssac. (2016a). Respuesta sexual humana. Recuperado de <http://www.amssac.org/biblioteca/respuesta-sexual-humana/>
- Amssac. (2016b). Disfunciones sexuales. Recuperado de <http://www.amssac.org/biblioteca/disfunciones-sexuales>
- Basson, R., Brotto, L., Laan, E., Redmond, G. & Utian, W. (2005). Assessment and management of women's sexual dysfunctions: problematic desire and arousal. *J Sex Med*, 2 (3), 291-300.
- Basson, R. (2002). Rethinking low sexual desire in women. *British Journal of Obstetrics and Gynecology*, 109, 357–363.
- Blümel, J. (2009). Disfunción sexual en la mujer Chilena. *Rev. Medicina y Humanidades*, 1 (3), 12-22.
- Blümel, J., Binfa, L., Cataldo, P., Carrasco, A., Izaguirre, H. & Sarrá, S. (2002). Índice de función sexual femenina: un test para evaluar la sexualidad de la mujer. *Rev Chil Obstet Ginecol*, 69 (2), 118-125.
- Brotto, L. (2010). The DSM diagnostic criteria for Sexual Aversion Disorder. *Archives of Sexual Behavior*, 39, 271-277.
- Chaparro, M., Pérez, R. & Sáez, K. (2013). Función sexual femenina durante el período posparto. *Rev Obstet Ginecol Venez*, 73 (3):181-186.
- Definición ABC. (2016). Disfunción. Recuperado de <http://www.definicionabc.com/general/disfuncion.php>
- Gómez, J. (2013). *Psicología de la sexualidad*. Madrid, España: Alianza Editorial
- Gómez, S. (2003). *Técnicas de investigación*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD.
- Gorgueti, I. (2008). *Comportamiento sexual humano*. Santiago de Cuba, Cuba: Editorial Oriente.
- Graham, C. (2010). The DSM diagnostic criteria for Female Sexual Arousal Disorder. *Archives of Sexual Behavior*, 39, 240-255.

- Gutiérrez, B. (2016). La respuesta sexual humana. Recuperado de http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=158
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación. 5ª ed. México D.F.: MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
- Huallpa, A. y Soria, N. (2013). *Una exploración de la disfunción sexual femenina no orgánica en adultas tempranas atendidas en un establecimiento del Ministerio de Salud de Lima Metropolitana 2013*. (Tesis para licenciatura). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
- Morrison, J. (2015). DSM-5: guía para el diagnóstico clínico [Traducido al español de DSM-5 ® Made Easy The clinician's Guide to Diagnosis]. México D.F, México: Editorial El Manual Moderno.
- Moyano, N. y Sierra, JC. (2015). Descifrando las disfunciones sexuales femeninas en el DSM-5. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, XXIV (3), 277-286.
- Muñoz, A. y Camacho, P. (2016). Prevalencia y factores de riesgo de la disfunción sexual femenina: revisión sistemática. *Rev Chil Obstet Ginecol*, 81 (3): 168-180.
- Oelrich, P. (2006). Evaluación de la función sexual en mujeres en edad reproductiva. (Tesis de grado). Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.
- Organización Mundial de la Salud. (2012). *Defining sexual health: Report of a technical consultation on sexual health*. Ginebra: Autor.
- Rathus, S., Nevid, J., Fichner-Rathus, L. (2005). *Sexualidad Humana*. Madrid. España: Pearson Prentice Hall – Pearson Educación S. A.
- Sánchez-Fuentes, M., Santos-Iglesias, P. & Sierra, J. (2014). A systematic review of sexual satisfaction. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 14, 67-75.
- Sorribes, F.; Lega, L.; Calvo, M.; Trujillo, J. L. (2011). *Baja tolerancia a la frustración y perfeccionismo en los problemas sexuales y de pareja*. Barcelona. España: Academia de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual (AESMES) – Instituto ESPILL de Psicología, Sexología y Medicina Sexual.
- Supo, J. (2012). *Seminarios de investigación científica*. México D.F.: Seminarios de Investigación.

- Sibley, J. y DeLamater, J. (2006). Sexualidad humana [Traducido al español de Understanding human sexuality Copyright © MMVI]. México D.F, México: Editorial McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
- Valenzuela, R. (2014). Función sexual de trabajadoras en turno del sector salud. (Trabajo de grado). Universidad de Concepción, Cocepción, Chile.
- Vega, G., Flores, P., Ávila, J., Becerril, A., Vega, A., Camacho, N. et al (2014). Factores biopsicosociales asociados a la disfunción sexual femenina en una población mexicana. *Rev Chil Obstet Ginecol*, 79 (2), 81-85.
- World Association for Sexual Health. (2009). *Salud sexual para el milenio. Declaración y documento técnico*. Washington, DC.: Organización Panamericana de la Salud.

ANEXOS

Anexo 1. Instrumento y consentimiento informado

UNIVERSIDAD SAN PEDRO ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

Yo, quien suscribe la presente, como sujeto de investigación, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente, **EXPONGO:**

Que he sido debidamente **INFORMADO/A** por los responsables de realizar la presente investigación científica titulada: **“FUNCIÓN SEXUAL EN USUARIAS DEL SERVICIO OBSTETRICIA DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA, CHIMBOTE 2019.”**; y he recibido explicaciones, tanto verbales como escritas, sobre la naturaleza y propósitos de la investigación y también he tenido ocasión de aclarar las dudas que me han surgido.

Habiendo comprendido y estando satisfecho/a de todas las explicaciones y aclaraciones recibidas sobre el mencionado trabajo de investigación, **OTORGO MI CONSENTIMIENTO** para que me sea realizada la encuesta. Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier momento antes de la realización del procedimiento.

Y, para que así conste, firmo el presente documento.

Firma del Participante

Fecha: _____

CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO

Edad:	Religión	(1) católica	(2) Evangélica
Estado civil	(1) Soltera	(2) Casada	(3) Unión libre	(4) Separada
Grado de instrucción	(1) Sin educación	(2) Primaria	(3) Secundaria	(4) Superior

INDICE DE FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA

Instrucciones

Estas preguntas son sobre su sexualidad durante las últimas 4 semanas. Por favor responda las siguientes preguntas lo más honesta y claramente posible. Sus respuestas serán mantenidas completamente confidenciales.

Definiciones

Actividad sexual: se refiere a caricias, juegos sexuales, masturbación y relaciones sexuales.

Relación sexual: se define como penetración del pene en la vagina.

Estimulación sexual: incluye juegos sexuales con la pareja, autoestimulación (masturbación) o fantasías sexuales.

Marque sólo una alternativa por pregunta

Deseo o interés sexual es la sensación que incluye deseo de tener una experiencia sexual, sentirse receptiva a la incitación sexual de la pareja y pensamientos o fantasías sobre tener sexo.

1. En las últimas 4 semanas, ¿Cuán a menudo usted sintió deseo o interés sexual?

- (1) Siempre o casi siempre
- (2) La mayoría de las veces (más que la mitad)
- (3) A veces (alrededor de la mitad)
- (4) Pocas veces (menos que la mitad)
- (5) Casi nunca o nunca

2. En las últimas 4 semanas, ¿Cómo clasifica su nivel (intensidad) de deseo o interés sexual?

- (1) Muy alto
- (2) Alto
- (3) Moderado
- (4) Bajo
- (5) Muy bajo o nada

Excitación sexual es una sensación que incluye aspectos físicos y mentales de la sexualidad. Puede incluir sensación de calor o latidos en los genitales, lubricación vaginal (humedad) o contracciones musculares

3. En las últimas 4 semanas, ¿Con cuanta frecuencia usted sintió excitación sexual durante la actividad sexual?

- (1) No tengo actividad sexual
- (2) Siempre o casi siempre
- (3) La mayoría de las veces (más que la mitad)
- (4) A veces (alrededor de la mitad)
- (5) Pocas veces (menos que la mitad)
- (6) Casi nunca o nunca

4. En las últimas 4 semanas, ¿Cómo clasifica su nivel de excitación sexual durante la actividad sexual?

- (1) No tengo actividad sexual
- (2) Muy alto
- (3) Alto
- (4) Moderado
- (5) Bajo
- (6) Muy bajo o nada

5. En las últimas 4 semanas, ¿Cuánta confianza tiene usted de excitarse durante la actividad sexual?

- (1) No tengo actividad sexual
- (2) Muy alta confianza
- (3) Alta confianza
- (4) Moderada confianza
- (5) Baja confianza
- (6) Muy baja o nada de confianza

6. En las últimas 4 semanas, ¿Con qué frecuencia se sintió satisfecho con su excitación durante la actividad sexual?

- (1) No tengo actividad sexual
- (2) Siempre o casi siempre
- (3) La mayoría de las veces (más que la mitad)
- (4) A veces (alrededor de la mitad)
- (5) Pocas veces (menos que la mitad)
- (6) Casi nunca o nunca

7. En las últimas 4 semanas, ¿Con cuanta frecuencia usted sintió lubricación o humedad vaginal durante la actividad sexual?

- (1) No tengo actividad sexual
- (2) Siempre o casi siempre
- (3) La mayoría de las veces (más que la mitad)
- (4) A veces (alrededor de la mitad)
- (5) Pocas veces (menos que la mitad)
- (6) Casi nunca o nunca

8. En las últimas 4 semanas, ¿le es difícil lubricarse (humedecerse) durante la actividad sexual?

- (1) No tengo actividad sexual
- (2) Extremadamente difícil o imposible
- (3) Muy difícil
- (4) Difícil
- (5) Poco difícil
- (6) No me es difícil

9. En las últimas 4 semanas, ¿Con qué frecuencia mantiene su lubricación (humedad) vaginal hasta finalizar la actividad sexual?

- (1) No tengo actividad sexual
- (2) Siempre o casi siempre la mantengo
- (3) La mayoría de las veces la mantengo (más que la mitad)
- (4) A veces la mantengo (alrededor de la mitad)
- (5) Pocas veces la mantengo (menos que la mitad)
- (6) Casi nunca o nunca mantengo la lubricación vaginal hasta el final

10. En las últimas 4 semanas, ¿Le es difícil mantener su lubricación (humedad) vaginal hasta finalizar la actividad sexual?

- (1) No tengo actividad sexual
- (2) Extremadamente difícil o imposible
- (3) Muy difícil
- (4) Difícil
- (5) Poco difícil
- (6) No me es difícil

11. En las últimas 4 semanas, cuando usted tiene estimulación sexual o relaciones, ¿Con qué frecuencia alcanza el orgasmo o clímax?

- (1) No tengo actividad sexual
- (2) Siempre o casi siempre
- (3) La mayoría de las veces (más que la mitad)
- (4) A veces (alrededor de la mitad)
- (5) Pocas veces (menos que la mitad)
- (6) Casi nunca o nunca

12. En las últimas 4 semanas, cuando usted tiene estimulación sexual o relaciones, ¿Le es difícil alcanzar el orgasmo o clímax?

- (1) No tengo actividad sexual
- (2) Extremadamente difícil o imposible
- (3) Muy difícil
- (4) Difícil
- (5) Poco difícil
- (6) No me es difícil

13. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con su capacidad para alcanzar el orgasmo (clímax) durante la actividad sexual?

- (1) No tengo actividad sexual
- (2) Muy satisfecha
- (3) Moderadamente satisfecha
- (4) Ni satisfecha ni insatisfecha
- (5) Moderadamente insatisfecha
- (6) Muy insatisfecha

14. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con la cercanía emocional existente durante la actividad sexual entre usted y su pareja?

- (1) No tengo actividad sexual
- (2) Muy satisfecha
- (3) Moderadamente satisfecha
- (4) Ni satisfecha ni insatisfecha
- (5) Moderadamente insatisfecha
- (6) Muy insatisfecha

15. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con su relación sexual con su pareja?

- (1) Muy satisfecha
- (2) Moderadamente satisfecha
- (3) Ni satisfecha ni insatisfecha
- (4) Moderadamente insatisfecha
- (5) Muy insatisfecha

16. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con su vida sexual en general?

- (1) Muy satisfecha
- (2) Moderadamente satisfecha
- (3) Ni satisfecha ni insatisfecha

- (4) Moderadamente insatisfecha
- (5) Muy insatisfecha

17. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan a menudo siente discomfort o dolor durante la penetración vaginal?

- (1) No tengo actividad sexual
- (2) Siempre o casi siempre
- (3) La mayoría de las veces (más que la mitad)
- (4) A veces (alrededor de la mitad)
- (5) Pocas veces (menos que la mitad)
- (6) Casi nunca o nunca

18. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan a menudo siente discomfort o dolor después de la penetración vaginal?

- (1) No tengo actividad sexual
- (2) Siempre o casi siempre
- (3) La mayoría de las veces (más que la mitad)
- (4) A veces (alrededor de la mitad)
- (5) Pocas veces (menos que la mitad)
- (6) Casi nunca o nunca

19. En las últimas 4 semanas, ¿Cómo clasifica su nivel (intensidad) de discomfort o dolor durante o después de la penetración vaginal?

- (1) No tengo actividad sexual
- (2) Muy alto
- (3) Alto
- (4) Moderado
- (5) Bajo
- (6) Muy bajo o nada

Muchas gracias.

Anexo 2. Puntaje del índice de función sexual femenina.

Dominio	Preguntas	Puntaje	Factor	Mínimo	Máximo
Deseo	1-2	1-5	0.6	1.2	6
Excitación	3-6	0-5	0.3	0	6
Lubricación	7-10	0-5	0,3	0	6
Orgasmo	11-13	0-5	0,4	0	6
Satisfacción	14-16	0-5	0,4	0.8	6
Dolor	17-19	0-5	0,4	0	6
Rango Total				2	36

Fuente: Rosen et al, 2000.

Anexo 3. Consistencia interna de los diferentes dominios de la encuesta.

Dominio	Preguntas	α
Deseo	1-2	.71
Excitación	3-6	.87
Lubricación	7-10	.85
Orgasmo	11-13	.74
Satisfacción	14-16	.88
Dolor	17-19	.85

Anexo 4. Constancia de similitud emitida por el vicerrectorado de investigación de la USP



USP
UNIVERSIDAD SAN PEDRO

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

El que suscribe, Vicerrector de Investigación de la Universidad San Pedro:

HACE CONSTAR


Que, de la revisión del trabajo titulado "Función sexual en usuarias del servicio obstetricia del Puesto de Salud Magdalena Nueva, Chimbote 2019" del (a) estudiante: **Alexandra Ivon Acevedo Herrera**, identificado(a) con Código N° 1112000803, se ha verificado un porcentaje de similitud del 23%, el cual se encuentra dentro del parámetro establecido por la Universidad San Pedro mediante resolución de Consejo Universitario N° 5037-2019-USP/CI para la obtención de grados y títulos académicos de pre y posgrado, así como proyectos de investigación anual Docente.

Se expide la presente constancia para los fines pertinentes.

Chimbote, 25 de Agosto de 2022



Dr. CARLOS URBINA SANJINES
VICERRECTOR



NOTA:

Este documento carece de valor si no tiene adjunta el reporte del Software TURNITIN.

Función sexual en usuarias del servicio obstetricia del Puesto de Salud Magdalena Nueva, Chimbote 2019

por Alexandra Acevedo Herrera

Fecha de entrega: 24-ago-2022 02:24p.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 1886537328

Nombre del archivo: INFORME_ALEXANDRA_ACEVEDO-TURNITIN.doc (925.5K)

Total de palabras: 11348

Total de caracteres: 34362



REVISION 3

INFORME DE ORIGINALIDAD

23%

INDICE DE SIMILITUD

23%

FUENTES DE INTERNET

4%

PUBLICACIONES

1%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE


FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet	4%
2	publicaciones.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet	2%
3	ulises.mir.es Fuente de Internet	2%
4	lareferencia.info Fuente de Internet	1%
5	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	repositorio.uladech.edu.pe Fuente de Internet	1%
7	scielo.conicyt.cl Fuente de Internet	1%
8	rua.ua.es Fuente de Internet	1%
9	Submitted to Universidad de San Martín de Porres	1%




Trabajo del estudiante


10	hdl.handle.net Fuente de Internet	1 %
11	www.desexologia.com Fuente de Internet	1 %
12	Submitted to Universidad San Francisco de Quito Trabajo del estudiante	<1 %
13	archive.org Fuente de Internet	<1 %
14	Mirella Liliana Yépez-Alvarez, Camila Dayana Valdivia Talavera, Jerson Harold Sotomayor Herrera, Luis Fernando Ramos-Vargas. "Validación preliminar peruana del Índice de Respuesta Sexual Femenina (FSFI)", <i>Revista de Psicología</i> , 2022 Publicación	<1 %
15	Submitted to Universidad Internacional de la Rioja Trabajo del estudiante	<1 %
16	repositorio.urp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
17	revista.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
18	id.scribd.com Fuente de Internet	<1 %



19	uvsfajardo.sld.cu Fuente de Internet	<1 %
20	Repositorio.unal.edu.co Fuente de Internet	<1 %
21	chat.iztacala.unam.mx Fuente de Internet	<1 %
22	cybertesis.uach.cl Fuente de Internet	<1 %
23	dspace.palermo.edu Fuente de Internet	<1 %
24	repositorio.unjfsc.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
25	www.dreamscanbe.org Fuente de Internet	<1 %
26	www.monografias.com Fuente de Internet	<1 %
27	Kerstin Sjögren, Axel R. Fugl-Meyer. "Some factors influencing quality of sexual life after myocardial infarction", International Rehabilitation Medicine, 2009 Publicación	<1 %
28	bora.uib.no Fuente de Internet	<1 %
29	docplayer.es Fuente de Internet	<1 %



30	eprints.ucm.es Fuente de Internet	<1 %
31	ijogi.mums.ac.ir Fuente de Internet	<1 %
32	repositorio.uta.edu.ec Fuente de Internet	<1 %
33	repository.unab.edu.co Fuente de Internet	<1 %
34	tesis.ucsm.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
35	worldwidescience.org Fuente de Internet	<1 %
36	www.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
37	dspace.ucuenca.edu.ec Fuente de Internet	<1 %
38	es.scribd.com Fuente de Internet	<1 %



Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias < 6 words

Excluir bibliografía

Activo

Anexo 5. Formato de publicación en el repositorio institucional de la USP

Anexo . Base de datos

N°	Edad	E.C	G.I	Religión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	40	3	3	1	3	3	5	4	4	2	2	5	4	5	2	6	3	3	4	2	4	5	5
2	22	3	3	1	4	3	5	4	4	4	2	3	5	5	2	5	3	3	1	1	6	6	4
3	43	3	3	1	4	3	6	5	4	5	4	4	6	4	5	4	6	2	2	2	4	6	6
4	55	2	3	1	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	2	2	4	4	4
5	28	3	3	1	4	3	3	3	3	2	2	6	2	6	3	5	2	2	1	1	4	6	4
6	58	2	3	1	5	5	5	6	5	5	6	6	6	6	5	5	4	5	5	5	3	5	5
7	57	2	3	1	4	5	4	6	6	2	2	6	4	4	2	6	2	3	2	2	5	6	4
8	60	2	3	1	3	4	4	4	4	4	2	6	3	5	4	5	3	3	1	2	4	4	3
9	46	3	4	1	3	3	3	4	4	4	2	5	5	5	2	6	2	3	5	5	5	5	4
10	39	3	3	1	3	3	3	4	3	2	2	6	2	6	3	5	3	3	1	2	6	6	6
11	26	2	3	1	3	3	3	4	4	3	3	6	2	6	3	6	3	2	1	1	4	6	5
12	41	2	3	2	3	3	4	4	3	3	3	6	6	6	4	6	3	2	2	1	4	5	6
13	23	3	4	1	4	2	2	6	4	2	3	6	2	6	6	2	6	2	2	2	5	6	6
14	20	2	3	1	1	2	2	3	2	2	2	6	4	6	2	6	2	2	1	1	6	6	6
15	44	2	3	1	5	5	4	4	2	3	2	4	6	6	2	5	3	2	2	1	4	4	4
16	58	2	3	1	4	4	3	4	4	4	3	5	5	5	3	5	3	3	2	2	4	6	4
17	60	2	2	1	4	3	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	3	3	2	2	5	6	4
18	53	3	2	1	4	3	5	4	4	5	4	5	3	6	4	4	3	3	2	2	6	6	4
19	39	3	3	1	3	3	4	4	4	3	4	4	4	5	4	5	3	3	2	2	3	4	5
20	20	3	3	1	3	3	5	4	4	3	5	5	4	5	5	5	2	3	2	2	4	5	6
21	20	3	3	1	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	5	3	2	1	2	3	3	3
22	25	3	3	1	3	2	2	4	2	3	3	6	4	5	2	6	2	2	1	2	4	5	4
23	31	2	3	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	4	6	4	5	4	2	4	4	5
24	21	3	4	1	2	1	3	2	2	3	2	6	2	6	2	6	2	2	2	2	6	6	6
25	35	2	4	1	2	2	2	3	3	2	3	6	2	6	2	6	3	3	1	1	6	6	5
26	41	3	3	2	4	4	5	5	5	4	6	4	4	5	5	4	5	5	4	4	3	3	3
27	26	2	4	1	3	2	3	3	3	3	2	5	5	6	2	6	2	2	2	1	5	4	5
28	32	3	4	1	3	3	4	4	4	2	3	5	5	6	4	5	3	2	2	2	5	5	5
29	51	2	3	1	5	4	6	6	6	6	6	3	6	2	6	2	6	6	5	5	2	2	2
30	27	2	4	2	3	3	4	4	4	3	4	6	5	6	4	6	5	3	2	2	6	5	5
31	20	3	3	1	2	2	3	3	3	3	3	5	4	6	2	6	3	2	2	2	5	5	5
32	45	3	3	1	4	4	6	5	5	5	5	3	5	4	6	4	6	6	5	5	5	3	3
33	35	2	3	1	1	3	4	2	3	5	3	6	3	2	3	2	2	2	1	1	3	3	2

34	29	3	4	1	2	3	3	3	4	3	3	5	2	6	4	5	2	2	2	2	6	6	5
35	28	2	4	1	1	1	2	2	2	2	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	2
36	40	2	4	1	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	4
37	25	2	4	2	2	2	2	3	3	2	3	6	2	5	4	6	2	2	1	1	6	6	2
38	38	2	3	1	2	3	3	3	3	3	2	5	2	5	2	5	3	2	2	2	6	5	5
39	35	2	4	1	4	2	2	3	4	3	3	5	4	4	3	5	2	2	1	1	3	3	5
40	32	2	4	1	3	3	3	3	4	5	4	5	5	5	4	5	2	4	3	2	4	5	4
41	22	3	4	1	2	1	2	2	3	3	2	4	3	6	2	5	2	2	1	1	6	6	6
42	38	2	4	1	3	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	3	3	1	1	2	2	4
43	42	2	3	1	5	5	6	6	6	6	6	4	6	4	5	2	6	2	5	5	2	2	2
44	48	3	3	1	5	4	5	5	5	5	5	5	6	3	2	3	6	5	4	3	2	2	4
45	21	3	4	1	2	2	3	3	3	3	3	5	5	5	3	5	3	3	2	1	6	6	6
46	24	3	4	1	3	3	4	4	4	4	4	6	5	6	3	5	3	3	2	2	6	6	5
47	37	2	4	1	3	3	3	4	4	4	5	5	4	5	4	5	3	3	2	2	4	4	4
48	28	2	4	1	2	3	3	4	4	3	3	6	4	6	3	5	2	3	2	2	6	5	6
49	31	3	3	1	4	3	4	4	4	3	3	5	3	5	3	5	3	2	2	2	6	5	4
50	25	2	4	2	2	3	3	3	3	3	3	5	2	6	2	6	2	2	2	2	5	5	5
51	22	3	4	1	2	2	3	3	3	3	2	5	4	5	4	5	2	3	2	2	5	5	5
52	28	3	4	1	3	3	3	3	3	3	3	5	3	5	4	5	2	2	2	2	5	5	5
53	30	3	4	1	3	3	3	4	4	3	3	5	5	6	2	5	3	3	2	2	5	5	4
54	27	2	4	2	1	2	2	3	2	3	2	5	2	6	3	5	2	3	2	2	5	5	5
55	32	2	4	1	2	2	2	3	3	4	4	5	4	5	4	5	4	3	2	2	3	3	3
56	34	2	3	1	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	2	2	3	4	5
57	38	2	3	1	2	3	3	3	4	4	4	6	3	6	4	6	2	2	2	2	2	3	4
58	39	2	4	1	3	2	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	2	3	2	2	2	5	3
59	44	2	4	1	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	4	5	5
60	29	2	4	1	4	3	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	3	3	4	5	4
61	39	2	3	1	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	3	3	3	4	4
62	30	2	4	1	4	3	4	3	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	3	3	4	3	4
63	28	3	3	1	4	3	2	4	4	2	2	6	2	6	2	6	3	2	2	2	5	5	6
64	49	2	3	2	3	3	4	4	4	4	4	5	3	5	3	5	4	5	4	4	4	4	4
65	25	2	4	2	2	2	2	4	3	3	2	5	3	3	5	5	3	2	2	2	5	5	5
66	21	2	4	1	1	2	2	2	2	2	2	5	2	5	3	2	3	3	2	2	5	5	5
67	25	2	4	1	3	2	3	2	3	3	3	6	3	3	2	5	5	2	2	1	5	5	5
68	28	2	4	1	2	2	3	2	3	2	3	5	4	5	3	5	2	3	3	2	5	4	4
69	29	2	4	1	2	3	4	4	4	3	3	5	4	5	3	5	3	3	4	2	5	4	5
70	38	2	4	1	1	1	2	3	4	3	3	6	2	6	2	5	2	2	1	1	6	2	4
71	38	2	3	1	4	3	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	3	3	2	2	3	4	4
72	37	2	4	1	4	3	4	4	4	4	3	5	4	3	4	5	3	3	2	2	3	3	4
73	44	2	4	1	4	3	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	3	3	2	2	3	3	4
74	28	2	4	1	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	3	5	3	3	2	2	3	3	4
75	34	2	3	1	3	3	3	4	4	3	4	5	4	5	3	5	4	4	3	3	3	3	4
76	29	2	4	1	3	3	3	4	4	3	4	5	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4
77	37	2	4	1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	3	3	4	4	4
78	28	2	3	1	3	3	3	4	4	4	3	6	5	6	4	5	3	3	2	2	3	3	4

79	38	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	6	2	6	3	3	2	3	1	2	2	2	4
80	38	2	4	1	1	2	4	4	3	3	3	5	5	5	4	5	4	4	2	3	2	3	4
81	42	2	4	1	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
82	39	2	4	1	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	3	3	4	4	4
83	33	2	4	1	4	3	4	3	3	4	3	3	3	6	4	5	3	3	2	2	3	3	3
84	20	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	6	2	6	2	2	1	1	6	6	6
85	38	2	4	2	2	3	5	4	4	4	4	5	3	5	4	5	2	3	3	2	4	5	4
86	29	2	4	1	2	2	3	4	3	2	5	3	6	2	6	4	6	6	5	5	2	2	3
87	45	2	3	2	4	4	5	5	3	5	5	2	5	4	6	2	5	6	5	5	5	2	5
88	20	2	3	1	4	1	3	2	2	3	2	6	3	6	2	6	2	2	1	1	3	3	4
89	27	2	4	1	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	5	4	4	3	3	3	3	4
90	47	3	2	1	1	1	2	3	4	3	2	6	4	5	3	5	4	4	3	3	6	6	6
91	48	2	4	1	3	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	3	5
92	49	2	4	1	3	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	6	6	4	3	3	3	3	4
93	50	2	4	1	3	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	6	6
94	46	2	4	1	3	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	3	4	4	4	4
95	48	2	4	1	3	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	6	2	2	1	1	2	2	2
96	29	2	4	1	3	2	3	3	3	4	4	6	5	5	4	5	3	3	2	2	3	2	3
97	44	2	4	1	5	5	6	6	6	6	6	4	6	3	6	4	6	6	5	5	6	6	6
98	37	2	4	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
99	33	2	4	1	4	3	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	5	5	4	
100	24	2	4	1	2	3	4	3	3	3	3	5	3	5	3	5	4	4	3	3	3	3	3
101	38	2	4	1	5	4	5	5	6	6	6	4	6	4	6	3	5	5	4	4	6	6	5
102	30	2	3	1	3	3	3	3	4	4	4	3	5	5	3	5	2	2	1	1	2	2	4
103	43	2	3	1	4	3	4	3	4	5	3	5	4	5	4	5	3	3	2	2	5	5	4
104	42	3	4	1	1	2	2	3	3	2	2	6	2	6	6	6	2	2	1	1	3	2	3
105	39	2	4	1	1	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	3	3	4	3	5
106	48	2	3	1	3	3	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	3	3	4	3	2	2	4
107	36	3	3	1	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	3	6	6	6
108	42	2	3	1	1	4	5	5	6	4	4	4	6	4	6	3	4	4	3	3	6	6	5
109	39	3	4	1	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	6	6	6	5	5	6	6	6
110	29	2	3	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	1	1	3	2	4
111	57	2	3	1	3	4	4	4	4	3	3	6	2	6	2	6	2	2	1	1	6	6	6
112	38	2	3	1	4	3	2	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	3	3	3	3	5
113	25	2	3	1	4	3	3	4	4	3	4	6	5	6	4	6	2	2	1	1	5	5	6
114	22	3	4	1	4	3	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	3	3	4	4	5
115	48	2	4	1	3	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5
116	45	2	4	1	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5
117	38	3	4	2	2	3	3	4	3	3	3	5	2	5	2	6	2	2	2	2	5	5	5
118	25	2	4	1	2	3	2	4	3	3	2	6	3	6	3	6	3	3	2	2	5	5	5
119	36	2	4	1	2	2	2	3	2	2	3	6	5	6	6	6	2	2	2	2	6	6	6
120	24	2	4	1	3	3	2	2	5	4	5	3	5	5	4	5	4	4	3	3	3	3	4
121	60	3	2	2	4	4	5	5	6	5	6	2	6	2	6	2	6	6	5	5	2	2	2
122	20	3	3	1	2	3	2	4	4	3	2	6	2	6	3	6	3	3	3	2	6	6	6
123	28	2	4	1	3	3	4	4	4	3	3	5	2	5	3	5	3	2	1	1	5	6	5

124	23	2	4	1	4	4	4	4	2	2	3	5	3	6	3	6	2	2	1	1	6	6	6
125	51	3	4	1	5	5	6	6	6	6	6	4	3	4	4	5	4	4	3	3	6	6	6
126	40	2	4	1	5	4	4	4	4	3	2	5	2	4	4	4	3	3	2	2	5	6	6
127	46	3	4	1	5	3	2	4	4	2	2	6	2	6	3	6	2	2	2	2	6	6	6
128	41	3	4	1	3	3	2	4	3	3	2	6	2	6	3	6	2	3	1	1	6	6	6
129	24	2	3	1	4	3	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	3	3	4	5	4
130	49	2	3	1	4	4	5	5	5	5	5	5	6	4	4	5	4	4	3	3	6	6	6
131	48	3	3	1	3	3	4	4	4	3	4	6	6	4	4	5	3	3	4	4	5	6	6
132	30	2	3	1	2	2	3	3	3	3	2	6	3	6	2	6	2	2	1	1	6	6	6
133	24	3	3	1	2	3	4	4	3	3	3	6	5	5	3	6	3	3	3	3	6	6	6
134	36	2	3	1	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	3	3	5	5	5
135	39	3	3	1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	3	3	6	6	6
136	25	2	4	1	2	2	3	2	3	2	3	6	4	5	3	6	2	3	3	3	5	5	5
137	42	2	4	1	4	3	5	5	5	5	5	5	6	4	4	5	4	4	3	3	6	5	5
138	23	3	3	1	3	3	2	4	2	3	3	6	4	5	2	6	2	2	1	2	4	5	5
139	52	2	3	1	5	4	5	5	5	5	5	5	6	3	2	3	6	5	4	3	4	4	5
140	20	3	1	2	2	2	2	3	3	2	2	6	4	5	2	6	2	2	1	1	6	6	6
141	60	3	3	2	3	3	3	4	4	4	4	5	4	4	3	5	3	3	2	2	4	5	4
142	25	3	4	1	1	2	2	3	3	3	2	5	2	6	3	5	2	3	1	2	6	6	6
143	37	2	4	1	3	3	3	4	5	4	3	5	4	4	5	3	5	2	4	3	5	5	3
144	20	3	3	1	1	2	2	3	4	3	2	5	3	5	4	5	5	4	2	2	6	6	6
145	29	3	3	1	2	2	2	3	3	3	3	5	3	5	3	5	3	3	2	2	6	6	6
146	55	2	3	2	5	5	6	6	5	6	6	3	5	3	5	3	6	3	3	3	3	2	3
147	36	3	4	1	4	4	3	4	4	3	2	5	2	6	3	5	3	3	2	2	6	6	6
148	39	3	3	1	2	2	4	4	5	4	3	5	3	5	4	5	4	4	3	3	5	5	5
149	44	3	3	1	4	3	5	5	6	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	3	4	4
150	40	2	4	1	3	3	3	2	2	3	2	6	2	6	2	6	2	3	2	2	6	6	6
151	56	2	2	2	5	4	5	5	5	5	5	2	5	3	5	3	6	2	4	3	3	3	3
152	58	3	2	2	4	5	6	6	4	6	6	2	6	2	6	2	6	4	5	3	2	3	2
153	27	2	3	2	5	4	5	5	5	5	2	6	2	6	5	4	4	4	3	3	6	6	5
154	20	3	3	1	2	3	3	3	4	3	3	6	2	6	3	5	2	2	1	1	6	6	6
155	33	2	4	1	2	3	4	4	3	3	2	6	2	6	3	5	3	3	2	2	6	6	5
156	20	3	4	1	2	2	4	3	4	4	3	6	3	6	4	6	3	3	2	2	5	5	5
157	49	2	3	2	5	5	6	6	3	6	5	3	5	3	5	2	5	4	3	3	4	3	4
158	42	2	4	1	3	3	5	4	4	4	3	5	3	5	4	5	4	2	3	3	5	6	6
159	24	3	3	1	4	3	4	4	3	3	2	6	2	6	3	5	3	3	2	2	6	6	6
160	20	3	3	1	3	2	4	3	5	3	2	6	2	6	3	6	3	4	2	2	6	6	6
161	43	3	3	1	3	2	3	4	4	3	3	5	4	5	4	4	4	3	3	3	4	4	4
162	36	3	4	1	3	3	5	4	4	4	3	5	3	5	4	5	4	3	3	3	4	4	4
163	23	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2	6	2	6	2	6	2	2	1	1	6	6	6
164	49	2	2	1	5	5	6	6	6	6	6	2	6	2	6	2	6	6	5	5	3	2	3
165	45	2	4	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	3	3	2	4	4	4
166	52	2	3	2	4	4	5	5	3	4	5	4	5	4	4	4	4	3	2	2	4	4	5
167	20	3	3	1	2	2	3	3	4	3	2	6	2	6	3	6	3	3	2	2	6	6	6
168	22	2	4	1	3	3	4	4	3	3	2	6	2	6	4	5	3	4	2	3	6	6	6

169	45	2	3	2	4	4	4	4	2	4	5	3	5	4	5	4	4	3	3	4	4	5	
170	60	2	2	1	4	3	3	2	2	2	5	4	4	4	4	4	3	2	2	2	5	5	5
171	29	2	4	2	4	3	2	2	2	2	6	2	6	5	4	5	2	2	1	6	5	5	
172	28	2	4	2	1	3	2	3	3	2	2	5	4	5	3	6	3	3	2	2	5	5	6
173	49	3	3	1	5	5	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	2	2	2
174	58	2	4	1	1	3	4	4	4	2	2	6	2	6	2	6	3	3	2	2	5	6	6
175	37	2	3	1	3	2	4	5	5	5	4	5	4	6	5	3	6	4	3	3	3	4	3
176	24	2	4	1	4	3	6	6	6	5	5	4	6	4	5	4	5	6	5	5	5	5	4
177	28	3	3	1	3	3	4	4	4	3	2	6	2	5	4	5	4	3	3	3	6	6	6
178	41	2	3	1	3	3	4	4	4	3	4	5	4	4	4	5	5	3	2	2	5	5	5
179	39	2	3	2	4	4	5	5	5	5	3	5	3	5	4	5	3	2	1	1	5	5	5
180	20	3	4	1	2	3	3	3	3	3	2	6	2	6	4	6	5	3	2	2	6	6	6
181	23	2	3	2	3	3	4	4	4	4	2	6	2	6	4	4	3	2	1	1	6	6	6
182	24	3	4	1	1	1	2	2	3	2	2	6	2	6	2	6	2	3	2	2	6	6	6
183	30	3	3	1	3	3	4	4	4	3	3	5	3	5	3	5	4	4	3	3	5	6	5
184	20	2	4	2	2	3	3	4	4	3	2	6	2	6	4	6	3	2	2	2	6	6	6
185	48	2	4	1	2	3	3	3	2	2	2	6	2	6	2	6	2	4	2	2	4	4	5
186	55	3	2	1	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	3	5	4	3	3	4	3	4
187	52	3	3	1	3	3	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	3	3	5
188	36	3	4	1	4	4	4	4	6	5	3	6	3	6	5	5	5	5	3	3	4	5	5
189	45	3	3	1	4	4	6	6	6	6	5	4	5	3	5	3	5	3	4	4	4	3	4
190	32	3	4	1	2	3	4	4	4	4	3	5	3	6	4	5	3	3	4	3	4	3	5
191	27	3	3	1	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	3	5	4	4	3	4	4	3
192	20	3	3	2	3	3	5	5	5	3	2	6	2	5	4	4	4	3	3	3	6	6	6
193	34	2	4	1	2	3	3	3	3	3	3	6	3	6	3	5	3	3	2	2	4	5	5
194	35	3	4	1	4	4	4	5	4	4	3	6	3	5	4	5	3	4	3	3	5	6	5
195	56	2	3	2	5	5	6	6	6	5	5	4	5	4	5	3	5	2	4	3	4	3	3
196	52	3	2	1	4	3	4	4	3	3	6	4	4	4	5	3	4	5	3	3	4	4	4
197	26	2	3	1	2	3	3	3	4	3	2	6	2	6	3	5	3	5	2	2	6	6	6
198	20	2	3	1	4	4	5	5	4	5	3	5	2	5	4	4	4	4	3	3	6	6	6
199	47	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	6	2	6	2	2	2	1	5	3	4
200	33	3	3	1	5	5	6	6	6	6	5	3	5	4	6	3	6	5	5	5	3	2	3
201	29	3	3	1	3	3	4	4	4	4	2	5	2	5	3	4	3	3	3	3	5	6	5
202	28	3	3	1	4	3	3	3	3	2	2	6	2	6	3	5	2	2	1	1	4	6	4
203	58	2	3	1	5	5	5	6	5	5	6	6	6	6	5	5	4	5	5	5	3	5	5
204	57	2	3	1	4	5	4	6	6	2	2	6	4	4	2	6	2	3	2	2	5	6	4
205	60	2	3	1	3	4	4	4	4	4	2	6	3	5	4	5	3	3	1	2	4	4	3
206	46	3	4	1	3	3	3	4	4	4	2	5	5	5	2	6	2	3	5	5	5	5	4
207	39	3	3	1	3	3	3	4	3	2	2	6	2	6	3	5	3	3	1	2	6	6	6
208	26	2	3	1	3	3	3	4	4	3	3	6	2	6	3	6	3	2	1	1	4	6	5
209	41	2	3	2	3	3	4	4	3	3	3	6	6	6	4	6	3	2	2	1	4	5	6
210	23	2	4	1	4	2	2	6	4	2	3	6	2	6	6	2	6	2	2	2	5	6	6
211	20	2	3	1	1	2	2	3	2	2	2	6	4	6	2	6	2	2	1	1	6	6	6
212	44	2	3	1	5	5	4	4	2	3	2	4	6	6	2	5	3	2	2	1	4	4	4
213	58	2	3	1	4	4	3	4	4	4	3	5	5	5	3	5	3	3	2	2	4	6	4

214	60	2	2	1	4	3	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	3	3	2	2	5	6	4
215	53	3	2	1	4	3	5	4	4	5	4	5	3	6	4	4	3	3	2	2	6	6	4
216	39	3	3	1	3	3	4	4	4	3	4	4	4	5	4	5	3	3	2	2	3	4	5
217	36	3	3	1	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	3	6	6	6
218	42	2	3	1	1	4	5	5	6	4	4	4	6	4	6	3	4	4	3	3	6	6	5
219	39	3	4	1	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	6	6	6	5	5	6	6	6
220	49	2	3	1	4	4	5	5	5	5	5	5	6	4	4	5	4	4	3	3	6	6	6
221	48	3	3	1	3	3	4	4	4	3	4	6	6	4	4	5	3	3	4	4	5	6	6
222	30	2	3	1	2	2	3	3	3	3	2	6	3	6	2	6	2	2	1	1	6	6	6
223	24	3	3	1	2	3	4	4	3	3	3	6	5	5	3	6	3	3	3	3	6	6	6
224	36	2	3	1	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	3	3	5	5	5
225	39	3	3	1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	3	3	6	6	6
226	25	2	4	1	2	2	3	2	3	2	3	6	4	5	3	6	2	3	3	3	5	5	5
227	42	2	4	1	4	3	5	5	5	5	5	5	6	4	4	5	4	4	3	3	6	5	5
228	23	3	3	1	3	3	2	4	2	3	3	6	4	5	2	6	2	2	1	2	4	5	5
229	52	2	3	1	5	4	5	5	5	5	5	5	6	3	2	3	6	5	4	3	4	4	5
230	20	3	1	2	2	2	2	3	3	2	2	6	4	5	2	6	2	2	1	1	6	6	6
231	40	3	3	1	3	3	5	4	4	2	2	5	4	5	2	6	3	3	4	2	4	5	5
232	22	2	3	1	4	3	5	4	4	4	2	3	5	5	2	5	3	3	1	1	6	6	4
233	43	3	3	1	4	3	6	5	4	5	4	4	6	4	5	4	6	2	2	2	4	6	6
234	55	2	3	1	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	2	2	4	4	4
235	28	3	3	1	4	3	3	3	3	2	2	6	2	6	3	5	2	2	1	1	4	6	4
236	58	2	3	1	5	5	5	6	5	5	6	6	6	6	5	5	4	5	5	5	3	5	5
237	57	2	3	1	4	5	4	6	6	2	2	6	4	4	2	6	2	3	2	2	5	6	4
238	60	2	3	1	3	4	4	4	4	4	2	6	3	5	4	5	3	3	1	2	4	4	3
239	46	3	4	1	3	3	3	4	4	4	2	5	5	5	2	6	2	3	5	5	5	5	4
240	39	3	3	1	3	3	3	4	3	2	2	6	2	6	3	5	3	3	1	2	6	6	6
241	26	2	3	1	3	3	3	4	4	3	3	6	2	6	3	6	3	2	1	1	4	6	5
242	41	2	3	2	3	3	4	4	3	3	3	6	6	6	4	6	3	2	2	1	4	5	6
243	23	3	4	1	4	2	2	6	4	2	3	6	2	6	6	2	6	2	2	2	5	6	6
244	20	2	3	1	1	2	2	3	2	2	2	3	4	6	2	6	2	2	1	1	6	6	6
245	39	3	3	1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	3	3	6	6	6
246	25	2	4	1	2	2	3	2	3	2	3	6	4	5	3	6	2	3	3	3	5	5	5
247	42	2	4	1	4	3	5	5	5	5	5	5	6	4	4	5	4	4	3	3	6	5	5
248	23	2	3	1	3	3	2	4	2	3	3	6	4	5	2	6	2	2	1	2	4	5	5
249	52	2	3	1	5	4	5	5	5	5	5	5	6	3	2	3	6	5	4	3	4	4	5
250	20	3	1	2	2	2	2	3	3	2	2	4	4	5	3	6	2	2	1	1	6	6	6
251	40	3	3	1	3	3	5	4	4	2	2	5	4	5	2	6	3	3	4	2	4	5	5