

**UNIVERSIDAD SAN PEDRO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



**Aplicación de normas de bioseguridad en el profesional  
de enfermería. Hospital San Juan de Dios. Caraz, 2017.**

Tesis para obtener el Título Profesional de LICENCIADO(A) EN ENFERMERÍA

**Autor**

Azaña Hueza, Misnelia Abigail

Caraz – Perú  
2018

## ABSTRACT

La presente investigación titulada aplicación de la Norma de Bioseguridad en el Profesional de Enfermería. Hospital San Juan de Dios. Caraz, 2017 tuvo por objetivo determinar la aplicación de normas de bioseguridad en el profesional de enfermería del Hospital San Juan de Dios. Caraz, 2017. Es de tipo cuantitativo de diseño no experimental, descriptivo, de corte transversal. La población participante estuvo constituida por 24 profesionales de enfermería a quienes se les aplicó una encuesta utilizando como instrumento una guía de observación sobre las normas de bioseguridad basado en el MINSA (2004). Para el procesamiento de datos se utilizó Microsoft Excel y SPSS v.23. Los resultados obtenidos permitieron determinar que el 75% de profesionales de enfermería aplica adecuadamente las normas de bioseguridad y el 25% restante de profesionales de enfermería aplica inadecuadamente. Referente las dimensiones el 66.7% de profesionales de enfermería aplica adecuadamente las normas de bioseguridad sobre lavado de manos y, el 33.3% aplica inadecuadamente; en cuanto a las medidas y/o uso de barreras de protección, el 54 % de los profesionales de enfermería aplica adecuadamente las medidas y el 46% aplican inadecuadamente dichas medidas; respecto al manejo de eliminación de material contaminado y desechos el 75% aplica adecuadamente las normas de bioseguridad y, el 25% aplica inadecuadamente dicha norma de bioseguridad. En este trabajo de investigación se concluyó, que la gran mayoría de profesionales de enfermería aplica adecuadamente las normas de bioseguridad globales y la cuarta parte aplican inadecuadamente las normas de bioseguridad; más de la mitad de los profesionales de enfermería aplican adecuadamente las normas de bioseguridad del principio de lavado de manos y el restante de profesionales aplican inadecuadamente el proceso de lavado de manos clínico; la mayoría de profesionales de enfermería aplica adecuadamente las medidas y/o uso de barrera de protección y menos de la mitad de profesionales aplican inadecuadamente dicha norma que es el uso de

barreras de protección; la tercera parte de profesionales de enfermería aplica adecuadamente el manejo de eliminación de material contaminado y desechos y los restantes aplican inadecuadamente.