

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD MEDICINA HUMANA
Escuela de Medicina



**ESTUDIO MULTICENTRICO: CARACTERISTICAS MATERNO-
PERINATALES EN GESTANTES CON HIPERÉMESIS GRAVÍDICA EN
EL HOSPITAL REGIONAL “ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN” Y EN EL
HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO, 2015**

Tesis para optar el Título Profesional de Médico Cirujano

Elaborado por :

ROBLES CASTRO RODOLFO BRAYAN

CHIMBOTE

2016

Resumen

Se realizó un estudio descriptivo, comparativo, retrospectivo, transversal para determinar las características materno-perinatales de gestantes con hiperémesis gravídica en el Hospital Regional "Eleazar Guzmán Barrón" y en el Hospital Regional de Huacho. En el año 2015 se atendieron en total 5367 partos entre ambos hospitales, de las cuales 104 tuvieron diagnóstico de hiperémesis gravídica, la prevalencia fue 1.94% (1.81% en el Hospital Regional "Eleazar Guzmán Barrón" y 2.03% en el Hospital Regional de Huacho). De las características maternas: En ambos hospitales la edad gestacional más frecuente en que se manifestó la hiperemesis gravídica fue entre 8-12 semanas con un 61.54% (60.5% y 57.81%, c/hosp.); en mayor frecuencia fueron primigestas en un 47.11% (45% y 48.44%, c/hosp.); tuvieron amenaza de aborto un 14.42% (12.5% y 15.62%, c/hosp.); el tipo de parto más frecuente fue vía vaginal con 69.23% (57.5% y 76.56%, c/hosp.). De las características perinatales: En ambos hospitales el sexo más frecuente fue el femenino con 64.42% (55% y 70.31%, c/hosp.); el 0.96% presento Apgar