

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
VICERRECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD



Repercusión del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en un Asilo de Piura 2024.

Tesis para Obtener el Título Profesional de Licenciada en Enfermería.

Autora:

Eche Vite, Tereliz

Asesor(a):

Mg. Aranda Benites, Elida Egberta

ORCID N° 0000-0001-6141-0685

Piura - Perú

2025

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
Índice general	ii
Índice de tablas	iv
Índice de figuras	v
Palabras clave	vi
Constancia de originalidad	vii
Título	viii
Resumen	ix
Abstract	x
Introducción	1
1. Antecedentes y fundamentación científica	1
2. Justificación de la investigación	12
3. Problema	13
4. Conceptualización y operacionalización de las variables	14
5. Hipótesis	15
6. Objetivos	16
Metodología	17
1. Tipo y Diseño de la investigación	17
2. Población – Muestra	17
3. Técnicas e instrumentos de investigación	18
4. Procesamiento y análisis de información	20
Resultados	21
Análisis y Discusión	28
Conclusiones	31
Recomendaciones	32
Referencias bibliográficas	33

Anexos y Apéndices	37
1. Matriz de operacionalización de variables	37
2. Matriz de consistencia	39
3. Instrumentos de recolección de datos	40
4. Validación de instrumentos	44
5. Figuras del estudio	50
6. Base de datos	55
7. Consentimiento informado	62
8. Repositorio institucional digital	68
9. Reporte de similitud	69

ÍNDICE DE TABLAS

N°	Descripción	Pág.
Tabla 1	Factores sociodemográficos de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura en 2024.	21
Tabla 2	Repercusión del abandono familiar en el estado mental y emocional del adulto mayor en Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados, Piura 2024.	23
Tabla 3	Nivel de abandono de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura en 2024.	25
Tabla 4	Estado mental de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura que han sido abandonados por sus familias.	26
Tabla 5	Estado emocional de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura que han sido abandonados por sus familias.	27

ÍNDICE DE FIGURAS

N°	Figura	Pág.
Figura 1	Factores sociodemográficos de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura en 2024.	44
Figura 2	Repercusión del abandono familiar en el estado mental y emocional del adulto mayor en Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados, Piura 2024.	45
Figura 3	Nivel de abandono de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura en 2024.	46
Figura 4	Estado mental de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura que han sido abandonados por sus familias.	47
Figura 5	Estado emocional de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura que han sido abandonados por sus familias.	48

PALABRAS CLAVE

Tema Abandono, Estado mental emocional, Adulto mayor.
Especialidad Enfermería.

KEYWORD

Theme Abandonment, Emotional mental state, Older adult.
Specialty Nursing.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Línea de investigación Desarrollo del cuidado enfermero.
Área Ciencias Médicas y de Salud.
Sub área Ciencias de la Salud.
Disciplina Enfermería.

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

El que suscribe, Vicerrector de Investigación de la Universidad San Pedro:

HACE CONSTAR

Que, de la revisión del trabajo titulado "**Repercusión del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en un Asilo de Piura 2024.**" del (a) estudiante: **ECHE VITE TERELIZ**, identificado(a) con Código N° **2517200087**, se ha verificado un porcentaje de similitud del **27%**, el cual se encuentra dentro del parámetro establecido por la Universidad San Pedro mediante resolución de Consejo Universitario N° 5037-2019-USP/CU para la obtención de grados y títulos académicos de pre y posgrado, así como proyectos de investigación anual Docente.

Se expide la presente constancia para los fines pertinentes.

Chimbote, 06 de enero de 2025

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Dr. JAVIER MARTÍNEZ CARRIÓN
VICERRECTOR



NOTA: Este documento carece de valor si no tiene adjunta el reporte del Software TURNITIN.

Repercusión del abandono en el estado mental y emocional del Adulto Mayor en un Asilo de Piura, 2024.

Repercussion of abandonment on the mental and emotional state of the elderly in a nursing home in Piura, 2024.

RESUMEN

La investigación aquí descrita se propuso examinar el impacto del desamparo familiar en la salud mental y emocional de los adultos mayores residentes en el Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados, ubicado en Piura, durante el año 2024. Para ello, se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo, transversal y no experimental, con un enfoque exploratorio básico. La muestra estuvo conformada por 60 adultos mayores, seleccionados como representativos de la población total del asilo. Los hallazgos revelaron que el 63.33% de los participantes vivía en condiciones de abandono absoluto, mientras que el 36.67% experimentaba un abandono parcial. En relación con el estado cognitivo, se identificó que el 38.33% presentaba deterioro leve, el 36.67% mostraba deterioro moderado y únicamente un 10% conservaba un desempeño cognitivo adecuado. Desde el aspecto emocional, más de la mitad de los adultos mayores (55%) manifestaban síntomas de depresión leve, y el 45% evidenciaba un cuadro de depresión moderada. No se registraron casos de depresión severa ni estados emocionales saludables. Estas conclusiones destacan el profundo efecto del abandono familiar sobre el bienestar mental y emocional de esta población vulnerable. La prevalencia de la depresión y el deterioro cognitivo pone de manifiesto la urgencia de implementar estrategias y programas de apoyo para minimizar el impacto negativo de esta problemática.

ABSTRACT

The research described here aimed to examine the impact of family abandonment on the mental and emotional health of elderly residents at the Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados in Piura during the year 2024. To achieve this, a descriptive, cross-sectional, and non-experimental study with a basic exploratory approach was conducted. The sample consisted of 60 elderly individuals selected as representative of the asylum's total population. The findings revealed that 63.33% of the participants lived in conditions of total abandonment, while 36.67% experienced partial abandonment. Regarding cognitive status, 38.33% exhibited mild cognitive impairment, 36.67% showed moderate impairment, and only 10% maintained adequate cognitive performance. From an emotional perspective, more than half of the elderly individuals (55%) displayed symptoms of mild depression, while 45% showed moderate depression. No cases of severe depression or emotionally healthy states were recorded. These conclusions underscore the profound impact of family abandonment on the mental and emotional well-being of this vulnerable population. The prevalence of depression and cognitive decline highlights the urgency of implementing strategies and support programs to mitigate the negative effects of this issue.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes y fundamentación científica

En el ámbito internacional, Silva y colaboradores (2023) desarrollaron una investigación con el propósito de explorar si el abandono familiar influye en la salud física y mental de los adultos mayores residentes en la Fundación Mier y Pesado, ubicada en Orizaba, durante el periodo comprendido entre agosto de 2022 y enero de 2023. Este estudio siguió un enfoque cuantitativo, no experimental, de diseño descriptivo y transversal. La muestra estuvo conformada por 26 adultos mayores, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico. Los participantes debían cumplir con los criterios de residir en la fundación y tener más de 62 años. Para la recolección de datos, se emplearon instrumentos como un cuestionario sobre abandono en la tercera edad, la escala de Yesavage para medir depresión, y el Índice de Katz para evaluar funcionalidad física. Los resultados, analizados con la prueba de Shapiro-Wilk, indicaron que las variables no presentaban homogeneidad de varianza, lo que llevó a emplear una prueba de correlación no paramétrica, específicamente el coeficiente Rho de Spearman (Ortega, Ochoa y Molina, 2021). Este análisis evidenció que no existía una relación estadísticamente significativa entre el abandono y la depresión en los participantes. En particular, el 42.6% de los adultos mayores mostró signos de abandono, aunque no se halló una conexión directa con los niveles de depresión. En contraste, al aplicar una metodología correlacional en una muestra adicional de 30 adultos mayores, se encontraron resultados reveladores: el 82% de los participantes presentó un nivel moderado de depresión, siendo el abandono familiar el principal factor asociado. Estos hallazgos subrayan la complejidad de las dinámicas emocionales y sociales en esta población, así como la necesidad de intervenciones que aborden tanto el abandono como sus repercusiones psicológicas.

Teniendo en cuenta a Flores y Yagual (2023) llevaron a cabo un análisis con el propósito de comprender cómo el desamparo familiar influye en el estado anímico de los adultos mayores residentes en el Barrio Paraíso del Cantón Salinas. Esta investigación adoptó un enfoque cuantitativo y se basó en un diseño correlacional, centrado en examinar la relación entre dos variables principales: el abandono familiar y el bienestar emocional de los participantes. Para evaluar el grado de satisfacción emocional, se aplicó una encuesta estructurada que empleaba una escala tipo Likert. Las respuestas ofrecían cuatro opciones: muy satisfecho, satisfecho, neutral, e insatisfecho. Este instrumento permitió obtener una visión detallada sobre la percepción de los adultos mayores respecto a su entorno y relaciones familiares. Los resultados revelaron una correlación significativa entre el abandono familiar y la presencia de síntomas depresivos en los adultos mayores. El abandono emergió como un factor crítico que intensifica el estrés y contribuye al desarrollo de alteraciones emocionales en esta población vulnerable. El estudio concluyó resaltando la necesidad de promover vínculos familiares más sólidos y de construir entornos afectivos protectores para los adultos mayores. Estas acciones son esenciales no solo para mejorar su calidad de vida, sino también para prevenir el surgimiento de trastornos emocionales que puedan afectar su bienestar integral.

Según Perero (2022) desarrolló una investigación destinada a evaluar cómo el abandono familiar influye en el bienestar emocional de los adultos mayores residentes en el Asilo Sofía Retinoff, ubicado en Guayaquil. Este trabajo adoptó un enfoque cuantitativo, no experimental, con un diseño transversal y descriptivo. La muestra estuvo compuesta por 40 adultos mayores, hombres y mujeres, seleccionados cuidadosamente para representar a la población del asilo. Entre las herramientas utilizadas para el estudio se incluyeron la observación directa, el análisis de registros institucionales y la aplicación de la escala de emociones negativas y positivas de Fredrickson. El análisis demográfico reveló que el 60% de los participantes (24 personas) eran mujeres, mientras que el 40% (16 personas) eran hombres, predominando el grupo de edad entre los 65 y 70 años. Los hallazgos

destacaron que las emociones negativas, como la vergüenza, el rechazo, el estrés y la culpa, fueron las más frecuentes, representando un 57% de los casos. Además, algunos participantes expresaron sentimientos profundos de ansiedad y desesperación, asociados a la escasez de visitas por parte de sus familiares. Sin embargo, no todo fue desfavorable; el estudio también identificó emociones positivas, como el amor y la inspiración, vinculadas a las actividades recreativas organizadas por el personal de enfermería. En conclusión, aunque el abandono familiar genera un impacto emocional negativo significativo en los adultos mayores, la atención y las iniciativas llevadas a cabo por el personal de enfermería demuestran ser un factor clave para contrarrestar parcialmente estos efectos adversos, proporcionando momentos de alivio y esperanza a esta población vulnerable.

Sánchez y Mejía (2019) llevaron a cabo una investigación destinada a explorar la posible conexión entre el abandono familiar y los niveles de depresión en adultos mayores. Este estudio, de enfoque correlacional, contó con la participación de 70 adultos mayores, a quienes se les aplicó una encuesta estructurada diseñada para evaluar ambas variables. Los hallazgos evidenciaron una relación positiva significativa entre el abandono familiar y la depresión, respaldada por un valor p de 0.000. Dentro de los resultados, se destacó que el 45% de los participantes presentaban síntomas de depresión, mientras que el 54% reportaban vivir en condiciones de abandono familiar. La conclusión del estudio fue clara y contundente: la mayoría de los adultos mayores enfrentaban un abandono prácticamente total, con una ausencia marcada de cualquier tipo de apoyo o interacción familiar. Estos resultados subrayan la necesidad de estrategias y políticas dirigidas a fortalecer los vínculos familiares y ofrecer redes de apoyo que puedan aliviar el impacto emocional de esta problemática.

En el ámbito nacional, Apaza (2022) llevó a cabo una investigación cuyo propósito fue analizar cómo el abandono familiar afecta la calidad de vida de los adultos mayores en el Centro de Salud Clas Santa Adriana. Este estudio utilizó un diseño descriptivo y correlacional con un enfoque cuantitativo, trabajando con una muestra de 28 adultos

mayores. Como herramientas metodológicas, se aplicaron encuestas y entrevistas estructuradas. Para evaluar la calidad de vida de los participantes, se empleó el cuestionario SF-36 desarrollado por Alonso Prieto y Antón en 1995, el cual cuenta con una confiabilidad de $\alpha = 0.80$. Los resultados revelaron un panorama preocupante: el 71.43% de los adultos mayores en situación de abandono mostraron una baja calidad de vida relacionada con la actividad física; el 64.28% reportó dificultades en funcionalidad social; y el 53.7% presentó una calidad de vida regular en lo referente a limitaciones por problemas físicos. Además, el 82.14% experimentó una pobre calidad de vida debido a limitaciones emocionales, mientras que el 85.71% mostró un deterioro en el estado mental. La energía y fatiga afectaron al 50% de los participantes, el dolor físico impactó negativamente al 85.71%, y el 75% percibió su salud general de manera desfavorable. En conclusión, los resultados subrayaron que el abandono familiar tiene una influencia significativa y negativa sobre la calidad de vida de los adultos mayores, con un nivel de significancia estadística de $p = 0.000$. Este estudio pone de manifiesto la urgente necesidad de implementar intervenciones dirigidas a fortalecer el apoyo emocional, físico y social en esta población vulnerable.

Como argumentan Chancasanampa y Gutiérrez (2021) llevaron a cabo una investigación cuyo propósito fue analizar la relación entre el abandono familiar y la depresión en adultos mayores atendidos en el Centro de Salud Pucará, en Huancayo. Este estudio, de enfoque cuantitativo, se desarrolló bajo un diseño básico y no experimental, seleccionando una muestra representativa de 70 adultos mayores mediante un muestreo aleatorio probabilístico. Para el análisis, se emplearon dos herramientas principales: una escala validada de depresión de Yesavage y una encuesta diseñada para evaluar el nivel de abandono familiar. Los resultados de la investigación revelaron que, aunque existe una conexión entre el abandono familiar y la depresión en los adultos mayores, esta relación es débil. Esto sugiere que el abandono familiar, por sí solo, no constituye un factor determinante para la aparición de estados depresivos. Asimismo, los datos indicaron que no se encontró relación significativa entre el nivel de energía de los

participantes y la percepción de abandono. De manera similar, la correlación entre la falta de comunicación y el abandono familiar resultó ser mínima, mostrando que estas variables no guardan una asociación relevante. En conclusión, este estudio aporta evidencia de que, aunque el abandono puede influir en el bienestar emocional de los adultos mayores, su impacto como causa directa de depresión es limitado, lo que resalta la importancia de considerar otros factores psicológicos y sociales en futuros análisis.

Mori (2021) realizó una investigación en la ciudad de Iquitos con el propósito de evaluar los niveles de depresión en los adultos mayores residentes del Asilo de Ancianos San Francisco de Asís. Este estudio descriptivo se desarrolló con una población de 40 personas mayores, a quienes se aplicó una encuesta estructurada para recolectar datos relevantes. Los hallazgos revelaron que la mitad de los participantes (50%) mostraba un nivel moderado de depresión, mientras que un 40% experimentaba un grado elevado, y el 10% restante presentaba síntomas leves. En cuanto a las características sociodemográficas, se destacó que la mayoría de los adultos mayores tenía entre 70 y 79 años, poseía un nivel educativo básico (primaria), y el 65% pertenecía al género femenino. La investigación concluyó señalando que los residentes del asilo presentan predominantemente un nivel moderado de depresión, lo que sugiere la necesidad de implementar estrategias de apoyo emocional y programas terapéuticos que mejoren su bienestar psicosocial. Estos resultados aportan información clave para comprender el impacto emocional en esta población vulnerable.

Mencionamos a Velezmoro (2020) quien llevó a cabo un estudio con el objetivo de determinar la relación entre la depresión y el abandono familiar en los adultos mayores del Asilo de Ancianos San José. Este estudio, de tipo cuantitativo y alcance correlacional, utilizó un diseño no experimental y transversal. La población estuvo conformada por 80 adultos mayores del Asilo San José de Chiclayo, de los cuales 57 fueron seleccionados como muestra. Los datos se recolectaron mediante un cuestionario. Los resultados mostraron que el 70.2% de los adultos mayores presentaban un nivel de depresión leve, manifestando síntomas como disminución de la energía, desmotivación, falta de

autoconfianza, pensamientos suicidas, alteración del sueño y falta de apetito. Además, el 50.9% de ellos sufrían abandono familiar, sin recibir suficiente apoyo material de sus hijos y familiares en aspectos como vestimenta, alimentación, salud, recreación y apoyo económico. Se concluyó que existe una relación significativa entre la depresión y el abandono familiar en los adultos mayores del Asilo de Ancianos San José.

Mencionamos a Velezmoro (2020) desarrolló un estudio enfocado en explorar la conexión entre la depresión y el abandono familiar en los adultos mayores del Asilo de Ancianos San José, en Chiclayo. La investigación, de enfoque cuantitativo y alcance correlacional, se basó en un diseño transversal y no experimental. De una población total de 80 adultos mayores, se seleccionaron 57 participantes como muestra representativa, utilizando un cuestionario como herramienta principal para la recolección de datos. Los resultados arrojaron que el 70.2% de los adultos mayores experimentaba un nivel leve de depresión, reflejado en síntomas como pérdida de energía, desmotivación, baja autoestima, pensamientos suicidas, alteraciones en el sueño y disminución del apetito. Además, se identificó que el 50.9% de los participantes vivía en condiciones de abandono familiar, caracterizadas por la falta de apoyo material y emocional de sus familiares, especialmente en aspectos esenciales como alimentación, vestimenta, atención médica, recreación y soporte económico. La investigación concluyó evidenciando una relación significativa entre la depresión y el abandono familiar, subrayando cómo la ausencia de vínculos y respaldo familiar agrava el bienestar emocional de los adultos mayores residentes en el asilo. Estos hallazgos resaltan la necesidad urgente de implementar programas que fortalezcan el apoyo familiar y social hacia esta población vulnerable.

Según Vargas y Lázaro (2020) llevaron a cabo un estudio con el propósito de evaluar la calidad de vida de los adultos mayores atendidos en el Centro Integral de Atención del Adulto Mayor de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, en Lima. Este estudio adoptó un enfoque cuantitativo y descriptivo, utilizando un diseño transversal. La muestra estuvo constituida por 30 adultos mayores, y los datos recolectados fueron procesados en Microsoft Excel, aplicando la prueba de Chi Cuadrado para el análisis

estadístico. Los resultados mostraron que el 60% de los adultos mayores presentaban una calidad de vida regular. Al analizar las dimensiones específicas de la calidad de vida, se encontró que el 56.7% de los participantes exhibieron una capacidad intrínseca moderada, mientras que el 60% mostró una capacidad funcional en un nivel similar. Las conclusiones del estudio destacaron que los factores relacionados con la salud física, la espiritualidad y las relaciones sociales tuvieron un impacto positivo en la calidad de vida de los adultos mayores en este centro. Este hallazgo sugiere que estos aspectos son fundamentales para mejorar el bienestar general de esta población, resaltando la importancia de un enfoque integral en su atención.

Desde la Posición de Guarniz R. (2019) llevó a cabo un estudio con el objetivo de explorar la relación entre los niveles de estrés y depresión en los adultos mayores que residen en el Asilo de Ancianos Virgen Asunta, ubicado en Chachapoyas. La muestra del estudio estuvo conformada por 26 adultos mayores, y para la recolección de datos, se emplearon varias herramientas: una encuesta, la técnica del test y la escala abreviada de hundimiento geriátrico de Jasyasavaje. Esta escala fue validada a través de la evidencia de Spearman, obteniendo un coeficiente de 0.618, con una confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0.85. Los resultados indicaron que, entre los adultos mayores del asilo, el 46.1% experimentaba una depresión moderada acompañada de niveles medios de estrés. El 30.7% mostró una depresión leve junto con niveles bajos de estrés, mientras que el 15.5% presentaba una depresión severa combinada con estrés medio. Finalmente, el 7.7% de los participantes sufrió de depresión severa junto con un nivel de estrés alto. En conclusión, el estudio estableció que existe una relación directa entre los niveles de estrés y depresión en los adultos mayores del Asilo de Ancianos Virgen Asunta, sugiriendo que el manejo adecuado del estrés podría tener un impacto significativo en la reducción de los síntomas depresivos en esta población.

El estudio sobre el impacto del abandono en el bienestar emocional y mental de los adultos mayores en un asilo de Piura adquiere gran relevancia, dado el constante envejecimiento de la población y las implicaciones que este fenómeno tiene sobre la salud

pública y el bienestar social. En las últimas décadas, el aumento en la esperanza de vida ha dado lugar a un mayor porcentaje de personas mayores, quienes, con frecuencia, se enfrentan a retos significativos en cuanto a su salud física, mental y emocional.

El abandono por parte de la familia se ha convertido en un problema serio que deteriora notablemente la calidad de vida de los adultos mayores. Este abandono no solo abarca la falta de apoyo económico y físico, sino que también incluye la ausencia de vínculos afectivos y una disminución del apoyo social, factores esenciales para el bienestar integral de cualquier persona. Investigaciones recientes han evidenciado que el abandono familiar genera efectos negativos profundos sobre la salud mental de los adultos mayores, llevándolos a experimentar altos niveles de depresión, ansiedad y otros trastornos psicológicos (González, 2020).

El bienestar mental y emocional de los adultos mayores es un factor fundamental que afecta su habilidad para enfrentar las adversidades cotidianas y conservar una vida plena y saludable. La evaluación del estado mental abarca el análisis de funciones cognitivas clave como la memoria, la concentración y la orientación, mientras que el estado emocional se enfoca en la salud afectiva, observando tanto la manifestación de emociones positivas como la ausencia de síntomas relacionados con la depresión y la ansiedad (Martínez y López, 2021).

La presente investigación se apoya en teorías y estudios previos que demuestran la conexión entre el abandono familiar y el deterioro tanto mental como emocional en los adultos mayores. Este fundamento teórico tiene como propósito ofrecer una base científica sólida que respalde el análisis de los datos recolectados y la interpretación de los resultados obtenidos, con la intención de diseñar estrategias de intervención que optimicen la calidad de vida de este grupo vulnerable.

El marco teórico de esta investigación se construye a partir de una exhaustiva revisión de la literatura disponible, la aplicación de teorías pertinentes y el análisis profundo de

estudios previos, con el fin de comprender de manera integral el impacto del abandono familiar en el bienestar mental y emocional de los adultos mayores en un asilo de Piura. Este conocimiento será clave para la formulación de intervenciones eficaces y políticas públicas orientadas a promover el bienestar de los adultos mayores, contribuyendo a una sociedad más inclusiva y solidaria.

El estudio de los efectos del abandono en el estado mental y emocional de los adultos mayores en un asilo de Piura se sustenta en dos teorías de enfermería que proporcionan un marco conceptual robusto para comprender y abordar las necesidades de esta población vulnerable: la Teoría del Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem y la Teoría de las Necesidades Humanas de Virginia Henderson.

La Teoría del Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem se enfoca en la capacidad de las personas para llevar a cabo actividades de autocuidado necesarias para preservar la vida, la salud y el bienestar. Según Orem, el autocuidado se refiere a las acciones que los individuos realizan por sí mismos para mantener su bienestar y salud, y se considera que existe un déficit de autocuidado cuando una persona no puede satisfacer sus propias necesidades de forma independiente (Orem, 1993).

En el caso de los adultos mayores en un asilo, el abandono familiar puede agravar aún más el déficit de autocuidado, ya que la ausencia de apoyo emocional, físico y financiero impide que los ancianos puedan cubrir sus necesidades esenciales de salud y bienestar. La Teoría del Déficit de Autocuidado de Orem ofrece una estructura útil para analizar cómo el abandono familiar afecta la capacidad de los adultos mayores para realizar actividades de autocuidado, así como para desarrollar intervenciones que refuercen su habilidad para cuidar de sí mismos, siempre con el apoyo necesario del personal de enfermería y de su entorno social.

La Teoría de las Necesidades Humanas de Virginia Henderson reconoce 14 necesidades esenciales para la salud y el bienestar de las personas. Henderson subraya que el trabajo de la enfermería es asistir a las personas en la realización de actividades que favorezcan

su salud, recuperación o una muerte tranquila, actividades que, si tuvieran la fuerza, el deseo o los conocimientos adecuados, podrían realizar por sí mismas.

La propuesta de Henderson resulta especialmente pertinente para esta investigación, ya que ofrece un enfoque integral para identificar las necesidades no cubiertas de los adultos mayores que enfrentan el abandono familiar. Entre las necesidades mencionadas por Henderson, como la capacidad para respirar con normalidad, alimentarse adecuadamente, eliminar desechos corporales o mantener una postura saludable, todas pueden verse comprometidas por la falta de apoyo familiar. Evaluar estas necesidades es clave para desarrollar intervenciones de enfermería que aborden directamente las carencias provocadas por el abandono, mejorando de esta manera la calidad de vida de los adultos mayores en el asilo (Henderson, 1996).

La implementación de las teorías del Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem y de las Necesidades Humanas de Virginia Henderson en este estudio brinda una base teórica sólida para comprender cómo el abandono familiar influye en el bienestar emocional y mental de los adultos mayores. Estas teorías sirven como guía para evaluar las carencias de los adultos mayores y diseñar estrategias efectivas de intervención por parte del personal de enfermería, con el fin de mejorar su calidad de vida dentro del asilo.

El abandono familiar en los adultos mayores constituye un desafío complejo que se manifiesta de múltiples formas. Este fenómeno no solo afecta su calidad de vida, sino también su bienestar físico y emocional. Para abordar esta problemática de manera integral, es crucial examinar tanto sus dimensiones físicas como emocionales y psicológicas.

La dimensión física del abandono familiar implica la omisión de satisfacer las necesidades esenciales y materiales de los adultos mayores. Esto incluye la falta de apoyo en áreas fundamentales como la alimentación, la vestimenta, el acceso a atención médica y condiciones adecuadas de vivienda. La insuficiencia alimentaria o la mala calidad de los alimentos pueden resultar en malnutrición y otras complicaciones de salud derivadas de una dieta deficiente. De igual manera, el uso de ropa inapropiada o desgastada, y la falta de atención en cuanto a las necesidades médicas como citas o tratamientos, contribuyen al deterioro físico de los adultos mayores. Como señala Fernández-Ballesteros (2018), "el abandono físico se expresa en la falta de provisión de necesidades básicas como la alimentación, la vestimenta y la atención médica, lo que puede llevar a un deterioro severo de la salud" (p. 103). Este abandono no solo compromete la salud física, sino que también desencadena efectos psicológicos, aumentando la sensación de vulnerabilidad y desprotección en los adultos mayores.

En cuanto a la dimensión emocional y psicológica del abandono familiar, esta se refiere a la falta de apoyo afectivo y a la ausencia de vínculos significativos con los seres queridos. Este tipo de negligencia incluye la falta de comunicación, el desinterés por el bienestar del adulto mayor y la carencia de visitas o de contacto frecuente. La escasa interacción emocional y física con los familiares genera sentimientos de aislamiento y soledad, mientras que la falta de expresiones de cariño y afecto provoca que los adultos mayores se sientan desvalorizados y no queridos. La ausencia de visitas regulares y la falta de contacto cercano con los familiares refuerzan la sensación de ser olvidado o ignorado. Además, el no ser incluido en decisiones familiares importantes puede generar en ellos sentimientos de inutilidad y la pérdida de control sobre su propia existencia. Según Martínez y García (2020), "el abandono emocional en los adultos mayores se asocia a altos niveles de soledad y depresión, ya que muchas veces se sienten desatendidos y sin el aprecio de sus familiares" (p. 45). Este tipo de abandono tiene un efecto profundo en la salud mental, contribuyendo a un deterioro emocional y elevando el riesgo de sufrir trastornos como depresión o ansiedad.

El impacto total del abandono familiar, tanto en sus aspectos físicos como emocionales y psicológicos, tiene consecuencias devastadoras en la vida de los adultos mayores. La falta de atención a las necesidades básicas conduce a un deterioro físico significativo, mientras que la ausencia de apoyo emocional y afectivo genera serios trastornos en la salud mental. Esta combinación de factores da lugar a una notable reducción de la calidad de vida y del bienestar general del adulto mayor, lo que subraya la urgencia de intervenciones adecuadas para contrarrestar estos efectos adversos. Entender a fondo estas dimensiones es clave para desarrollar estrategias eficaces que brinden el apoyo necesario y mejoren la calidad de vida de los adultos mayores.

El bienestar mental de los adultos mayores es una variable fundamental para comprender su calidad de vida en general. Este concepto abarca diversas funciones cognitivas, emocionales y conductuales que permiten a las personas interactuar adecuadamente con su entorno y enfrentar las dificultades cotidianas. El estado mental de los adultos mayores puede verse afectado por una variedad de factores, entre los que se incluyen la salud física, el apoyo social, el acceso a atención médica y, de manera especial, el abandono por parte de la familia.

El estado mental de una persona engloba áreas como la memoria, la concentración, el razonamiento y la capacidad para resolver problemas. Con la edad, es frecuente que estas funciones cognitivas disminuyan, y este deterioro puede verse intensificado por la falta de estimulación tanto mental como social. Enfermedades como la demencia, el Alzheimer y otras afecciones neurodegenerativas tienen un impacto profundo en el estado mental de los adultos mayores. No solo afectan la memoria y la capacidad cognitiva, sino que también pueden modificar el comportamiento y la personalidad, resultando en una mayor pérdida de autonomía y aumentando la dependencia hacia los cuidadores. De acuerdo con Lyketsos et al. (2018), "los trastornos neurocognitivos en la vejez

representan un desafío significativo para la atención de los adultos mayores, afectando tanto su capacidad para vivir de manera independiente como su bienestar emocional" (p. 255).

Además, el estado mental de los adultos mayores se ve influenciado por factores emocionales y psicológicos. Trastornos como la depresión y la ansiedad son comunes en esta etapa de la vida y suelen estar relacionados con el aislamiento social, la sensación de soledad y la pérdida de propósito, especialmente cuando estos individuos sufren abandono por parte de sus seres queridos. La carencia de apoyo social y emocional puede generar un notable deterioro en su bienestar mental, elevando el riesgo de padecer estos trastornos. Blazer (2019) encontró que "la depresión en los adultos mayores está estrechamente vinculada a factores como la soledad, la pérdida de roles importantes y el deterioro de la salud física" (p. 120). Este estudio destaca la relevancia de considerar el entorno social y familiar al evaluar el estado mental de los adultos mayores.

Aparte de los trastornos clínicos, el bienestar mental también abarca aspectos psicológicos generales, como la autoestima, la autoconfianza y la sensación de control sobre la propia existencia. Los adultos mayores que se sienten valorados por su entorno social y familiar, y que perciben que tienen un propósito, suelen mantener una mejor salud mental. La teoría de la continuidad, propuesta por Atchley (1999), sostiene que mantener roles y actividades significativas a lo largo de la vida puede ser clave para preservar un estado mental saludable en la vejez. Esta teoría subraya la importancia del apoyo social y familiar como un pilar fundamental para el bienestar psicológico de los adultos mayores.

El efecto del abandono familiar sobre el bienestar mental de los adultos mayores es profundo. La ausencia de apoyo y cuidado puede acelerar el deterioro cognitivo, aumentando la susceptibilidad a trastornos emocionales. La falta de contacto afectivo y

social puede llevar a los adultos mayores a sentir desesperanza y una pérdida de autoestima, lo que afecta negativamente su salud mental. Un estudio de Yu et al. (2020) encontró que "los adultos mayores que sufren abandono familiar experimentan mayores niveles de depresión y ansiedad, además de un deterioro cognitivo más acelerado" (p. 15). Este hallazgo pone de relieve la urgencia de implementar intervenciones que aborden tanto el apoyo emocional como las necesidades cognitivas de los adultos mayores para mejorar su salud mental.

Para tratar el estado emocional de los adultos mayores en un asilo de Piura en relación al abandono familiar, es fundamental comprender las complejas consecuencias psicológicas de esta situación. El abandono, entendido como la sensación de desatención emocional y física por parte de la familia o de la institución, puede generar diversas reacciones emocionales negativas en los adultos mayores, desencadenando respuestas que afectan su bienestar y salud mental.

La soledad se erige como una de las consecuencias más destacadas del abandono familiar en los adultos mayores. Diversos estudios recientes han demostrado que esta sensación de aislamiento está fuertemente vinculada al abandono y puede tener un impacto devastador en la salud emocional de los ancianos (Hawkley & Cacioppo, 2010). La ausencia de apoyo familiar o social genera una profunda sensación de vacío, llevando a los individuos a experimentar tristeza persistente y estados depresivos.

Además, la falta de relaciones interpersonales significativas y el aislamiento social pueden acelerar el deterioro de las capacidades cognitivas y disminuir la percepción general de bienestar (Perissinotto et al., 2012). Las interacciones sociales y el apoyo emocional no solo juegan un papel crucial en la estabilidad emocional, sino que también tienen una influencia directa sobre la salud física y la longevidad, factores que se ven amenazados por la falta de conexión social.

En otro orden de ideas, el abandono familiar también desencadena niveles elevados de ansiedad y estrés en los adultos mayores. La incertidumbre acerca de su futuro, la sensación de impotencia frente a su entorno y la percepción de ser ignorados o poco valorados contribuyen al aumento de la angustia (Ayalon et al., 2010). Esta ansiedad se manifiesta en síntomas físicos como insomnio, pérdida de apetito y malestar general, lo que agrava aún más su fragilidad emocional y psicológica.

Es esencial adoptar enfoques adecuados para contrarrestar los efectos negativos del abandono en los adultos mayores. Iniciativas que favorezcan la interacción social constante, actividades recreativas diseñadas para ajustarse a sus preferencias y necesidades, así como programas de apoyo emocional bien estructurados, tienen el potencial de mejorar significativamente su bienestar emocional (Chiang et al., 2018).

La situación emocional de los adultos mayores en un entorno de abandono dentro de un asilo representa una problemática tanto crítica como compleja. Profundizar en su vivencia emocional y los diversos factores que las condicionan resulta crucial para diseñar intervenciones efectivas que favorezcan su estabilidad psicológica y emocional.

Justificación de la investigación

El estudio cobra una gran importancia al partir de la idea de que el abandono por parte de la familia afecta de manera negativa el bienestar mental y emocional de los adultos mayores, un estado personal en el que experimentan una sensación de rechazo. Esta investigación proporcionará una comprensión más profunda de cómo los adultos mayores reaccionan ante el abandono familiar en el Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados en Piura.

Desde un enfoque práctico, un examen detallado de las causas que originan el abandono permitirá obtener una visión más clara del bienestar mental y emocional de los adultos mayores en el asilo. Esta comprensión servirá como fundamento para diseñar estrategias eficaces que aborden y minimicen esos factores de manera adecuada.

Desde un punto de vista social, el propósito de la investigación es transformar o reforzar la atención brindada al adulto mayor en situación de dependencia, asegurando su apoyo emocional y social, identificando sus principales necesidades y trabajando para fomentar su bienestar. Asimismo, se busca que este estudio sirva como base para investigaciones futuras relacionadas y aporte a una mejor comprensión del estilo de vida de los adultos mayores, promoviendo su bienestar general.

Desde el enfoque metodológico, el estudio se fundamenta en la necesidad de explorar de manera profunda cómo el abandono familiar impacta el estado mental y emocional de los adultos mayores. Se emplearán herramientas como encuestas y cuestionarios para recolectar información detallada acerca de cómo los adultos mayores perciben y experimentan esta situación, lo que proporcionará una visión completa y precisa de sus vivencias.

Desde el punto de vista científico, la investigación se basará en herramientas que han sido validadas y avaladas por profesionales, lo que asegura su fiabilidad y robustez. Al explorar las interacciones entre las variables estudiadas, se busca comprender en profundidad el perfil mental y emocional de los adultos mayores, proporcionando datos cruciales que contribuirán al avance del conocimiento en el campo de la geriatría.

Problema

El aumento continuo de la población adulta mayor presenta desafíos significativos en cuanto a su atención y calidad de vida. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en Perú, la cifra de personas mayores sigue creciendo, lo que resalta la necesidad urgente de asegurar su bienestar (INEI, 2021). En este escenario, el Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura, que acoge a más de 70 adultos mayores

de ambos géneros, se enfrenta a la preocupación de cómo el abandono familiar impacta profundamente en el bienestar mental y emocional de sus residentes.

El abandono familiar, que se refiere a la ausencia de interacción y apoyo por parte de los familiares, ejerce un impacto considerable sobre la salud mental y emocional de los adultos mayores. Investigaciones recientes han evidenciado que la falta de conexión social y el desamparo familiar pueden desencadenar un aumento en los niveles de depresión, ansiedad y otros trastornos psicológicos entre los ancianos (García et al., 2022). En el Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura, muchos de sus habitantes se enfrentan a una sensación profunda de tristeza y abandono debido a la carencia de relaciones familiares, lo que agrava su fragilidad emocional.

Este trabajo tiene como objetivo abordar esta problemática, que incide directamente en la calidad de vida de los adultos mayores. Su propósito es identificar los efectos del abandono familiar sobre el bienestar mental y emocional de los residentes, además de proponer intervenciones que ayuden a contrarrestar estos impactos negativos. Se busca adoptar un enfoque integral que promueva la mejora de la esperanza de vida y el bienestar general de los residentes del asilo.

Planteamiento del problema

¿Cuál es la repercusión del abandono familiar en el estado mental y emocional de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura en 2024?

Conceptualización y operacionalización de las variables

Definición conceptual de abandono familiar: El abandono familiar se entiende como la carencia de atención, cuidados y apoyo en sus diferentes formas emocionales, físico o económicas por parte de los familiares. Este fenómeno puede presentarse de diversas formas, tales como la falta de contacto, el desinterés en mantener una comunicación regular, y la omisión de satisfacer las necesidades fundamentales de la persona. En el caso

de los adultos mayores, este tipo de abandono constituye un problema grave que impacta negativamente en su bienestar general, afectando tanto su salud física como su estabilidad emocional (González, 2020, p. 45).

Definición operacional de abandono familiar: Para evaluar el grado de abandono familiar en este estudio, se tomarán en cuenta varios aspectos, entre ellos la regularidad de las visitas de los familiares, la cantidad y calidad de la comunicación (como llamadas telefónicas y mensajes), así como el tipo de apoyo económico y emocional brindado. Se utilizará un cuestionario diseñado especialmente para los residentes del asilo, el cual estará estructurado en dos áreas clave: el bienestar físico y el estado emocional y psicológico, con el fin de recopilar datos relevantes sobre cada uno de estos factores.

Definición conceptual de estado mental: Hace referencia al estado cognitivo y emocional de una persona, abarcando elementos como la memoria, el pensamiento lógico, la percepción, y la capacidad para orientarse en el tiempo y en el espacio. Mantener una buena salud mental es fundamental para asegurar una vida de calidad en los adultos mayores, ya que les permite llevar a cabo sus tareas cotidianas y mantener conexiones sociales significativas (Martínez y López, 2021, p. 72).

Definición operacional de estado mental: Para evaluar el estado mental de los participantes, se emplearán instrumentos validados como el Mini-Mental State Examination (MMSE) o el Test de Pfeiffer, los cuales permitirán medir el grado de capacidad cognitiva de los adultos mayores en el estudio.

Definición conceptual de estado emocional: Hace referencia al estado afectivo de un individuo, abarcando tanto las emociones agradables, como la felicidad y el contento, como la ausencia de sentimientos negativos, tales como la melancolía, la preocupación y la depresión. En el caso de los adultos mayores, su bienestar emocional puede verse alterado por diversas circunstancias, como la soledad, la partida de personas cercanas y el deterioro de sus habilidades físicas (Pérez, 2019, p. 33).

Definición operacional de estado emocional: El bienestar emocional de los participantes será valorado a través de la aplicación del Test de Yesavage, una herramienta diseñada para evaluar su estado afectivo y emocional.

Hipótesis

No presenta, por ser un estudio de tipo descriptivo.

Objetivos

Objetivo General

Determinar la repercusión del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados, Piura 2024.

Objetivos Específicos

Examinar los aspectos sociodemográficos de los residentes del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura durante el año 2024.

Determinar el grado de abandono que experimentan los adultos mayores en este asilo en 2024.

Analizar el estado cognitivo de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura que han sido desatendidos por sus familiares.


Evaluar el bienestar emocional de los adultos mayores en el asilo que han sufrido el abandono de sus seres queridos.

METODOLOGÍA

Tipo y Diseño de la investigación

Esta investigación es de naturaleza básica, descriptiva, transversal y no experimental, en concordancia con los lineamientos de Hernández y colaboradores (2014). Su principal objetivo es la generación de teorías y el enriquecimiento del conocimiento existente. Según Hernández y su equipo, los estudios transversales permiten la recopilación de datos en un momento específico del tiempo.

Su representación es la siguiente:



Donde:

M = Muestra

A= Abandono familiar

O1= Estado Mental

O2= Estado Emocional

Población – Muestra

Estuvo conformada por 60 adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura, por considerarse una población representativa.

Criterios de inclusión

Adultos mayores de 65 años en adelante.

Residentes permanentes del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura.

Adultos mayores con capacidad de comunicación verbal y que puedan participar en las entrevistas o evaluaciones.

Residentes que hayan vivido en el asilo por al menos seis meses.

Adultos mayores que den su consentimiento informado para participar en el estudio.

Criterios de exclusión

Adultos menores de 65 años.

Residentes temporales o que no pertenezcan al Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura.

Adultos mayores con condiciones graves que impidan la comunicación efectiva o la participación en el estudio, como demencia avanzada.

Residentes con enfermedades terminales o condiciones médicas que puedan interferir significativamente con su estado mental y emocional independiente del abandono.

Adultos mayores que no consientan participar en el estudio o cuyos familiares/tutores legales no lo permitan.

Técnicas e instrumentos de investigación

Para medir la variable "Abandono Familiar", se utilizó una encuesta aplicada directamente a los adultos mayores. Este instrumento es esencial para obtener los datos necesarios que permiten inferir y analizar los resultados del estudio.

Para evaluar el grado de Descuido por parte de la familia en los adultos mayores que participan en el estudio, se utilizó un cuestionario desarrollado por Rosales (2022), el cual fue posteriormente modificado y validado con la ayuda de expertos en el tema por la autora. Este cuestionario está dividido en dos secciones: Abandono Físico y Abandono Emocional y Psicológico. Consta de 11 preguntas, cada una con cinco opciones de respuesta que varían desde "siempre" (1) hasta "nunca" (5). Los resultados obtenidos se

interpretan en dos categorías: "Abandono parcial" con puntajes que van de 11 a 33, y "Abandono total", con puntajes entre 34 y 55.

Para la segunda variable, se realizó una evaluación con el test de Pfeiffer en los adultos mayores. Consta de 11 ítems los cuales fueron puntuados de la siguiente manera:

Total (0 puntos); Parcial (1 punto) y Nula (2 puntos).

Se calculó la puntuación total sumando los valores de todas las preguntas.

Y se interpretó la puntuación total de la siguiente manera:

0-2 puntos: Función cognitiva y funcional normal.

3-4 puntos: Deterioro leve de la función cognitiva y funcional.

5-7 puntos: Deterioro moderado de la función cognitiva y funcional.

8-10 puntos: Deterioro severo de la función cognitiva y funcional.

Más de 10 puntos: Deterioro muy severo de la función cognitiva y funcional.

Para la tercera variable también se llevó a cabo una evaluación de la función emocional mediante el test de depresión de Yesavage. Consta de 15 ítems con opciones de respuesta de "Sí" o "No".

La puntuación se interpretó de la siguiente manera:

0-4 puntos: Normal (sin depresión).

5-8 puntos: Depresión leve.

9-11 puntos: Depresión moderada.

12-15 puntos: Depresión severa.

Esto nos permitirá obtener datos para determinar el estado psicoemocional entre los adultos mayores, proporcionando resultados concluyentes

Procesamiento y análisis de información

Los datos se almacenaron en una base de datos en Microsoft Excel y luego se analizaron con el software estadístico IBM SPSS Versión 29.0. Posteriormente, se utilizaron técnicas de estadística descriptiva, como la distribución de frecuencias relativas y absolutas, y la creación de gráficos, lo que permitió exponer los hallazgos del proceso investigativo. Los investigadores respetaron los principios de la investigación científica durante todo el desarrollo del estudio. Para la discusión, se utilizaron los antecedentes y la fundamentación científica para comparar los resultados con la teoría existente, y finalmente, se llegó a conclusiones y recomendaciones.

RESULTADOS

Tabla 1

Factores sociodemográficos de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura en 2024.

	<i>f</i>	<i>%</i>
<i>Edad</i>		
De 66 a 75 años	16	26.67
De 76 a 85 años	30	50.00
De 85 a más años	14	23.33
<i>Sexo</i>		
Femenino	24	40.00
Masculino	36	60.00
<i>Grado de instrucción</i>		
Sin instrucción	7	11.67
Primaria	23	38.33
Secundaria	25	41.67
Superior	5	8.33
<i>Estado Civil</i>		
Soltero	30	50.00
Casado	10	16.67
Viudo	20	33.33
<i>Lugar de Procedencia</i>		
Rural	27	45.00
Urbano	33	55.00
<i>Total</i>	<i>60</i>	<i>100.00</i>

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 1, se describen los factores sociodemográficos de los adultos mayores. La mayoría de los participantes se encuentra en el rango de edad de 76 a 85 años, representando el 50% de la muestra, seguido por un 26.67% de personas entre 66 y 75 años, y un 23.33% que tiene 85 años o más. En cuanto al sexo, el 60% de los participantes son hombres, mientras que el 40% son mujeres. En relación al grado de instrucción, el mayor grupo corresponde a aquellos con educación secundaria (41.67%), seguido por aquellos con educación primaria (38.33%), sin instrucción (11.67%), y con educación superior (8.33%). Respecto al estado civil, la mitad de los adultos mayores (50%) son solteros, el 33.33% son viudos y el 16.67% están casados. En términos de procedencia, un 55% proviene de áreas urbanas, mientras que el 45% proviene de zonas rurales.

Tabla 2

Repercusión del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados, Piura 2024.

<i>Abandono Familiar</i>	<i>Estado Mental</i>		<i>f</i>	<i>%</i>
	<i>(Función cognitiva y Funcional)</i>	<i>Estado Emocional</i>		
Abandono Total	Normal	Depresión Moderada	1	1.67
		Depresión Leve	3	5.00
	Deterioro Leve	Depresión Moderada	6	10.00
		Depresión Leve	9	15.00
	Deterioro Moderado	Depresión Moderada	5	8.33
		Depresión Leve	9	15.00
	Deterioro Severo	Depresión Leve	1	1.67
	Deterioro Muy Severo	Depresión Moderada	1	1.67
		Depresión Leve	3	5.00
	Abandono Parcial	Normal	Depresión Moderada	2
Depresión Leve			4	6.67
Deterioro Leve		Depresión Moderada	4	6.67
		Depresión Leve	4	6.67
Deterioro Moderado		Depresión Moderada	4	6.67
		Depresión Leve	4	6.67
Deterioro Severo		Depresión Moderada	3	5.00
Deterioro Muy Severo		Depresión Moderada	1	1.67
<i>Total</i>			<i>60</i>	<i>100.00</i>

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 2 explora la repercusión del abandono familiar en el estado mental y emocional de los adultos mayores. Se observa que el abandono total es más frecuente (63.33%) que el abandono parcial (36.67%). En cuanto al estado mental, se identifican diferentes niveles de deterioro y su relación con el estado emocional. Por ejemplo, en el caso del abandono total, el deterioro leve con depresión leve es el más común (15%), seguido por deterioro moderado con depresión leve (15%) y deterioro leve con depresión moderada (10%). El abandono parcial muestra que el deterioro leve tanto con depresión moderada como leve tiene una incidencia del 6.67%, al igual que el deterioro moderado con ambas formas de depresión (6.67%).

Tabla 3

Nivel de desvinculación de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura en 2024.

	<i>f</i>	<i>%</i>
Abandono Parcial	22	36.67
Abandono Total	38	63.33
<i>Total</i>	<i>60</i>	<i>100.00</i>

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 3 clasifica a los adultos de avanzada edad según el nivel de abandono, donde se evidencia que el abandono total es significativamente mayor (63.33%) en comparación con el abandono parcial (36.67%).

Tabla 4

Estado mental de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura que han sido abandonados por sus familias.

	<i>f</i>	<i>%</i>
Función Cognitiva y Funcional Normal	6	10.00
Deterioro Leve	23	38.33
Deterioro Moderado	22	36.67
Deterioro Severo	4	6.67
Deterioro Muy Severo	5	8.33
<i>Total</i>	<i>60</i>	<i>100.00</i>

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 4 se centra en el estado mental de las personas de avanzada edad que han sido abandonados. La mayor parte de la muestra presenta un deterioro leve (38.33%), seguido por un deterioro moderado (36.67%), mientras que un menor porcentaje muestra deterioro severo (6.67%) y muy severo (8.33%). Solo el 10% mantiene una función cognitiva y funcional normal.

Tabla 5

Estado emocional de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura que han sido abandonados por sus familias.

	f	%
Estado Emocional Normal	0	0
Depresión Leve	33	55.00
Depresión Moderada	27	45.00
Depresión Severa	0	0.00
Total	60	100.00

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 5 analiza el estado emocional de las personas de avanzada edad abandonados, donde se observa que ninguno de ellos presenta un estado emocional normal. La mayoría se encuentra en un estado de depresión leve (55%), seguido por aquellos con depresión moderada (45%), sin casos de depresión severa.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

El análisis de los resultados obtenidos en el estudio, revela varias tendencias y relaciones significativas que requieren una reflexión profunda. La mayoría de los adultos mayores participantes se encuentran en el rango de edad de 76 a 85 años, con una representación predominante de hombres (60%). Este grupo etario está compuesto mayoritariamente por individuos con educación secundaria (41.67%), seguidos por aquellos con educación primaria (38.33%), lo cual puede influir en su percepción y manejo del abandono familiar y sus repercusiones emocionales. La distribución por estado civil muestra una predominancia de solteros (50%) y viudos (33.33%), indicando una posible ausencia de redes de apoyo familiar y afectivo, lo que puede exacerbar el impacto del abandono.

El análisis del estado mental y emocional de estos adultos mayores, especialmente en relación con el abandono familiar, presenta una situación alarmante. Un alto porcentaje de los participantes sufre de abandono total (63.33%), y solo una minoría experimenta abandono parcial (36.67%). Esta situación de abandono se refleja en el estado mental de los adultos mayores, donde se observa que la mayoría presenta un deterioro leve (38.33%) o moderado (36.67%), mientras que una menor proporción sufre de deterioro severo (6.67%) o muy severo (8.33%). Sorprendentemente, Apenas un 10% de los adultos mayores conserva un nivel adecuado de funciones cognitivas y físicas, lo que resalta la profunda influencia negativa que el desinterés familiar tiene en su bienestar mental.

El estado emocional de los adultos mayores abandonados es igualmente preocupante. Ninguno de los participantes presenta un estado emocional normal, y la mayoría se encuentra en un estado de depresión leve (55%) o moderada (45%). La ausencia de casos de depresión severa podría indicar que los adultos mayores en estados emocionales

extremadamente críticos no están siendo adecuadamente identificados o atendidos, lo cual requiere una intervención inmediata.

La teoría del déficit del auto cuidado de Dorotea Orem, manifiesta que todas las personas tienen la capacidad y responsabilidad de cuidarse por si mismas, pero cuando esta capacidad se ve afectada por la edad surge un déficit de auto cuidado debido al deterioro físico cognitivo y emocional y cuando los familiares no cumplen su rol de apoyo por desinterés, situación económica o sobre carga emocional, recurren a esos lugares de asilo produciéndose así el abandono social y afectivo. El personal del asilo trata de suplir estas necesidades y brindar el apoyo emocional para promover su autonomía y mantener su dignidad

Al analizar estos resultados en comparación con investigaciones anteriores, se pueden identificar tanto puntos de coincidencia como diferencias notables. Silva et al. (2023) señalaron que, si bien no se establece una conexión directa entre el abandono y la depresión, este fenómeno actúa como uno de los principales desencadenantes de la depresión en los adultos mayores. Por otro lado, Flores y Yagual (2023) resaltaron que el abandono familiar constituye un factor de estrés importante que favorece el desarrollo de trastornos emocionales, subrayando la urgencia de fortalecer los lazos familiares para mejorar el bienestar de esta población. Perero (2022) y Sánchez y Mejía (2019) también abordaron esta temática, encontrando puntos de convergencia en sus conclusiones, también identificaron una relación positiva entre el abandono y la depresión, subrayando el impacto adverso significativo del abandono en el estado emocional de los adultos mayores. Apaza (2022) encontró que el abandono afecta significativamente la calidad de vida, especialmente en términos de actividad física y estado mental.

Por otro lado, Chancasanampa y Gutierrez (2021) sugirieron que el abandono familiar no es un factor predisponente para la depresión, en contraste con otros estudios que sí encuentran una relación significativa. Mori (2021) y Velezmoro (2020) encontraron

niveles moderados a altos de depresión entre los adultos mayores, con una relación significativa con el abandono familiar. Vargas y Lázaro (2020) señalaron que la calidad de vida de los adultos mayores está influenciada positivamente por la salud física, la espiritualidad y las relaciones sociales, mientras que Guarniz R. (2019) destacó la relación directa entre el nivel de estrés y la depresión en este grupo.

Recurrimos a la Teoría de Virginia Henderson sobre las necesidades básicas del ser humano quien manifiesta que para satisfacer las necesidades básicas del adulto mayor que se ve afectada por la pérdida de sus capacidades hay que ayudarlos a estos ya sean sanos o enfermos a realizar las actividades que contribuyan al mantenimiento de su salud o a la recuperación de la misma.

El adulto mayor siente que ha perdido la capacidad de vestirse, comer solo, moverse, comunicarse y para él representa una pérdida de su autonomía.

El abandono que siente en el asilo es de tipo emocional y afectivo. Según Henderson estas necesidades deberían ser solucionadas por los responsables del asilo quienes deben ayudarles a recuperar su independencia hasta donde le sea posible

El abandono familiar tiene un impacto profundo y multifacético en la salud mental y emocional de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura. Los altos niveles de deterioro mental y depresión observados entre los participantes reflejan la necesidad urgente de intervenciones enfocadas en el fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y social, así como en la provisión de cuidados y servicios que aborden tanto las necesidades físicas como emocionales de los adultos mayores. La comparación con estudios previos resalta la complejidad de este fenómeno y la necesidad de enfoques personalizados y multidimensionales para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores abandonados. Es imperativo que las políticas públicas y las iniciativas comunitarias se orienten hacia la creación de entornos afectivos y seguros que mitiguen los efectos negativos del abandono y promuevan el bienestar integral de los adultos mayores.

CONCLUSIONES

Los resultados revelan que la mayoría de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura en 2024 se encuentra en el rango de edad de 76 a 85 años, siendo predominantemente hombres con más de la mitad, con nivel de instrucción secundaria casi la mitad de los participantes y procedentes mayoritariamente de áreas urbanas.

Más de la mitad de los adultos mayores experimentan un abandono total, mostrando una clara conexión entre este fenómeno y el deterioro de su salud mental y emocional. En su mayoría, el daño es de carácter leve, con signos de depresión de intensidad leve a moderada.

El abandono total, con un porcentaje considerable que supera la mitad de los participantes; perciben un abandono parcial, un porcentaje considerable, lo que pone de manifiesto la gravedad del problema de desatención familiar en el asilo.

En cuanto al impacto en la salud mental, un porcentaje medio de los adultos mayores que han sufrido abandono presentan un deterioro leve, mientras que un menor porcentaje experimentan un deterioro de grado moderado, evidenciando las repercusiones negativas del abandono en su bienestar psicológico.

El estado emocional de las personas de avanzada edad abandonados es preocupante, porque más de la mitad de los participantes están en estado de depresión leve y el resto en depresión moderada, sin casos de depresión severa.

RECOMENDACIONES

Es fundamental que las autoridades del asilo implementen programas de apoyo psicológico continuo para los adultos mayores, estableciendo alianzas con organizaciones comunitarias y voluntarios con el fin de abordar y mitigar los efectos del abandono familiar.

Se recomienda fortalecer las actividades sociales y recreativas dentro del asilo para fomentar el bienestar emocional y prevenir el avance de la depresión en los residentes.

Es necesario establecer un seguimiento personalizado del estado mental de cada adulto mayor, con evaluaciones periódicas que permitan ajustar las intervenciones según las necesidades individuales.

Las autoridades del asilo deben considerar la formación continua del personal en temas de salud mental y emocional, para mejorar la atención integral que reciben los residentes y promover el contacto y la reconexión entre los adultos mayores y su familia, tratando de disminuir el impacto del abandono.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Apaza, Y. (2022). *Abandono familiar y su influencia en la calidad de vida del adulto mayor en el centro de salud Santa Adriana*. Tesis de pregrado, Universidad Privada San Carlos. Recuperado de

http://repositorio.upsc.edu.pe/bitstream/handle/UPSC/412/Yolanda_APAZA_CONDORI.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Atchley, R. C. (1999). *Continuity and Adaptation in Aging: Creating Positive Experiences*. *Johns Hopkins University Press*.
- Ayalon, L., Shiovitz-Ezra, S., & Roziner, I. (2010). A cross-lagged model of the reciprocal associations of loneliness and memory functioning. *Research on Aging*, 32(5), 631-652.
- Blazer, D. G. (2019). Depression in Late Life: Review and Commentary. *FOCUS*, 17(2), 118-122.
- Chancasanampa C. & Gutierrez, J. (2022). *Depresión y abandono familiar en el adulto mayor del Centro de Salud Pucará, Huancayo*. Tesis de pregrado, Universidad Continental. Recuperado de https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/11526/2/IV_FCS_504_TE_Gutierrez_Chancasanampa_2022.pdf
- Chiang, K. J., Chu, H., Chang, H. J., Chung, M. H., Chen, C. H., Chiou, H. Y., & Chou, K. R. (2018). The effects of reminiscence therapy on psychological well-being, depression, and loneliness among the institutionalized aged. *Journal of Clinical Nursing*, 17(11), 1442-1450.
- Fernández-Ballesteros, R. (2018). Evaluación de la vejez y el envejecimiento: Propuestas de intervención. *Editorial Síntesis*.
- Flores-Tomalá , Ángela ., & Yagual-Rivera, S. (2023). Abandono familiar y estado emocional de los adultos mayores del barrio Paraíso del cantón Salinas. 593 Digital Publisher CEIT, 8(4), 367-379. <https://doi.org/10.33386/593dp.2023.4.1951>
- García, M., Pérez, L., & Torres, J. (2022). Impacto del aislamiento social en la salud mental de los adultos mayores. *Revista de Psicología Geriátrica*, 15(2), 123-135.

- González, R. (2020). El impacto del abandono familiar en la salud de los adultos mayores. *Editorial Salud y Sociedad*.
- Guarniz, R. (2019). *Nivel de estrés y depresión en los adultos mayores del asilo de ancianos Virgen Asunto, Chachapoyas*. Tesis de pregrado, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Recuperado de <https://repositorio.untrm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14077/2414/Guarn%20Rosy%20Liliana.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Hawkley, L. C., & Cacioppo, J. T. (2010). Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. *Annals of Behavioral Medicine*, 40(2), 218-227.
- Henderson, V. (1966). The nature of nursing. *Macmillan*.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2021). Estadísticas de población adulta mayor en Perú. Lima: *INEI*.
- Lyketsos, C. G., et al. (2018). Neuropsychiatric Symptoms in Alzheimer's Disease. *Alzheimer's & Dementia*, 14(3), 253-265.
- Martínez, A., & López, M. (2021). Salud mental en la tercera edad: Desafíos y perspectivas. *Editorial Psiquiatría Moderna*.
- Martínez, P., & García, M. (2020). Psicología del envejecimiento: Intervenciones y apoyos. *Editorial Pirámide*.
- Mori, J. (2021). *Nivel de depresión en adultos mayores albergados en el asilo de ancianos San Francisco de Asis Iquitos*. Tesis de pregrado, Universidad Científica del Perú. Recuperado de <http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/1343/JHILDA%20LOREN%20MORI%20POETIZA%20-%20TSP.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Orem, D. E. (1993). Nursing: Concepts of practice. *Mosby*.

- Perero, L. (2022). *Abandono y su incidencia en el estado emocional del adulto mayor. Asilo Sofía Ratinoff, Guayaquil*. Tesis de pregrado, Universidad Estatal Península de Santa Elena. Recuperado de <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8009>
- Pérez, J. (2019). Emociones en la vejez: Estrategias para el bienestar. *Editorial Psicología y Salud*.
- Perissinotto, C. M., Stijacic Cenzer, I., & Covinsky, K. E. (2012). Loneliness in older persons: A predictor of functional decline and death. *Archives of Internal Medicine*, 172(14), 1078-1084.
- Sánchez, M. & Mejía, J. (2019). *Abandono familiar y su relación con los niveles de depresión en adultos mayores de los centros de atención para el adulto mayor de la ciudad de Loja*. Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Loja. Recuperado de <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/22562/1/TESIS%20PDF.pdf>
- Silva, K., Cabrera, M., Peña, M., Salazar, J., Esperanza, M., López, J. R., & Almonte, G. (2023). Impacto del abandono en la salud física y mental del adulto mayor. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(1), 10714-10733. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.5242
- Vargas, K. & Lázaro, K. (2020). *Calidad de vida en adultos mayores del centro integral de atención al adulto mayor de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, Lima*. Tesis de pregrado, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Recuperado de https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/8204/Calidad_VargasMaucaylle_Kayli.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Velezmoro, Y. (2021). *Depresión y abandono familiar en el adulto mayor en un asilo de ancianos en Chiclayo*. Tesis de pregrado, Universidad Señor de Sipán. Recuperado de

<https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/9466/Velezmoro%20Zavala%20Yahami%20Seshira.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Yu, R., Chau, P. H., & Woo, J. (2020). The Impact of Social Isolation and Loneliness on Health-related Quality of Life among Older Adults. *Quality of Life Research*, 29(11), 1-19.

ANEXOS

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables

VARIABLE	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEM	ESCALA DE MEDICION
Abandono familiar	Se refiere a la falta de atención, cuidado y apoyo emocional, físico y/o económico que un individuo recibe de su familia. Este fenómeno puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo la ausencia de visitas, comunicación, y la negligencia en cubrir necesidades básicas. El abandono familiar en los adultos mayores es una problemática que afecta su bienestar integral, tanto física como emocionalmente (González, 2020, p. 45).	Para medir el abandono familiar en esta investigación, se aplicará un cuestionario específico a los adultos mayores en el asilo, dividido en dos dimensiones: física y emocional y psicológica, para recolectar esta información.	Dimensión física. Dimensión emocional y psicológica.	Físico Emocional / Psicológico	1 – 5 6 – 11	Ordinal
Estado Mental	Se refiere a la condición cognitiva y psicológica de un individuo, incluyendo aspectos como la memoria, la capacidad de razonamiento, la percepción y la orientación temporal y espacial. Un buen estado mental es crucial para la	El estado mental se evaluará utilizando herramientas estandarizadas como el Mini-Mental State Examination (MMSE) ó Test de	Estado mental.	Test de Pfeiffer	1 - 11	Ordinal

	calidad de vida de los adultos mayores, permitiéndoles realizar actividades diarias y mantener relaciones interpersonales (Martínez y López, 2021, p. 72).	Pfeiffer, que determinarán el nivel de función cognitiva de los participantes.				
Estado Emocional	Se refiere al bienestar afectivo de una persona, incluyendo la presencia de emociones positivas como la alegría y la satisfacción, así como la ausencia de emociones negativas como la tristeza, la ansiedad y la depresión. En los adultos mayores, el estado emocional puede verse afectado por factores como el aislamiento social, la pérdida de seres queridos y la disminución de capacidades físicas (Pérez, 2019, p. 33).	El estado emocional será evaluado mediante la aplicación del Test de Yesavage. Para medir el bienestar emocional de los participantes.	Estado emocional.	Test de Yesavage	1 -15	Nominal

Anexo 2. Matriz de consistencia

PROBLEMA	VARIABLES	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	METODOLOGÍA
¿Cuál es la repercusión del abandono familiar en el estado mental y emocional de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura en 2024?	Abandono familiar. Estado Mental. Estado Emocional.	<p>Objetivo General:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determinar la repercusión del abandono familiar en el estado mental y emocional del adulto mayor en Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados, Piura 2024. <p>Objetivo Específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los factores sociodemográficos de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura en 2024. 2. Identificar el nivel de abandono de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura en 2024. 3. Evaluar el estado mental de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura que han sido abandonados por sus familias. 4. Evaluar el estado emocional de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura que han sido abandonados por sus familias. 	No presenta hipótesis	<p>Tipo y diseño: Investigación básica, descriptiva, transversal y no experimental.</p> <p>Población y muestra: 60 adultos mayores.</p> <p>Técnica e instrumentos: Un cuestionario para medir el abandono familiar. El Test de Pfeiffer para medir el estado mental. El Test de Yesavage para medir el estado emocional.</p>

Anexo 3. Instrumentos para la recolección de datos

Cuestionario: Repercusión del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en un Asilo de Piura 2024.

I. Datos:

Buenos días soy Eche Vite, Tereliz, bachiller del programa de Enfermería de la Universidad San Pedro filial Piura.

II. Información general:

La recolección de la información se llevará a cabo en el Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura en 2024.

III. Finalidad

Estimado estudiante, estoy realizando la investigación titulada “Repercusión del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en un Asilo de Piura 2024”. Por lo que solicito su colaboración a través de respuestas sinceras y veraces, expresándole que es de carácter anónimo y confidencial. Agradecemos anticipadamente su participación.

IV. Instrucciones:

En el cuestionario debe responder a todos los enunciados marcando con una "x" la opción que crea conveniente.

DATOS GENERALES

Edad:

Sexo: 1 Masculino 2 Femenino

Grado de instrucción: 1 Sin instrucción 2 Primaria 3 Secundaria 4 Superior

Estado Civil: 1 Soltero 2 Casado 3 Viudo
Lugar de procedencia: 1 Urbano 2 Rural

CUESTIONARIO: ABANDONO FAMILIAR

Dimensión Física	Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
1. ¿Su familia le brinda apoyo en su alimentación mientras reside en el asilo?					
2. ¿Su familia le compra ropa y otros artículos personales?					
3. ¿Recibe apoyo económico de su familia para sus tratamientos médicos cuando está enfermo/a?					
4. ¿Su familia le proporciona las medicinas que necesita?					
5. ¿Su familia le apoya económicamente para participar en actividades recreativas o paseos organizados por el asilo?					
Dimensión emocional y psicológica					
6. ¿Tiene conversaciones frecuentes con su familia a través de visitas, llamadas o mensajes?					
7. ¿Sus familiares le ayudan con aspectos personales o administrativos que requieren gestión externa al asilo?					
8. ¿Recibe visitas frecuentes de sus hijos u otros familiares?					

9. ¿Sus opiniones son consideradas y respetadas cuando su familia toma decisiones que le afectan?					
10. ¿Siente que su familia le muestra afecto y cariño de manera regular?					
11. ¿Siente que su familia le quiere y le apoya emocionalmente?					

ESTADO MENTAL
TEST DE PFEIFFER II

DISCAPACIDAD	TOTAL - 0	PARCIAL - 1	NULA - 2
2. ¿Es capaz de hacer sus propias compras?			
3. ¿Es capaz de calentar agua para el café o el té y apagar la estufa?			
4. ¿Es capaz de preparar su comida?			
5. ¿Es capaz de mantenerse informado sobre los acontecimientos y las noticias del vecindario o del asilo?			
6. ¿Es capaz de poner atención, entender y discutir un programa de radio, televisión o un artículo de periódico?			
7. ¿Es capaz de recordar compromisos y acontecimientos familiares, así como eventos del asilo?			
8. ¿Es capaz de administrar o manejar sus propios medicamentos?			
9. ¿Es capaz de moverse por el vecindario del asilo y encontrar el camino de vuelta a su habitación?			

10. ¿Es capaz de saludar adecuadamente a sus amigos?			
11. ¿Es capaz de quedarse solo en su habitación sin problema?			

ESTADO EMOCIONAL
ESCALA DE YESAVAGE

PREGUNTA	SI	NO
1- En general ¿Está satisfecho con su vida?		
2- ¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y aficiones?		
3- ¿Siente que su vida está vacía?		
4- ¿Se siente con frecuencia aburrido/a?		
5- ¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo		
6- ¿Teme que algo malo pueda ocurrirle?		
7- ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo?		
8- ¿Se siente desamparado/a, desprotegido?		
9- ¿Prefiere usted quedarse en su habitación, más que salir y hacer cosas nuevas?		
10- ¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la gente?		
11- En estos momentos, ¿piensa que es estupendo estar vivo?		
12- ¿Actualmente se siente un/a inútil?		
13- ¿Se siente lleno/a de energía?		
14- ¿Se siente sin esperanza en este momento?		
15- ¿Piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación que usted?		

Gracias por participar.

Anexo 4. Validación de instrumentos

**UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
VALIDEZ DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS**

I.- Información General:

Nombre del Validador: LIC. BIBIANA YSABEL BARBOSA CRUZ

Fecha: 12 Febrero del 2024

Autor del Instrumento: ECHE VITE TERELIZ

Su opinión sobre el instrumento de la investigación titulada:

“Repercusión del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en un Asilo de Piura 2024”

El cual debe calificar con una valoración correspondiente a su opinión respecto a cada criterio formulado:

II.- Aspectos a Evaluar: (Calificación Cuantitativa)

Indicadores de evaluación del Instrumento	Criterios cuantitativos	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		(1-9)	(10-13)	(14-16)	(17-18)	(19-20)
Claridad	¿Esta formulado con lenguaje apropiado?					19
Objetividad	¿Esta expresado con Conductas observadas?				18	
Actualidad	¿Adecuado al avance de la ciencia y calidad?				17	
Organización	¿Existe una organización lógica del instrumento?				17	
Suficiencia	¿Valora los aspectos en cantidad y calidad?				18	
Intencionalidad	¿Adecuado para cumplir con los objetivos?					19
Consistencia	¿Basado en el aspecto teórico científico del tema de estudio?				17	
Coherencia	¿Entre las hipótesis. Dimensiones e indicadores?				17	
Proposito	¿Las estrategias responden al propósito de estudio?				18	
Conveniencia	¿Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías?				18	
Sumatoria Parcial					140	38
Sumatoria Total					178	
Valoración Cuantitativa (Sumatoria total x 0.005)					0.89	

Aporte y/o Sugerencia para mejorar el instrumento:

Nombre del Validador: LIC. MARÍA MAGDALENA VAZQUEZ RAMIREZ

"Repercusión del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en un Asilo de Pinar del Río"

III.- Calificación global: Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo respectivo y escriba sobre el espacio el resultado.

Intervalos	Resultados
0,00 – 0,49	Validez Nula
0,50 – 0,59	Validez muy baja
0,60 – 0,69	Validez baja
0,70 – 0,79	Validez aceptable
0,80 – 0,89	Validez buena
0,90 – 1,00	Validez muy buena

Coefficiente de Validez

178 = 0.89

Nota: El instrumento podrá ser considerado a partir de una calificación aceptable.

NOMBRE LIC: Bibiana Ynsiel Barboza Cruz.

CEP: 97819

FIRMA Y SELLO:



**UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
VALIDEZ DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS**

I.- Información General:

Nombre del Validador: LIC. CHRISTIAN JAVIER ZAPATA ELIAS

Fecha: 12 Febrero del 2024

Autor del Instrumento: ECHE VITE TERELIZ

Su opinión sobre el instrumento de la investigación titulada:

“Repercusión del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en un Asilo de Piura 2024”

El cual debe calificar con una valoración correspondiente a su opinión respecto a cada criterio formulado:

II.- Aspectos a Evaluar: (Calificación Cuantitativa)

Indicadores de evaluación del Instrumento	Criterios cuantitativos	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		(1-9)	(10-13)	(14-16)	(17-18)	(19-20)
Claridad	¿Esta formulado con lenguaje apropiado?				18	
Objetividad	¿Esta expresado con Conductas observadas?				18	
Actualidad	¿Adecuado al avance de la ciencia y calidad?				18	
Organización	¿Existe una organización lógica del instrumento?				18	
Suficiencia	¿Valora los aspectos en cantidad y calidad?				18	
Intencionalidad	¿Adecuado para cumplir con los objetivos?				17	
Consistencia	¿Basado en el aspecto teórico científico del tema de estudio?				18	
Coherencia	¿Entre las hipótesis. Dimensiones e indicadores?				18	
Proposito	¿Las estrategias responden al propósito de estudio?				18	
Conveniencia	¿Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías?				18	
Sumatoria Parcial					179	
Sumatoria Total					179	
Valoración Cuantitativa (Sumatoria total x 0.005)					0.90	

Aporte y/o Sugerencia para mejorar el instrumento:

"Experiencias del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en un Área de Pura 2021"

III.- Calificación global: Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo respectivo y escriba sobre el espacio el resultado.

Para una valoración correspondiente a su opinión respecto a cada criterio formulada:

Intervalos	Resultados
0,00 – 0,49	Validez Nula
0,50 – 0,59	Validez muy baja
0,60 – 0,69	Validez baja
0,70 – 0,79	Validez aceptable
0,80 – 0,89	Validez buena
0,90 – 1,00	Validez muy buena

Coficiente de Validez

179 = 0.90

Nota: El instrumento podrá ser considerado a partir de una calificación aceptable.

NOMBRE LIC:

Christian Javier Zapata Elías

CEP:

52545

FIRMA Y SELLO:


 Christian Javier Zapata Elías
 ENSEÑANZA EN INGENIERIA
 CEP 52545 REG. 17674

**UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
VALIDEZ DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS**

I.- Información General:

Nombre del Validador: LIC. MARIA MAGDALENA VASQUEZ RAMIREZ

Fecha: 14 Febrero del 2024

Autor del Instrumento: ECHE VITE TERELIZ

Su opinión sobre el instrumento de la investigación titulada:

“Repercusión del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en un Asilo de Piura 2024”

El cual debe calificar con una valoración correspondiente a su opinión respecto a cada criterio formulado:

II.- Aspectos a Evaluar: (Calificación Cuantitativa)

Indicadores de evaluación del Instrumento	Criterios cuantitativos	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		(1-9)	(10-13)	(14-16)	(17-18)	(19-20)
Claridad	¿Esta formulado con lenguaje apropiado?				17	
Objetividad	¿Esta expresado con Conductas observadas?				17	
Actualidad	¿Adecuado al avance de la ciencia y calidad?					19
Organización	¿Existe una organización lógica del instrumento?				18	
Suficiencia	¿Valora los aspectos en cantidad y calidad?				18	
Intencionalidad	¿Adecuado para cumplir con los objetivos?				18	
Consistencia	¿Basado en el aspecto teórico científico del tema de estudio?				17	
Coherencia	¿Entre las hipótesis. Dimensiones e indicadores?				18	
Proposito	¿Las estrategias responden al propósito de estudio?				18	
Conveniencia	¿Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías?				18	
Sumatoria Parcial					159	19
Sumatoria Total		178				
Valoración Cuantitativa (Sumatoria total x 0.005)		0.89				

Anexo 5. Figuras del estudio




Figura 1. Factores sociodemográficos de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura en 2024




Figura 2. Repercusión del abandono familiar en el estado mental y emocional del adulto mayor en Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados, Piura 2024.




Figura 3. Nivel de abandono de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura en 2024.




Figura 4. Estado mental de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura que han sido abandonados por sus familias.




Figura 5. Estado emocional de los adultos mayores del Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura que han sido abandonados por sus familias.

Anexo 6. Base de datos

Factores sociodemográficos:

	EDAD	SEXO	INSTRUCCIÓN	ECIVIL	PROCEDENCIA
M1	2	1	3	3	1
M2	2	1	2	3	1
M3	2	1	2	3	1
M4	2	2	1	1	2
M5	2	2	2	3	1
M6	3	1	3	1	1
M7	3	1	3	1	2
M8	1	1	3	1	2
M9	1	1	2	3	2
M10	2	1	2	1	1
M11	2	1	3	2	1
M12	2	2	1	3	1
M13	2	2	2	1	1
M14	2	2	1	1	2
M15	2	2	3	2	2
M16	3	1	3	1	2
M17	3	1	2	3	1
M18	3	1	4	1	2
M19	3	1	4	2	2
M20	3	1	2	1	1
M21	2	1	3	1	2
M22	2	2	2	3	1
M23	2	1	2	2	1
M24	3	2	2	2	2
M25	3	1	3	2	2
M26	1	1	3	3	1
M27	1	2	3	3	2
M28	1	1	3	2	2
M29	1	2	3	2	2
M30	2	2	2	3	2
M31	2	2	2	1	1
M32	1	2	3	3	1
M33	2	1	2	1	1
M34	3	1	2	3	1
M35	3	1	2	3	1

M36	1	2	3	1	2
M37	1	1	4	1	1
M38	2	1	4	1	2
M39	2	2	3	1	1
M40	2	2	3	1	1
M41	2	1	3	1	1
M42	3	1	1	1	1
M43	2	2	3	3	1
M44	1	2	1	1	2
M45	1	2	4	2	1
M46	2	1	2	3	1
M47	2	1	2	1	2
M48	2	1	2	1	2
M49	3	1	3	3	1
M50	3	1	3	1	2
M51	2	2	2	1	2
M52	2	2	3	3	2
M53	2	1	3	1	1
M54	1	1	2	3	1
M55	2	1	1	1	2
M56	2	2	3	1	2
M57	1	2	1	1	2
M58	1	1	2	1	1
M59	1	2	3	3	1
M60	1	1	2	2	1

Abandono familiar:

	v1	v3	v3	v4	v5	v6	v7	v8	v9	v10	v11
M1	3	4	3	1	4	2	2	3	3	3	3
M2	3	1	3	2	4	2	3	3	4	2	2
M3	3	2	2	2	4	2	3	4	5	5	3
M4	3	3	1	2	3	3	3	3	5	3	3
M5	2	3	2	1	3	3	3	3	4	3	4
M6	2	5	2	1	3	4	3	3	4	4	4
M7	3	2	2	1	4	3	4	3	3	3	3
M8	3	3	3	2	4	2	3	3	4	3	3
M9	4	1	3	2	5	2	3	3	5	4	3

M10	2	4	3	3	4	4	2	3	3	5	3
M11	2	3	2	3	5	3	2	3	5	5	3
M12	3	3	2	2	5	1	3	2	3	3	3
M13	3	2	2	4	5	1	3	3	3	3	3
M14	2	3	4	1	5	2	3	3	3	3	3
M15	3	4	2	1	2	2	4	4	4	3	3
M16	2	3	2	1	2	2	4	3	3	3	2
M17	2	4	4	1	2	3	3	5	3	3	2
M18	2	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3
M19	2	3	1	3	5	4	5	3	3	3	3
M20	2	3	1	3	3	5	4	3	3	3	4
M21	4	4	2	4	3	4	2	2	4	3	4
M22	3	4	2	3	3	4	2	2	4	4	3
M23	3	3	2	2	3	3	3	3	4	4	5
M24	4	3	1	2	4	3	3	4	3	3	5
M25	3	4	1	2	3	4	4	4	4	3	4
M26	3	3	1	2	4	4	3	4	3	5	4
M27	5	3	2	2	4	4	4	3	5	5	4
M28	5	4	3	3	3	5	5	3	5	5	3
M29	4	4	3	3	3	2	2	2	3	4	3
M30	4	4	3	3	3	2	2	3	5	3	3
M31	3	3	3	2	4	2	3	3	4	3	3
M32	3	3	5	2	5	3	3	3	3	4	3
M33	3	3	2	2	4	3	3	4	5	2	4
M34	4	3	3	4	4	5	5	4	4	2	4
M35	2	3	3	1	4	2	3	3	3	4	2
M36	3	4	4	1	3	3	2	3	3	3	2
M37	3	3	4	2	3	3	2	3	4	4	3
M38	2	3	2	2	5	3	2	4	4	4	3
M39	2	4	1	2	5	3	2	5	3	5	3
M40	3	3	1	1	5	4	4	3	5	5	4
M41	4	4	1	1	4	4	4	5	3	3	4
M42	4	4	2	3	4	4	5	3	3	5	3
M43	4	5	2	3	5	3	4	4	3	4	3
M44	2	3	2	4	3	3	3	3	5	5	4
M45	1	4	4	1	3	4	3	3	3	4	4
M46	1	3	2	4	4	4	4	3	3	3	3
M47	2	3	1	1	4	3	4	3	4	3	4
M48	2	3	4	5	5	4	4	3	3	3	3

M49	3	4	1	1	5	4	4	3	4	3	4
M50	3	4	3	5	5	3	3	4	4	3	4
M51	2	5	3	1	3	3	3	3	3	3	5
M52	2	3	5	2	4	2	3	3	3	4	3
M53	2	3	1	2	4	3	3	3	3	4	3
M54	3	4	1	2	2	2	2	4	3	3	3
M55	3	3	1	1	3	1	3	2	3	3	4
M56	3	3	2	1	3	1	3	2	3	4	3
M57	4	2	2	2	3	2	3	5	4	4	3
M58	5	3	3	2	5	2	2	4	3	4	2
M59	2	3	3	1	3	3	3	3	4	4	2
M60	3	3	2	1	2	3	3	4	5	5	3

Estado Mental:

	v1	v3	v3	v4	v5	v6	v7	v8	v9	v10	v11
M1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
M2	2	2	1	1	1	0	2	1	2	1	1
M3	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
M4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
M5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
M6	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
M7	1	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0
M8	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1
M9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
M10	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
M11	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
M12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
M13	1	2	0	1	0	0	2	0	0	1	1
M14	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
M15	1	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0
M16	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
M17	0	2	1	0	1	0	2	1	0	1	1
M18	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
M19	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0
M20	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
M21	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

M22	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
M23	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
M24	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
M25	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1
M26	0	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0
M27	2	2	1	2	1	0	2	0	2	1	1
M28	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
M29	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
M30	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
M31	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
M32	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
M33	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
M34	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
M35	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
M36	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
M37	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
M38	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
M39	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	0
M40	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
M41	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
M42	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
M43	1	2	1	1	0	0	1	1	0	1	0
M44	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1
M45	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0
M46	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
M47	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
M48	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1
M49	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
M50	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M51	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
M52	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
M53	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
M54	1	2	0	1	1	1	2	0	0	0	1
M55	2	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0
M56	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
M57	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
M58	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1
M59	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
M60	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Estado Emocional:

	v1	v3	v3	v4	v5	v6	v7	v8	v9	v10	v11	v12	v13	v14	v15
M1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0
M2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1
M3	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
M4	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
M5	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1
M6	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1
M7	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
M8	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0
M9	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
M10	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
M11	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
M12	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
M13	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0
M14	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
M15	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
M16	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
M17	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
M18	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
M19	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
M20	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1
M21	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1
M22	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0
M23	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0
M24	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
M25	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
M26	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
M27	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1
M28	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
M29	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
M30	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
M31	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
M32	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
M33	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
M34	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

M35	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0
M36	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
M37	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
M38	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
M39	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
M40	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
M41	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1
M42	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
M43	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
M44	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
M45	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
M46	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
M47	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
M48	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
M49	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
M50	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
M51	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
M52	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
M53	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
M54	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
M55	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1
M56	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0
M57	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
M58	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
M59	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
M60	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Anexo 7. Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Nivel de Estudio: Pregrado

Soy estudiante de la Escuela de Enfermería de la Universidad San Pedro, y estoy realizando un trabajo de tesis.

Lo invito a Participar del estudio de investigación denominado:

"Repercusión del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en un Asilo de Piura 2024"

Este es un estudio desarrollado por: ECHE VITE TERELIZ

Pertenece a la Universidad San Pedro – Filial Piura.

Objetivo de Estudio: Determinar la repercusión del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en Asilo de Piura 2024

Por Este motivo es necesario profundizar más en el tema y abordar con la debida importancia que amerita.

Metodología: si usted acepta participar, le informamos que se llevarán a cabo los siguientes procedimientos:

- 1.- Se le pedirá responder algunas preguntas.
- 2.- No le tomará mucho de su tiempo.
- 3.- La información que se recoja será confidencial.
- 4.- No se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.
- 5.- Sus respuestas serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas; si tiene alguna duda, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación.

BENEFICIOS:

No existe beneficio directo para usted por participar en este estudio, sin embargo, se le informará de manera personal y confidencial de algún resultado que se crea conveniente que usted necesite conocer . Los resultados también serán archivados en la base de datos

de cada participante y de ser el caso se le recomendará para que acuda a su médico especialista tratante.

COSTOS E INCENTIVOS:

Usted no realizará ningún gasto por participar en este estudio.

CONFIDENCIALIDAD:

Su información será protegida ya que su participación es anónima, usaremos códigos de identificación internos, los cuales mantendrán su privacidad. Si los resultados de este estudio son publicados en una revista científica, no se mostrara ningún dato que permita la identificación de su persona. Sus archivos no será, mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento.

CONSENTIMIENTO:

Acepto voluntariamente a participar en este estudio, he comprendido perfectamente la información que se me ha brindado sobre las cosas que van a suceder si participo en el presente estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento.

CODIGO DE PARTICIPANTE: ECHEV003

FECHA: 16 DE MARZO DEL 2024


FIRMA DEL PARTICIPANTE

CONSENTIMIENTO INFORMADO

PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Nivel de Estudio: Pregrado

Soy estudiante de la Escuela de Enfermería de la Universidad San Pedro, y estoy realizando un trabajo de tesis.

Lo invito a Participar del estudio de investigación denominado:

“Repercusión del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en un Asilo de Piura 2024”

Este es un estudio desarrollado por: ECHE VITE TERELIZ

Pertenece a la Universidad San Pedro – Filial Piura.

Objetivo de Estudio: Determinar la repercusión del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en Asilo de Piura 2024

Por Este motivo es necesario profundizar más en el tema y abordar con la debida importancia que amerita.

Metodología: si usted acepta participar, le informamos que se llevarán a cabo los siguientes procedimientos:

- 1.- Se le pedirá responder algunas preguntas.
- 2.- No le tomará mucho de su tiempo.
- 3.- La información que se recoja será confidencial.
- 4.- No se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.
- 5.- Sus respuestas serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas; si tiene alguna duda, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación.

BENEFICIOS:

No existe beneficio directo para usted por participar en este estudio, sin embargo, se le informará de manera personal y confidencial de algún resultado que se crea conveniente que usted necesite conocer. Los resultados también serán archivados en la base de datos

de cada participante y de ser el caso se le recomendará para que acuda a su médico especialista tratante.

COSTOS E INCENTIVOS:

Usted no realizará ningún gasto por participar en este estudio.

CONFIDENCIALIDAD:

Su información será protegida ya que su participación es anónima, usaremos códigos de identificación internos, los cuales mantendrán su privacidad. Si los resultados de este estudio son publicados en una revista científica, no se mostrara ningún dato que permita la identificación de su persona. Sus archivos no será, mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento.

CONSENTIMIENTO:

Acepto voluntariamente a participar en este estudio, he comprendido perfectamente la información que se me ha brindado sobre las cosas que van a suceder si participo en el presente estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento.

CODIGO DE PARTICIPANTE: ECHEV001

FECHA: 17 DE MARZO DEL 2024


FIRMA DEL PARTICIPANTE

CONSENTIMIENTO INFORMADO

PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Nivel de Estudio: Pregrado

Soy estudiante de la Escuela de Enfermería de la Universidad San Pedro, y estoy realizando un trabajo de tesis.

Lo invito a Participar del estudio de investigación denominado:

“Repercusión del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en un Asilo de Piura 2024”

Este es un estudio desarrollado por: ECHE VITE TERELIZ

Pertenciente a la Universidad San Pedro – Filial Piura.

Objetivo de Estudio: Determinar la repercusión del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en Asilo de Piura 2024

Por Este motivo es necesario profundizar más en el tema y abordar con la debida importancia que amerita.

Metodología: si usted acepta participar, le informamos que se llevarán a cabo los siguientes procedimientos:

- 1.- Se le pedirá responder algunas preguntas.
- 2.- No le tomará mucho de su tiempo.
- 3.- La información que se recoja será confidencial.
- 4.- No se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.
- 5.- Sus respuestas serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas; si tiene alguna duda, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación.

BENEFICIOS:

No existe beneficio directo para usted por participar en este estudio, sin embargo, se le informará de manera personal y confidencial de algún resultado que se crea conveniente que usted necesite conocer . Los resultados también serán archivados en la base de datos

de cada participante y de ser el caso se le recomendará para que acuda a su médico especialista tratante.

COSTOS E INCENTIVOS:

Usted no realizará ningún gasto por participar en este estudio.

CONFIDENCIALIDAD:

Su información será protegida ya que su participación es anónima, usaremos códigos de identificación internos, los cuales mantendrán su privacidad. Si los resultados de este estudio son publicados en una revista científica, no se mostrara ningún dato que permita la identificación de su persona. Sus archivos no será, mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento.

CONSENTIMIENTO:

Acepto voluntariamente a participar en este estudio, he comprendido perfectamente la información que se me ha brindado sobre las cosas que van a suceder si participo en el presente estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento.

CODIGO DE PARTICIPANTE: ECHEV002

FECHA: 17 DE MARZO DEL 2024



FIRMA DEL PARTICIPANTE

Anexo 8. Repositorio institucional digital

USP
UNIVERSIDAD SAN PEDRO

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

1. Información del Autor			
ECHE VITE TERELIZ		41336989	Tereliz0482@gmail.com
Apellidos y Nombres		DNI	Correo Electrónico
2. Tipo de Documento de Investigación			
<input checked="" type="checkbox"/> Tesis	<input type="checkbox"/> Trabajo de Suficiencia Profesional	<input type="checkbox"/> Trabajo Académico	<input type="checkbox"/> Trabajo de Investigación
3. Grado Académico o Título Profesional ¹			
<input type="checkbox"/> Bachiller	<input checked="" type="checkbox"/> Título Profesional	<input type="checkbox"/> Título Segunda Especialidad	<input type="checkbox"/> Maestría <input type="checkbox"/> Doctorado
4. Título del Documento de Investigación			
"REPERCUSION DEL ABANDONO EN EL ESTADO MENTAL Y EMOCIONAL DEL ADULTO MAYOR EN UN ASILO DE PIURA 2024"			
5. Programa Académico			
ENFERMERIA			
6. Tipo de Acceso al Documento			
<input checked="" type="checkbox"/> Abierto o Público ² (info@repositorio.usp.edu.pe/Access)		<input type="checkbox"/> Acceso restringido ³ (info@repositorio.usp.edu.pe/Access) (*)	
(*) En caso de restringido sustentar motivo			

A. Originalidad del Archivo Digital

Por el presente dejo constancia que el archivo digital que entrego a la Universidad, es la versión final del trabajo de investigación sustentado y aprobado por el Jurado Evaluador y forma parte del proceso que conduce a obtener el grado académico o título profesional.

B. Otorgamiento de una licencia CREATIVE COMMONS⁴

El autor, por medio de este documento, autoriza a la Universidad, publicar su trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, al cual se podrá acceder, preservar y difundir de forma libre y gratuita, de manera íntegra a todo el documento.⁵

Lugar	Día	Mes	Año
Chimbote	14	08	2025



[Firma manuscrita]
Firma

Importante

- Según Resolución de Consejo Directivo N° 001-2019-SUNEDU-CO, Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar Grados Académicos y Títulos Profesionales, Art. 6 inciso 4.2
- Ley N° 30178, Ley que regula el Repositorio Institucional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad y D.S. 009-2019-PCM
- Si el autor desea el tipo de acceso abierto o público, envíe a la Universidad San Pedro una solicitud en escritura, para que se pueda hacer entrega de forma de la obra y difundir en el Repositorio Institucional Digital. Respetando siempre los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual de acuerdo con el Marco de la Ley 822.
- En caso de que el autor no la segunda opción, únicamente se publicará los datos del autor y resumen de la obra, de acuerdo a la directiva N° 004-2016-COINTEC-UNEC, Anexos 5.1 y 6.1 que norman el funcionamiento del Repositorio Institucional Digital
- Las Licencias Creative Commons (CC) es una organización internacional sin fines de lucro que promueve el desarrollo de los autores a un conjunto de herramientas flexibles y de licencias de conocimiento que facilitan la difusión de información, recursos educativos, obras artísticas y científicas, entre otras. Estas licencias permiten garantizar que el autor obtenga el crédito por su obra.
- Según el artículo 1.2.2, del artículo 1.3 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales RENAT. Los autores, investigadores e investigadores de educación superior tienen como obligación registrar todos los trabajos de investigación y proyectos, incluyendo los resultados en el repositorio institucional priorizando el uso de acceso abierto o restringido, los cuales serán posteriormente recolectados por el Repositorio Digital (RENAT), a través del Repositorio ALCAT.

Nota: - En caso de falsedad en los datos, se procederá de acuerdo a lo (Ley 27444, art. 32, párr. 32.3)

Anexo 9. Reporte de similitud

Repercusión del abandono en el estado mental y emocional del adulto mayor en un Asilo de Piura 2024.

INFORME DE ORIGINALIDAD



FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	4%
2	repositorio.ucp.edu.pe Fuente de Internet	2%
3	repositorio.uta.edu.ec Fuente de Internet	2%
4	dspace.ups.edu.ec Fuente de Internet	1%
5	repositorio.uss.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	dspace.unach.edu.ec Fuente de Internet	1%
7	Submitted to uncedu Trabajo del estudiante	1%
8	repositorio.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet	1%
9	repositorio.unp.edu.pe Fuente de Internet	

		1 %
10	Submitted to Universidad Privada San Juan Bautista Trabajo del estudiante	1 %
11	ciencialatina.org Fuente de Internet	1 %
12	repositorio.untrm.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
13	docplayer.es Fuente de Internet	<1 %
14	www.593dp.com Fuente de Internet	<1 %
15	es.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
16	repositorio.upsc.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
17	Submitted to Universidad Andrés Bello Trabajo del estudiante	<1 %
18	www.theibfr.com Fuente de Internet	<1 %
19	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	<1 %
20	dspace.unl.edu.ec Fuente de Internet	

		<1 %
21	Submitted to Universidad Nacional del Centro del Peru Trabajo del estudiante	<1 %
22	repositorio.unach.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
23	Submitted to antonionarino Trabajo del estudiante	<1 %
24	repositorio.upao.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
25	repositorio.upla.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
26	repositorio.upch.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
27	repositorio.untumbes.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
28	Submitted to Universidad de Guayaquil Trabajo del estudiante	<1 %
29	www.researchgate.net Fuente de Internet	<1 %
30	www.coursehero.com Fuente de Internet	<1 %
31	idoc.pub Fuente de Internet	

		<1%
32	pesquisa.bvsalud.org Fuente de Internet	<1%
33	Submitted to Universidad San Francisco de Quito Trabajo del estudiante	<1%
34	repositorio.upse.edu.ec Fuente de Internet	<1%
35	repositorio.utn.edu.ec Fuente de Internet	<1%
36	repositorio.unac.edu.pe Fuente de Internet	<1%
37	Submitted to unjbg Trabajo del estudiante	<1%
38	repositorio.uwiener.edu.pe Fuente de Internet	<1%
39	Submitted to Universidad Internacional de la Rioja Trabajo del estudiante	<1%
40	Submitted to Universidad Católica San Pablo Trabajo del estudiante	<1%
41	Submitted to Universidad del Rosario Trabajo del estudiante	<1%

42	search.bvsalud.org Fuente de Internet	<1 %
43	www.dykinson.com Fuente de Internet	<1 %
44	Submitted to Universidad Nacional de Trujillo Trabajo del estudiante	<1 %
45	Submitted to Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Trabajo del estudiante	<1 %
46	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
47	Submitted to Universidad Nacional del Chimborazo Trabajo del estudiante	<1 %
48	repositorio.usmp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
49	Submitted to Universidad Autonoma de Chile Trabajo del estudiante	<1 %
50	Submitted to Universidad del Istmo de Panamá Trabajo del estudiante	<1 %
51	centros1.pntic.mec.es Fuente de Internet	<1 %
52	core.ac.uk Fuente de Internet	<1 %

53	worldwidescience.org Fuente de Internet	<1%
54	Submitted to Universidad Fernando Pessoa Canarias Trabajo del estudiante	<1%
55	ateneo.unmsm.edu.pe Fuente de Internet	<1%
56	biblioteca.clacso.edu.ar Fuente de Internet	<1%
57	discovery.researcher.life Fuente de Internet	<1%
58	dspace.esoch.edu.ec Fuente de Internet	<1%
59	educas.com.pe Fuente de Internet	<1%
60	eprints.uanl.mx Fuente de Internet	<1%
61	gacetasanitaria.org Fuente de Internet	<1%
62	repositorio.uoosevelt.edu.pe Fuente de Internet	<1%
63	www.camaracordoba.com Fuente de Internet	<1%
64	www.imss.gob.mx Fuente de Internet	<1%

		<1 %
65	www.risaterapia.20m.com Fuente de Internet	<1 %
66	www28.brinkster.com Fuente de Internet	<1 %
67	Submitted to Universidad Autónoma de Madrid Trabajo del estudiante	<1 %
68	Submitted to Universidad Privada del Norte Trabajo del estudiante	<1 %
69	archbronconeumol.org Fuente de Internet	<1 %
70	gredos.usal.es Fuente de Internet	<1 %
71	ojs.ukw.edu.pl Fuente de Internet	<1 %
72	repositorio.comillas.edu Fuente de Internet	<1 %
73	Submitted to uninortepy Trabajo del estudiante	<1 %
74	unividafulp.edu.co Fuente de Internet	<1 %
75	www.technologyreview.es Fuente de Internet	

<1%

Excluir citas Apagado

Excluir bibliografía Activo

Excluir coincidencias < 10 words