

**UNIVERSIDAD SAN PEDRO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**



**CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE LACTANCIA  
MATERNA EXCLUSIVA EN PRIMÍPARAS ATENDIDAS  
EN UN CENTRO DE SALUD, CHIMBOTE 2024**

Tesis para optar el Título de Licenciada en Obstetricia

**Autor**

**Rodríguez Morales Yokami (Orcid:0009-0006-1936-4201)**

**Asesora**

**Lam Flores, Silvia Liliana (Orcid: 0000-0002-6039-7666)**

**Chimbote – Perú**

**2024**

## INDICE GENERAL

Caratula.....	i
Indice general.....	ii
Indice de tablas.....	iii
Palabra clave.....	iv
Constancia de originalidad.....	v
Titulo.....	vi
Resumen.....	vii
Abstract.....	viii
Introducción.....	
Antecedentes y fundamentacion cientifica.....	1
Justificación de la investigación.....	11
Problema.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Conceptuación y operacionalización de variable.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Hipótesis.....	16
Objetivos.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Metodología.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Tipo y diseño de investigación.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Población y muestra.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>

Técnicas e instrumentos de investigación:.....	19
Procesamiento y análisis de la información .....	22
Resultados.....	29
Análisis y discusión.....	<u>253</u>
Conclusiones .....	35
Recomendaciones.....	36
Agradecimiento.....	297
Referencias bibliográficas .....	308
Anexos y apéndices.....	40

## ÍNDICE DE TABLAS

<b>Tabla 1</b>	Relación entre el conocimiento y la actitud sobre la lactancia materna exclusiva en las mujeres primíparas del centro de salud progreso, Chimbote 2024. ....	30
<b>Tabla 2</b>	Determinar el nivel del conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva en las mujeres primíparas del centro de salud progreso, Chimbote 2024. ....	31
<b>Tabla 3</b>	Determinar el nivel de actitud sobre la lactancia materna exclusiva en las mujeres primíparas del centro de salud progreso, Chimbote 2024. ....	32

<b>Tema</b>	Conocimiento, Actitud, Lactancia materna
<b>Especialidad</b>	Obstetricia

<b>Topic</b>	Knowledge, Attitude, Lactation Maternal
<b>Specialty</b>	Obstetrics

Línea de Investigación	Salud sexual y reproductiva de la mujer, familia y comunidad
Área	Ciencias Médicas y de Salud
Subárea	Ciencias de la Salud
Disciplina	Ciencia Socio Biomédicas



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

## CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

El que suscribe, Vicerrector de Investigación de la Universidad San Pedro:

### HACE CONSTAR

Que, de la revisión del trabajo titulado "CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN PRIMÍPARAS ATENDIDAS EN UN CENTRO DE SALUD, CHIMBOTE 2024" del (a) estudiante: **RODRIGUEZ MORALES YOKAMI YSABEL**, identificado(a) con Código N° **1118100441**, se ha verificado un porcentaje de similitud del **29%**, el cual se encuentra dentro del parámetro establecido por la Universidad San Pedro mediante resolución de Consejo Universitario N° 5037-2019-USP/CU para la obtención de grados y títulos académicos de pre y posgrado, así como proyectos de investigación anual Docente.

Se expide la presente constancia para los fines pertinentes.

Chimbote, 10 de diciembre de 2024

UNIVERSIDAD SAN PEDRO  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  
  
Dr. JAVIER MARTÍNEZ CARRIÓN  
VICERRECTOR



**NOTA:** Este documento carece de valor si no tiene adjunta el reporte del Software TURNITIN.

---

**Conocimiento y Actitud sobre lactancia materna  
exclusiva en primíparas atendidas en el centro de salud  
Progreso, Chimbote 2024**

## **RESUMEN**

El proyecto se propuso analizar la conexión entre el conocimiento y la actitud hacia la lactancia materna exclusiva en mujeres que son madres por primera vez, atendidas en el Centro de Salud Progreso en Chimbote durante el año 2024. Esta investigación tuvo un enfoque fundamental, adoptando una metodología relacional y un diseño no experimental. La población objeto de estudio incluyó a todas las mujeres primíparas que recibieron atención en dicho centro, seleccionándose una muestra de 140 participantes. Para que se pueda recopilar la información se empleó una encuesta, en la cual se utilizó como instrumento el cuestionario que fue diseñado para evaluar tanto el conocimiento y la actitud respecto a la lactancia materna exclusiva. Los hallazgos indicaron una relación significativamente baja entre el conocimiento y la actitud, sugiriendo que el nivel de conocimiento no afecta la actitud de las mujeres primíparas hacia la lactancia materna exclusiva.

Para finalizar, se estableció que no hay una correlación entre el conocimiento y la actitud respecto a la lactancia materna exclusiva en las mujeres primíparas que asisten al Centro de Salud Progreso en Chimbote durante 2024.

The project set out to analyze the connection between knowledge and attitude towards exclusive breastfeeding in women who are mothers for the first time, cared for at the Progreso Health Center in Chimbote during the year 2024. This research had a fundamental approach, adopting a relational methodology and a non-experimental design. The population under study included all primiparous women who received care at said center, selecting a sample of 140 participants. To collect information, a survey was used, the instrument of which is composed of a questionnaire. designed to assess both knowledge and attitude toward exclusive breastfeeding. The findings indicated a significantly low relationship between knowledge and attitude, suggesting that the level of knowledge does not affect the attitude of primiparous women towards exclusive breastfeeding.

Finally, it was established that there is no correlation between knowledge and attitude regarding exclusive breastfeeding in primiparous women who attend the Progreso Health Center in Chimbote. during 2024.

## INTRODUCCION

A nivel nacional, Vivanco (2023) realizó una investigación para examinar la relación entre el conocimiento y la actitud hacia la lactancia materna exclusiva en madres primerizas que visitan dos centros de salud en Lima Sur. El estudio se realizó empleando un enfoque cuantitativo y un diseño de correlación de tipo transversal. La muestra incluyó a 140 madres primerizas, en la cual para la recopilación de datos se utilizó como instrumento la encuesta para las madres primíparas. Los hallazgos revelaron que no existía una correlación relevante entre las variables conocimiento y actitud. Se encontró que el 75,6% de las participantes poseía un buen conocimiento sobre la lactancia materna, mientras que el 20,7% tenía un conocimiento regular. En términos de actitud, el 56,4% mostró postura neutral, mientras que el 42,9% adoptó una actitud favorable de la lactancia incluida la fórmula. Para concluir, no se detectó una relación significativa entre el conocimiento y actitud respecto a la lactancia materna exclusiva.

Ventura (2023) se enfocó en investigar la relación entre conocimiento y la actitud hacia la lactancia materna exclusiva en madres primerizas que recibieron atención en el servicio de alojamiento conjunto del C.S. San Juan Bautista en Ayacucho durante 2022. La investigación adoptó un enfoque no experimental, cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, con un grupo de 52 madres seleccionadas. Los hallazgos mostraron que 45 de ellas (86,5%) tenían conocimientos sobre la lactancia materna exclusiva, mientras que 7 (13,5%) carecían de este conocimiento. En términos de actitudes, se observó que 35 madres (67,3%) mostraron una actitud muy positiva, 11 (21,2%) una actitud positiva y 6 (11,5%) una actitud regular. En conclusión, se identificó correlación entre el conocimiento y la actitud, indicando que las madres que

demonstraron tener un conocimiento bueno sobre la lactancia materna exclusiva también presentaron actitudes muy favorables hacia esta práctica.

Sucno (2023) se propuso analizar el grado de entendimiento sobre la lactancia materna en madres primíparas del Centro de Salud Tahuantinsuyo Bajo Independencia durante el año 2023. El estudio empleó un diseño no experimental, descriptivo y transversal, implicando una suma de 70 madres primerizas en el grupo de estudio. Los hallazgos revelaron que el 68,6% de las participantes poseía un conocimiento medio acerca de la lactancia materna, mientras que un 25,7% mostró un conocimiento bajo y un 5,7% alcanzó un nivel alto. En cuanto a las dimensiones evaluadas, el 68,6% de las madres evidenció un nivel medio en generalidades; en beneficios, el 78,6% presentó un nivel alto; y en técnicas, el 57,1% obtuvo un nivel medio. Para finalizar, la mayoría de las madres primerizas demostraron una comprensión elemental sobre la lactancia exclusiva materna.

Pozo (2022) se propuso investigar el nivel de conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva en madres que visitan el Centro de Salud Juan Pérez Carranza en 2022. El estudio empleó una metodología cuantitativa, con un diseño descriptivo y no experimental de tipo transversal, y la muestra se conformó por 170 madres que acudieron al centro durante septiembre de 2022. Los resultados revelaron que el 24,71% de las madres tenía un conocimiento bajo sobre la lactancia materna, el 23,53% un conocimiento alto y el 51,76% un conocimiento medio. Para concluir, se puede decir que la mayoría de las madres que acuden al Centro de Salud Juan Pérez Carranza tienen un conocimiento medio sobre la lactancia materna.

Robles (2022) el propósito fue examinar la relación entre el grado de entendimiento y la actitud respecto a la Lactancia Materna Exclusiva en madres primerizas en el Centro de Salud Nuevo Sullana durante 2021. El estudio se realizó empleando un enfoque cuantitativo, analítico y de correlación, incluyendo una muestra de 80 madres primerizas. Se encontró que la mayoría de las participantes tenía entre 20 y 30 años, convivían con alguien, eran amas de casa y poseían educación secundaria. Respecto al entendimiento de la lactancia materna exclusiva, el 66,7% evidenció un nivel intermedio, el 22,2% un nivel insuficiente y el 11,1% un nivel elevado. En las variables analizadas, el 100% de las madres tenía conocimiento sobre los diferentes tipos de lactancia materna; el 66,7% comprendía la definición de lactancia materna; otro 66,7% entendía las ventajas para la madre; y el 59,3% entendía los métodos para la producción de leche materna. Respecto a la actitud hacia la lactancia, el 76,5% mostró una actitud favorable y el 23,5% una actitud regular. Se concluye que los resultados apoyan la hipótesis alternativa planteada en el estudio.

Benites (2019) Se planteó evaluar el grado de conocimiento acerca de la Lactancia Materna Exclusiva y su vínculo con las actitudes de las madres primerizas que fueron atendidas en el Centro de Salud Víctor Larco, en Trujillo, en el año 2019. La investigación se realizó utilizando un enfoque descriptivo, no experimental, correlacional y de corte transversal, donde se escogieron a un grupo de 67 madres primerizas que fueron atendidas en el centro durante febrero y marzo de 2019. Los hallazgos indicaron que el 50,7% de las madres poseían una buena comprensión acerca de la lactancia materna, mientras que el 46,3% presentó un nivel regular. En cuanto a las actitudes, el

52,2% de las madres evidenció una actitud habitual y el 47,8% una actitud favorable.

Para concluir, no se detectó un vínculo relevante entre el grado de entendimiento acerca de la Lactancia Materna Exclusiva y las actitudes de las madres primerizas.

Por otro lado, se presenta la fundamentación científica del conocimiento. El conocimiento se refiere a cualquier información guardada que se adquiere a través de la experiencia, el aprendizaje o la observación, y que surge de la percepción sensorial que alcanza la comprensión y termina finalmente en la razón.

En relación con la teoría, la variable "conocimiento" vinculada a la lactancia materna, entendida como un fenómeno objetivo, hace referencia a la habilidad de adquirir información, hechos o características. Este proceso se considera una actividad mental más que física. Desde esta perspectiva, el conocimiento, en su sentido de contenido, se adquiere mediante el acto de conocer y simboliza el producto de la actividad mental enfocada en la adquisición de conocimiento. El conocimiento puede obtenerse, extraerse, acumularse y compartirse entre personas de diferentes formas, abarcando desde el saber común hasta el científico o filosófico. Además, se define como un proceso educativo de divulgación que es llevado a cabo por expertos de la salud especializados en asesoría sobre lactancia materna. Este aspecto es fundamental, ya que subraya la relevancia del saber en el proceso de toma de decisiones sobre la alimentación infantil. La correcta comprensión y aplicación de esta información son esenciales para promover prácticas adecuadas de lactancia materna y mejorar la salud infantil Sánchez (2023).

Por otra parte, la comprensión de los beneficios es aquel entendimiento que la madre manifiesta acerca de las ventajas de la lactancia materna exclusiva. Para los niños menores de un año, es beneficioso la lactancia materna ya que les proporciona un alimento natural. Esta leche: posee el volumen correcto de

carbohidratos, proteínas y grasas; brinda las proteínas digestivas, minerales, vitaminas y hormonas que su bebé requiere; y posee anticuerpos para asistirle en la prevención de enfermedades Sánchez (2023).

Por lo tanto, el entendimiento de las técnicas es una comprensión que la madre posee acerca de cómo dar el pecho al neonato de forma correcta, tanto en términos de método como de forma, para asegurar que la lactancia materna exclusiva se realice de forma correcta. El Ministerio de Salud indica que es crucial entender el tiempo que debe estar libre de demanda, además de la posición de la madre que debe ser confortable Sánchez (2023).

Es crucial recordar que el amamantamiento debe ser suave y profundo, con interrupciones en las que se pueda oír el deglute, y cuando el bebé está complacido o satisfecho empezará a soltar el pecho. En este proceso, la madre puede experimentar sensaciones de flujo o bajada de la leche, lo que refleja el impacto de la oxitocina Sánchez (2023).

La leche materna es un alimento perfecto para el desarrollo y crecimiento del bebé, dado que suministra tanto los nutrientes fundamentales como los nutrientes indispensables como los elementos de protección necesarios para asegurar una adecuada defensa inmunológica. Entre los componentes de la leche materna se encuentran: el agua, que ayuda a mantener el equilibrio electrolítico en el organismo del bebé; las proteínas, que facilitan la digestión de la leche materna, refuerzan el sistema inmunológico del bebé, favorecen la asimilación de micronutrientes, favorecen la maduración y restauración del intestino, y controlan los procesos metabólicos del infante. Lucio (2024).

Los carbohidratos proporcionan energía, promueven una flora intestinal saludable y regulan la expresión genética en las células intestinales, lo que facilita la inmunotolerancia, lo que reduce las alergias, también se tiene a los lípidos y las grasas: El desarrollo neurológico requiere ácidos grasos polinsaturados.

Minerales y vitaminas. Aunque el zinc y el hierro se encuentran en concentraciones bajas, su absorción y biodisponibilidad son altas, lo que los hace beneficiosos para la madre y su bebé. principalmente la inmunoglobulina A secretoria, que protege la mucosa intestinal de las bacterias. Finalmente, las proteínas presentes en el suero, que abarcan la lisozima y la lactoferrina, combaten bacterias, microorganismos y virus Lucio (2024)

Además, disponemos de la composición de la leche materna, que es extremadamente completa y se adapta a las necesidades del niño según su etapa de crecimiento. El calostro se refiere a la leche que se libera en los primeros días tras el parto, es amarillento y abundante en proteínas para cubrir las demandas del neonato. Adicionalmente, incluye la inmunoglobulina A secretora, la cual resguarda el sistema digestivo del recién nacido Gómez (2023).

La leche materna madura ofrece una mezcla perfecta de nutrientes que comprende carbohidratos, vitaminas, proteínas, minerales y grasas. El sistema digestivo del bebé puede procesar fácilmente estos nutrientes, lo que disminuye el riesgo de problemas como gases, diarrea o estreñimiento. Además, la estructura de la leche materna se ajusta a medida que el bebé crece, adaptándose a sus necesidades metabólicas a lo largo del tiempo. Gómez (2023).

Los beneficios a corto plazo para el lactante, que se experimentan mientras recibe o se le proporciona lactancia materna, incluyen efectos positivos en el desarrollo del sistema gastrointestinal, el sistema inmunológico y la prevención de infecciones. Se ha demostrado una disminución en la frecuencia de enfermedades diarreicas, con una reducción del 72% en el riesgo de hospitalización por diarrea, según estudios individuales y revisiones sistemáticas. Además, la lactancia materna reduce la frecuencia de infecciones respiratorias, el riesgo de hospitalización y las tasas de obesidad, mejora el desarrollo cognitivo, promueve la producción de anticuerpos que combaten

diversos virus y bacterias, y, lo más importante, ofrece los nutrientes necesarios en cada etapa del desarrollo del bebé Morales (2022).

Sin embargo, existen ventajas para la madre vinculadas a los complejos mecanismos hormonales que controlan la producción y la reacción ante la succión del bebé. La ovulación se demora. Numerosos individuos han señalado que la lactancia materna se asocia con un incremento en el tiempo de amenorrea y reaparición de la ovulación. Se ha detectado que un 23% de las mujeres que realizan lactancia exclusiva durante 6 meses sufren de amenorrea. En contraparte, disminuye la hemorragia posparto, contribuye a que el útero retome su tamaño y posición, y reduce la probabilidad de padecer cáncer de ovario y mama, según Morales (2022).

Según Unicef (2021), Las técnicas de amamantamiento exigen que la madre sostenga al bebé en una posición cómoda: su cabeza debe estar en el ángulo del codo materno y su mano debe sostener su cuerpo, con su cuerpo posicionado en el estómago materno. Es crucial que la madre roce el pezón con los labios del infante hasta que este pueda abrir correctamente la boca y introducir la mama, cubriendo la mayor parte de la areola posible. El bebé necesita un agarre sólido hacia el pezón.

En términos teóricos, la variable "actitudes hacia la lactancia materna" define como una respuesta que se forma a partir del conocimiento adquirido, así como de las emociones o sentimientos que una persona desarrolla en relación con ese conocimiento. Además, Las actitudes se manifiestan en función del grado de valores que cada persona tiene. Esto sugiere que las actitudes Se pueden interpretar como un tipo de motivación social, que surge en relación con los elementos biológicos y psicológicos del individuo Aponte (2021).

De forma similar, las actitudes pueden ser positivas o negativas hacia los individuos, situaciones o elementos que rodean a la persona. Se puede afirmar que estas actitudes se forman a través de la interacción con la sociedad y el conocimiento que esta ofrece. En otras palabras, la actitud se desarrolla mediante procesos cognitivos y las experiencias que el individuo atraviesa. La actitud se considera un enlace entre los saberes obtenidos y el grado de cognición alcanzado, lo que se traduce en la intención de actuar de manera adecuada para lograr un futuro mejor. Por lo tanto, La actitud es una acción estructurada que se mantiene constante, basada en las convicciones acerca de un objeto y que genera una respuesta específica. Además, se reconoce que las actitudes pueden manifestarse en diversas formas, con componentes tanto emocionales como cognitivos. Entre las dimensiones de las actitudes se encuentran:

Actitudes cognitivas: se refiere a la relación de información que un individuo establece con un objeto o asunto sobre el cual adopta una postura determinada, además del entendimiento minucioso de un objeto que facilita que el individuo se vincule con él. Así pues, para generar una actitud, el individuo debe construir una representación mental del objeto, que consta de su percepción y creencias sobre el objeto, junto con la información que se le ha proporcionado. Aponte (2021).

Por lo tanto, esta actitud está vinculada al conocimiento, ya que sin este no puede existir una actitud, incluyendo también las creencias del individuo. Así, las actitudes pueden diferir de una persona a otra. Además, se menciona que la

concordancia de las creencias, la cultura y el conocimiento con los criterios propios de una persona conduce a la formación de actitudes cognitivas. Por lo tanto, el conocimiento debe ser adaptable para adquirir o cambiar la actitud según el contexto Aponte (2021).

De igual forma, las actitudes afectivas: se definen como conductas que surgen de las emociones y sentimientos que un objeto genera en el individuo, siendo estas emociones tanto negativas como positivas. Estas actitudes son uno de los elementos más representativos en general. Así, el individuo tiene diversas experiencias con un mismo objeto o persona. Además, se considera un componente emocional, ya que está relacionado con el propósito o la finalidad de la actitud. Aponte (2021).

Esta actitud está vinculada con las emociones que experimenta el individuo y sus convicciones, las cuales Tienen un impacto positivo o negativo en su conducta. Como resultado, se genera una actitud de actuar, en la que una actitud positiva aproxima al individuo al objetivo, mientras que una actitud negativa lo aleja del objeto. Además, esta actitud puede ser influenciada por sentimientos transmitidos por la familia, los docentes, entre otros, también se reconoce como una disposición que se desarrolla de forma espontánea, con expresiones de interés, como el interés de un niño por las actividades que considera placenteras. Esto demuestra claridad en su estabilidad y dominio sobre la circunstancia, lo que facilita la adquisición de una actitud y estabilidad en sus conductas a lo largo del tiempo. Para las madres, no solo es necesaria su experiencia, sino también su capacidad para gestionar las situaciones Aponte (2021).

Debido a las actitudes conductuales la verdadera relación entre lo que se observa y quien lo percibe es la intención que el individuo posee ante el objeto y la voluntad de comportarse de forma específica. transformarse en el método

por el cual el individuo reacciona ante el objeto, representando el décimo elemento activo de la actitud.

La persona puede tener una experiencia negativa o positiva al formar o pensar sobre un objeto de manera independiente, lo que le permite actuar sobre algo incluso antes de que ocurra una situación. La actitud, entonces, es la disposición a actuar de una manera específica. De igual forma, representa una forma de actuar basada en los sentimientos que se relacionan con una circunstancia o un individuo. Así pues, se considera un comportamiento que muestra una intención y una predisposición a comportarse de forma específica. Aponte (2021).

Este trabajo se justifica desde el punto de vista teórico porque permitió incrementar el área de información relacionado al conocimiento y las actitudes de la lactancia materna en las mujeres primíparas en el centro de salud progreso, chimbote 2024.

Además, tiene una justificación práctica, ya que los hallazgos obtenidos han permitido proponer estrategias para mejorar el conocimiento y el vínculo con las actitudes en madres primerizas atendidas en el Centro de Salud Progreso, 2024, lo que permitirá a las autoridades correspondientes implementarlas de manera efectiva.

En cuanto a la justificación social, se pretendió demostrar la relevancia del conocimiento y la actitud respecto a la lactancia materna, por lo que fue necesario investigar la relación entre el conocimiento y actitud sobre la lactancia materna exclusiva en mujeres primíparas en el centro de salud, progreso, chimbote 2024. Para así poder brindar información adecuada y fomentar un buen conocimiento y actitudes para el futuro.

La lactancia materna exclusiva es uno de los procedimientos más efectivos para asegurar la salud y la supervivencia del recién nacido. No solo proporciona una importante fuente de energía y nutrientes durante los primeros seis meses de vida, además de prevenir la aparición de varias enfermedades a corto y largo plazo. Además, beneficia la salud de la madre al favorecer una recuperación posparto rápida, reducir el riesgo de afecciones médicas y ayudar a prevenir un embarazo temprano. OMS (2021).

A pesar de ello, UNICEF (2019) indica que la cantidad de infantes el que no reciben lactancia materna exclusiva sigue siendo alto, principalmente debido a diversos factores sociales. Uno de los más destacados es la maternidad en adolescentes primerizas, quienes a menudo se sienten poco capacitadas para asumir la responsabilidad de cuidar a sus hijos debido a alteraciones psicológicas y biológicas, embarazos no programados, conocimiento restringido y escasez de experiencia. Esta circunstancia puede conducir a la deserción de la lactancia materna y a un distanciamiento emocional entre la madre y su infante.

Según Unicef (2023) más del 50% de los neonatos a nivel global no reciben lactancia materna, lo que incrementa la posibilidad de padecer malnutrición. La lactancia materna exclusiva puede causar anemia, desnutrición, sobrepeso y obesidad. En Perú, los bebés que nacen en áreas urbanas tienen una tasa más baja de lactancia materna.

En la última década, únicamente el 48 % de los recién nacidos ha recibido exclusivamente leche materna, lo que refleja un incremento en el uso de fórmulas infantiles comerciales (FCI) y un mayor riesgo de desnutrición para los bebés. Adicionalmente, la lactancia materna en la primera hora de vida ha experimentado una reducción, pasando del 49,6 % en 2021 al 46,6 % en 2022. De acuerdo con UNICEF (2023), esto significa que el 53,4 % de los neonatos no obtienen leche materna en esa etapa tan vital.

Además, los datos muestran que solo el 65,9 % de los bebés reciben lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. En las áreas urbanas, este porcentaje es menor (61,4 %) en comparación con las áreas rurales (76,7 %). También se observa que las madres que han obtenida una educación universitaria y sus bebés menores de seis meses reciben menos lactancia materna (59 %) que aquellas madres que no han recibido educación (78,5 %). Estos hallazgos destacan la importancia de ampliar iniciativas como los lactarios en los lugares de trabajo, promovidas por UNICEF, para apoyar la lactancia materna. Unicef (2023).

En este contexto, Se podría inferir que el conocimiento influye en la actitud de la madre., ya que la comprensión, la razón y el juicio promueven intereses y motivaciones, en tanto que la desinformación fomenta la ausencia de interés y comportamientos adversos. Se recomienda que la formación en lactancia materna comience desde el cuidado prenatal, de modo que las madres puedan amamantar sin temor ni dificultades, y así fomentar una actitud positiva hacia esta práctica Osorio (2019).

Los factores de riesgo más habituales relacionados con la interrupción de la lactancia materna exclusiva (LME) fueron el desconocimiento, la escasa educación de la madre, dificultades en la salud nutricional, problemas durante la lactancia y la inclinación hacia la utilización de fórmulas lácteas. Las principales fortalezas durante el periodo de LME incluyeron un correcto desarrollo del bebé y el respaldo familiar en la educación del infante. En contraste, las experiencias desfavorables estuvieron relacionadas con la falta de descanso para la madre, la insuficiente orientación sobre lactancia y los problemas vinculados al amamantamiento Gonzales (2022).

Desde el embarazo, los sistemas de salud deben priorizar la atención y el apoyo a la lactancia centrados en la mujer y culturalmente apropiados. Empoderar a las madres, los padres y las familias para amamantar a sus hijos cuando lo deseen, mejorando la educación, capacitación y habilidades de los profesionales de la salud Pérez (2023).

**¿Existe relación entre el conocimiento y la actitud sobre la lactancia materna exclusiva en primíparas atendidas en un centro de salud, Chimbote 2024?**

Definición conceptual del conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva hace referencia a todo el conjunto de pensamientos, donde las mujeres poseen ideas y saberes acerca de la lactancia materna exclusiva. Esto abarca su comprensión sobre la importancia de esta práctica, así como sobre la frecuencia, duración y las ventajas que brinda tanto a la madre como al neonato. Chávez (2021).

Definición operacional del conocimiento sobre lactancia materna exclusiva se refiere a un instrumento en la cual se utilizó la encuesta, compuesto por 15 preguntas, desarrollado por Quispe (2019), que evalúa el conocimiento en tres dimensiones: conceptos, beneficios y técnicas. Las respuestas se categorizan de la siguiente manera: Correcto (1) e Incorrecto (0).

Definición conceptual de la actitud sobre la lactancia materna exclusiva: Es la reacción manifestada por la madre respecto a su voluntad de proporcionar la lactancia materna al niño, Esto se forma durante el proceso de socialización Palomino (2022).

Definición operacional de la actitud sobre la lactancia materna: hace referencia al comportamiento que adopta la madre para poder realizar la lactancia materna de su hijo. En este estudio se mide a través de tres dimensiones en lo que se clasifica en: actitudes cognitivas, actitudes afectivas y actitudes conductuales Quispe (2019)

Hi: Existe relación entre el conocimiento y la actitud sobre lactancia materna exclusiva en primíparas atendidas en el Centro de salud Progreso, Chimbote 2024.

Ho: No Existe relación entre el conocimiento y la actitud sobre lactancia materna exclusiva en primíparas atendidas en el Centro de salud Progreso, Chimbote 2024.

Determinar la relación entre el conocimiento y la actitud sobre lactancia materna exclusiva en primíparas atendidas en el centro de salud progreso, Chimbote 2024.

Determinar el nivel de conocimiento sobre Lactancia Materna Exclusiva en mujeres primíparas atendidas en el Centro de Salud progreso, chimbote 2024.


Determinar el nivel de la actitud sobre Lactancia Materna Exclusiva en mujeres primíparas atendidas en el Centro de Salud progreso, chimbote 2024.

Este estudio es de tipo básico, pues busca expandir el conocimiento acerca de las actitudes y el grado de comprensión de la lactancia materna exclusiva en madres recién nacidas. Narváez (2024).

El diseño de la investigación fue no experimental. Según Hernández (2010), este tipo de investigación se distingue por estudiar las variables sin intervenir ni manipularlas. En este caso, se observó a las madres primerizas en su entorno natural, registrando su comportamiento tal como ocurre de manera espontánea.

Transversal dado que la información se recolectó en un solo momento, en un tiempo único. Su objetivo es caracterizar variables y estudiar su frecuencia y vínculos en un instante específico del tiempo.

El nivel de estudio fue descriptivo correlacional, ya que se enfocó en comprender un fenómeno a través de sus elementos más básicos, con el propósito de explicar su comportamiento dentro de un contexto observable. Además, fue correlacional porque se analizó la relación entre la variable "conocimiento sobre lactancia materna" y la variable "actitud", con el objetivo de determinar si existe una conexión entre ambas, según Fernández. (2010).



Dónde:

n = Muestra aleatorizada

Ox = Observaciones del nivel de conocimiento sobre lactancia materna

Oy = Observaciones de actitudes sobre lactancia materna

r = Relación unidireccional entre las variables

Población: Estuvo conformada por todas las Primíparas en edad fértil de (18 a 35 años) atendidas desde marzo a junio en el centro de salud progreso, Chimbote 2024.

Considerando de reducir el costo y tiempo, trabajaremos el estudio con una muestra a través de la siguiente fórmula.

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot P \cdot q}{(N-1) d^2 + Z^2 P q}$$

Donde:

n: Tamaño muestral a encontrar

N: Tamaño poblacional: toda la población de las mujeres primíparas en edad fértil.

d: nivel de precisión para generalizar resultados cuyo valor es 5% que equivale a (0.05 %). Trabajaremos con un nivel de confianza de 95 % en este caso Z es un valor tabular de la distribución normal, donde  $Z = 1,96$ .

P: valor probabilístico, que en nuestro caso equivale a 0.5

q: 0,5

Reemplazando datos:

$$n: \frac{217 \times (1.96)^2 \times 0,5 \times 0,5}{(216) (0,05)^2 + 1,96 \times 0,5 \times 0,5}$$

n: 140 (es la cantidad de pacientes que se van a elegir aleatoriamente de una población de 217 mujeres primíparas con una confianza del 95 %

Se utilizó el muestreo probabilístico, aleatorio simple, donde de 140 pacientes que se van a elegir al azar de una población de 217 mujeres primíparas del centro de salud progreso tratados entre marzo a junio - Chimbote 2024, con una confianza de 95%.

- Primigestas mayores de 18 años
- Primigestas menores de 35 años
- Primigestas que acepten participar en el presente estudio.
- Primigestas que manifiesten su consentimiento informado de participar en el estudio.
- Primigestas menores de edad.
- Primigestas mayores de 35 años.
- Primigestas con problemas de salud mental evidentes.
- Primigestas analfabetas o invidentes.
- Primigestas que no manifestaron su consentimiento informado de participar en el estudio.

El método utilizado fue la encuesta, y los instrumentos empleados fueron el cuestionario de conocimiento y el cuestionario de actitud respecto a la lactancia materna exclusiva. Quispe (2019).

El autor Quispe (2019) diseñó un instrumento compuesto por tres dimensiones y 15 ítems. Estas dimensiones son: conceptos sobre lactancia materna, beneficios de la lactancia materna y técnicas de lactancia materna. La evaluación se realiza con categorizaciones de alto, medio y bajo en cada dimensión, utilizando el siguiente sistema de puntuación:

- En lo que es definición de Conceptos acerca del tema tiene como puntaje la siguiente manera: 0 a 2 = se considera bajo, 3 a 4 = se considera medio, 5 = se considera alto.

- Luego tenemos a los beneficios acerca de La LME teniendo como puntaje o valor de la siguiente manera: 6 a 7 = bajo, 8 a 9 = medio, 10 = alto.

- y por último tenemos a las técnicas de la LME que es el último bloque del cuestionario teniendo como puntaje de la siguiente manera: 11 a 12 = bajo, 13 a 14 = medio, 15 = alto.

El cuestionario tiene como alternativas de respuesta que se van a calificar como correctas que equivale a 1 punto o incorrecta que equivale a 0 punto, donde el puntaje de 0 a 7 puntos se considera incorrecto y de 8 a 15 puntos se considera correcto.

La validez del cuestionario fue confirmada a través del juicio de expertos, obteniendo una aprobación del 98% y 97.52%.

Respecto a la fiabilidad, se aplicó el test de confiabilidad de Kuder-Richardson (KR20), llevando a cabo una prueba piloto con 59 participantes. La información obtenida se ha tabulado y procesado a través del programa estadístico SPSS V.21.0.0.0.

Se determinó que el cuestionario de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva tenía un coeficiente de confiabilidad KR20 de 0,76, lo que indica una buena fiabilidad.

El autor Quispe (2019) diseñó una prueba que consta de 15 ítems, su objetivo fue medir el nivel de las actitudes hacia la lactancia materna. Está dirigida a madres de familia y este cuestionario se puede realizar tan solo en 20 minutos. Las dimensiones que aborda la encuesta son: actitudes cognitivas, actitudes afectivas y actitudes conductuales. El cuestionario se califica de la siguiente manera: Desfavorable es cuando la persona ha obtenido entre (45 – 75 puntos) y favorable es cuando la persona ha obtenido entre (15 – 44) puntos.

La validez del cuestionario fue confirmada mediante el juicio de expertos, evaluando tres aspectos: pertinencia, relevancia y claridad, y se concluyó que el cuestionario tiene eficacia en estos aspectos.

En cuanto a la confiabilidad, se comprobó que el instrumento posee la capacidad de ser utilizado en futuras investigaciones, ya que sus ítems son consistentes y apropiados para medir los elementos de las variables.

Además, se aplicó el alfa de Cronbach para determinar la fiabilidad de la variable actitudes respecto a la lactancia materna, logrando un resultado de 0.846, lo que señala una alta fiabilidad.

Para el análisis de los datos que se han obtenido se utilizó el programa Excel, que facilitó la elaboración de tablas y gráficos para realizar el análisis estadístico correlacional. Además, se realizó un análisis de correlación estadística, comenzando con la prueba de normalidad de los datos. En este caso, se demostró que una de las variables del estudio no seguía una distribución normal, por ende se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman, utilizando el software SPSS v26.

*Relación entre el conocimiento y la actitud sobre lactancia materna exclusiva en primíparas atendidas en el centro de salud progreso, Chimbote 2024.*

<b>Correlación entre Conocimiento y Actitud</b>			
		<b>SACTITUD</b>	<b>SCONOC</b>
<b>Rho de Spearman</b>	<b>Coefficiente de correlación</b>	1.000	<b>-0.057</b>
	<b>Sig. Bilateral</b>		<b>,500</b>
	<b>N</b>	140	140
	<b>Coefficiente de correlación</b>	-0.057	1.000
	<b>Sig. bilateral</b>	,500	
	<b>N</b>	140	140

**Interpretación:** En la Tabla 1, se observa un valor de significancia de 0,500, el cual es mayor a 0,05. Esto indica que no existe una relación estadísticamente significativa entre el conocimiento y las actitudes sobre la lactancia materna exclusiva en las mujeres primíparas que asisten al Centro de Salud Progreso en Chimbote, 2024.

*Nivel de conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva en mujeres primíparas atendidas en el centro de salud progreso, chimbote 2024.*

<b>Nivel de conocimiento</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
<b>Bajo</b>	49	35%
<b>Medio</b>	64	45.7 %
<b>Alto</b>	27	19 %
<b>Total</b>	140	100 %

**Interpretación:** En la Tabla N° 02, se muestra el nivel de conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva en las mujeres primíparas. De un total de 140 participantes, el 35% tienen un conocimiento bajo, el 45,7% poseen un conocimiento medio, y el 19% presentan un conocimiento alto.

*Nivel de Actitud sobre la lactancia materna exclusiva en mujeres primíparas atendidas en el centro de salud progreso, chimbote 2024.*

<b>Nivel de Actitud</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
<b>Favorable</b>	112	80%
<b>Desfavorable</b>	28	20 %
<b>Total</b>	140	100 %

**Interpretación:** en la Tabla N°03 se identifica las actitudes de las mujeres primíparas sobre la lactancia materna exclusiva, donde de 140 participantes, el 80% poseen una actitud favorable y el 20 % poseen una actitud desfavorable.

Se mencionará al análisis y discusión de los resultados obtenidos durante el desarrollo de este estudio realizado, contrastando las opiniones e ideas de los autores de los antecedentes realizado hasta el momento, El objetivo de esta investigación era establecer la correlación entre el conocimiento y la actitud respecto a la lactancia materna exclusiva en mujeres primíparas del centro de salud progreso, Chimbote 2024.

El resultado general de la investigación no encontró una relación significativa entre el conocimiento y la actitud hacia la lactancia materna exclusiva. Este resultado coincide con los estudios de Vivanco y Pozo (2023), quienes también concluyeron que no existía tal vínculo. Esto podría deberse a dichos factores como el tamaño de la muestra y los contextos de cada estudio. Además, las mujeres con poco conocimiento sobre la lactancia materna pueden no comprender completamente sus beneficios, lo que las lleva a tener creencias erróneas respecto al tema Pozo (2023)

Sin embargo, la investigación realizada por ventura (2023) descubrió que hay una correlación entre el conocimiento y la actitud de las madres primíparas en el servicio de alojamiento conjunto del C.S de San Juan Bautista - Ayacucho, 2022.

El entendimiento acerca de la lactancia materna exclusiva hace referencia a la información que toda persona posee en su mente, que puede ser personal o ajustarse a su vivencia. Este saber incluye sucesos, nociones, procesos, ideas, interpretaciones, observaciones, valoraciones y otros componentes que pueden ser valiosos, exactos o generales. Es el producto de la educación obtenida y se compone de un conjunto de datos e ideas que un individuo conoce y conserva en su mente. Benites (2019).

Una actitud es una organización estable de creencias que predisponen a una persona a reaccionar de manera específica hacia algo. Se manifiesta a través de conductas y refleja la disposición de la persona hacia un objeto o situación. En el contexto de la lactancia materna, la actitud de la madre muestra su disposición para amamantar a su bebé. Evaluar tanto el conocimiento como la actitud de la madre es crucial para entender las dificultades y mejorar la información sobre la lactancia materna Benites (2019).

El primer hallazgo detallado al valorar el grado de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en mujeres primíparas que fueron atendidas en el centro de salud progreso, Chimbote 2024, reveló que el 35% alcanzó un conocimiento bajo, el 45.7% tenía un conocimiento medio y finalmente, el 19% tenía un conocimiento alto.

Por ejemplo, el 45.7% de las madres con un nivel de conocimiento medio en este estudio es similar al 46.3% reportado por Benites (2019), quienes también mostraron un conocimiento regular. Esta coincidencia podría ser resultado de la escasez de información exacta para las madres, además de la falta de un respaldo apropiado por parte de la familia, la comunidad y el sistema sanitario. Además, factores como la edad materna y la paridad son relevantes, ya que la mayoría de las madres son adolescentes o jóvenes, y este es su primer embarazo, lo que implica que aún no han adquirido los conocimientos necesarios para cuidar adecuadamente a su bebé Benites (2019).

Estos resultados son consistentes con Robles (2022) quién evidenció que el 66,7 presentan un nivel de conocimiento medio, el 22,2 poseen un conocimiento deficiente y por último el 11,1 poseen un conocimiento alto.

Probablemente, esto es resultado de la insuficiente comprensión de las mujeres primíparas y de la promoción deficiente de la lactancia materna exclusiva (LME), lo que ha dificultado lograr los valores ideales fijados por la OMS, que aconseja un 80%. Se ha comprobado que la LME es el método de nutrición infantil más seguro y saludable, dado que brinda ventajas tanto a corto como a largo plazo para el niño, promoviendo su desarrollo emocional, nutricional, de salud y crecimiento. Además, la LME también tiene efectos positivos para la madre, la familia y la comunidad en general. Robles (2022)

El segundo resultado específico, al evaluar las actitudes sobre la lactancia materna exclusiva en mujeres primíparas atendidas en el centro de salud Progreso, Chimbote 2024, reveló que el 80% de las participantes mantienen una actitud favorable, y el 20% mantienen una actitud desfavorable. Este hallazgo es similar al de Robles (2022), quien determinó que el 76,5% de las madres mostró una actitud favorable hacia la lactancia materna. Los hallazgos de estas investigaciones indican que las actitudes de las madres respecto a la lactancia materna son mayoritariamente favorables. Es porque la actitud se ve afectada por el comportamiento, el cual predispone a la mujer a reaccionar de forma preferente ante situaciones fundamentadas en su experiencia previa. Estas experiencias, a su vez, son aprendidas a través de la interacción social y el apoyo recibido, lo que refuerza una actitud positiva hacia la lactancia Robles (2022).

Por otro lado, la actitud también se ve influenciada por los procesos cognitivos y las experiencias que el individuo atraviesa. En este contexto, la actitud actúa como un vínculo entre los conocimientos adquiridos por las primíparas y el desarrollo de su nivel cognitivo, lo cual influye en su disposición a actuar de una manera determinada en el presente. Esta actitud se proyecta hacia el futuro, con la esperanza de obtener mejores resultados en relación a la lactancia materna exclusiva. Aponte (2021)

- Se determinó que no hay relación, o sea, que no existe una correlación relevante entre el conocimiento y la postura respecto a la lactancia materna exclusiva en primíparas atendidas en el centro de salud progreso, Chimbote 2024. Esto señala que los saberes no afectan la postura de las mujeres primíparas respecto a la lactancia exclusiva materna.
- Se logró determinar el nivel de comprensión sobre la lactancia materna exclusiva en las mujeres primíparas que recibieron atención en el Centro de Salud Progreso, Chimbote 2024. De las 140 madres, el 35% presenta un nivel de conocimiento bajo, el 45.7% posee un conocimiento medio y el 19% posee un nivel de conocimiento alto.
- Se consiguió establecer el grado de actitudes en las mujeres primíparas atendidas en el centro de salud progreso, Chimbote en 2024. De las 140 participantes, el 80% muestra un nivel de actitud positivo y el 20% muestra un nivel de actitud negativo.

- En base a los resultados, Para promover una relación entre el conocimiento y las actitudes hacia la lactancia materna exclusiva, se sugiere que en la atención prenatal se priorice la educación sobre su importancia. Se deben utilizar diversas metodologías para explicar sus beneficios, ventajas y buenas prácticas. Además, es esencial verificar la comprensión de las madres a través de dinámicas de retroalimentación, lo que ayudará a fomentar una actitud positiva. Un buen conocimiento sobre la lactancia favorecerá el desarrollo saludable de los niños.
- Se sugiere mejorar el conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva en las madres primerizas mediante intervenciones del personal de salud, brindando capacitación continua y actualizada. Esto podría incluir métodos didácticos, como imágenes simples, para facilitar la comprensión, y haciendo hincapié en la importancia de la lactancia materna exclusiva.
- Se recomienda, en los servicios de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano (CRED), fortalecer el vínculo madre-hijo durante la lactancia, brindando orientación y educación sobre sus beneficios. Es esencial implementar programas de apoyo y estrategias educativas que promuevan la lactancia materna exclusiva y la alimentación complementaria. Además, se debe aprovechar la tecnología y las redes sociales para mejorar la comunicación con las madres, fomentando así una mayor conciencia y práctica de la lactancia materna.
- Se recomienda realizar estudios periódicos sobre lactancia materna exclusiva para evaluar el avance en el conocimiento y las actitudes, tanto en la institución de estudio como en otras entidades sanitarias, lo que permitirá obtener datos actualizados y mejorar las estrategias de promoción.

- Aponte, G. (2021). *Actitudes y prácticas de lactancia materna exclusiva madres de niños menores de 6 meses, Puesto de Salud el Porvenir, Huánuco 2021*. [ Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/72728/Aponte\\_EGD-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/72728/Aponte_EGD-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Benites, E. (2019). *Nivel de conocimiento sobre Lactancia Materna Exclusiva y su relación con las actitudes en madres primerizas atendidas en el Centro de Salud Víctor Larco Trujillo 2019*. [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/34611/benites\\_pr.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/34611/benites_pr.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Chávez, L. (2021). *Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva y prácticas de amamantamiento en madres que acuden al centro materno infantil Ramos Larrea Imperial, Cañete 2020-2021*. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión]. [https://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14067/4889/ARIZAPAN\\_A%20y%20CHAVEZ.pdf?sequence=1](https://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14067/4889/ARIZAPAN_A%20y%20CHAVEZ.pdf?sequence=1)
- Gómez, M. (2023). Beneficios de la lactancia materna para el bebé y la madre. *Revista Médica Certificada*, 2, 86. <https://www.reproduccionasistida.org/beneficios-de-la-lactancia-materna/>

- Gonzales, A. Herrera, J. Flores, Y. (2022). Lactancia materna exclusiva en Latinoamérica: una revisión sistemática. *Revista de investigación en salud*, 5, 874-888. [Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf](#)
- Holgado, A. (2022). *Relación entre Conocimientos Sobre Lactancia Materna Exclusiva y la Actitud frente al Amamantamiento de su Recién Nacido en Adolescentes Primíparas en el Instituto Nacional Materno Perinatal, 2022* [Tesis de pregrado, Universidad Interamericana]. [T117\\_42149066\\_T\\_T117\\_41683879\\_T.pdf](#) ([unid.edu.pe](#)).
- Lucio, J. (2024). *Conocimientos, actitudes y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas del centro materno infantil Santa Anita, 2023*. [Tesis de pregrado, Universidad nacional federico Villarreal]. [https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/8607/UNFV\\_FMHU\\_Lucio%20Sulca%20Jesusa%20Nicol\\_Titulo%20profesional\\_2024.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#)
- Ministerio de salud pública y bienestar social. (1 de abril 2021). *Técnicas de amamantamiento*. [https://www.unicef.org/paraguay/media/3736/file/afiche%20lactancia%20.pdf](#)
- Morales, S. (2022). Recordemos lo importante que es la lactancia materna. *Revista médica*, 65, (1-22). [https://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2022/un222c.pdf](#)

- Palomino, M. (2022). *Nivel de conocimiento, prácticas y actitudes sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas de niños menores de 6 meses. puesto de salud chontapaccha - Cajamarca 2020*. [Tesis de pregrado, Universidad nacional de Cajamarca]. <https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14074/4976/TEISIS%20MAYRA%20MELISSA%20PALOMINO%20HUACCHA.pdf?sequence=1>
- Pérez, R. (7 de febrero del 2023). Lactancia materna: crucialmente importante, pero cada vez más difícil en un mundo impulsado por el mercado comercial. *Escuela de salud pública*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)00095-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00095-8)
- Pozo, R. (2022). *Nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres del Centro de Salud Juan Pérez Carranza, 2022*. [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. [Pozo\\_NRP-SD.pdf \(ucv.edu.pe\)](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14074/4976/POZO_NRP-SD.pdf)
- Robles, E. (2022). *Conocimiento y actitud sobre lactancia materna exclusiva en madres primerizas en el centro de salud Nuevo Sullana 2021*. [Tesis de pregrado, Universidad San Pedro]. <https://repositorio.usanpedro.edu.pe/server/api/core/bitstreams/41706130-9783-4dc3-8a80-33843f0dc749/content>
- Sánchez, G. (2023). *Conocimientos y prácticas de lactancia materna exclusiva en madres primíparas del servicio de alojamiento conjunto de un Centro de Salud de Huánuco – 2023*. [Tesis de pregrado, Universidad Norbert Wiener]. [https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/10073/T061\\_40317626\\_S.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/10073/T061_40317626_S.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

- Sucno, D. (2023). *Lactancia materna en madres primerizas centro de salud Tahuantinsuyo bajo - independencia 2023*. [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. [Sucno ADM-Vasquez ALB-SD.pdf \(ucv.edu.pe\)](#)
- Ventura, J. (2022). *Conocimiento y actitudes sobre la lactancia materna de madres primerizas en el servicio de alojamiento conjunto del C.S de San Juan Bautista-Ayacucho, 2022*". [Tesis de pregrado, Universidad Nacional del Callao]. [TESIS - VENTURA-GOMEZ.pdf \(unac.edu.pe\)](#)
- Vivanco, J. (2023). *Nivel de conocimiento y la actitud hacia la lactancia materna exclusiva en madres primerizas que asisten a dos centros de salud de Lima Sur - 2023*. [Tesis de pregrado, Universidad de ciencias y humanidades]. [Vivanco J tesis enfermeria 2023.pdf \(uch.edu.pe\)](#)



		<p>técnicas. Con categorizaciones de la siguiente forma:</p> <p>Correcto (1), Incorrecto (0)</p>	<p>Conocimiento de técnicas.</p>	<p>pecho.</p> <p>tiempo de amamantamiento</p> <p>extracción de la leche.</p> <p>conservación y almacenamiento</p> <p>descongelación y privacidad</p>		
--	--	--	----------------------------------	--	--	--

<p>Actitud de lactancia materna exclusiva</p>	<p>Es la respuesta expresada de la madre sobre la disposición que tiene para dar la lactancia materna al niño. Son sentimientos a favor o en contra de las personas, Se forman durante el proceso de socialización</p>	<p>Es la conducta que la madre desarrolla con el fin de poder realizar y cumplir con la lactancia materna de su niño, siendo medida en la presente investigación por las siguientes dimensiones: Actitudes cognitivas, Afectivas y conductuales.</p>	<p>Actitudes cognitivas</p> <p>Actitudes afectivas</p> <p>Actitudes conductuales</p>	<p>creencias</p> <p>conocimiento</p> <p>higiene</p> <p>emociones</p> <p>vínculo afectivo</p> <p>percepciones</p> <p>frecuencia</p> <p>postura</p> <p>beneficios</p>	<p>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.</p>	<p>Ordinal</p>
---	--	--	--	---	--	----------------

Problema	Variable	Objetivos	Hipótesis	Metodología
<p>¿Cuál es la relación entre el conocimiento y actitud sobre lactancia materna exclusiva en primíparas atendidas en el centro de salud progreso, Chimbote 2024?</p>	<p>- conocimiento de lactancia materna exclusiva</p> <p>- ctitud de lactancia materna exclusiva</p>	<p>Determinar la relación entre el conocimiento y la actitud sobre lactancia materna exclusiva en primíparas atendidas en el centro de salud progreso, Chimbote 2024.</p> <p>Determinar el nivel de conocimiento sobre Lactancia Materna Exclusiva en mujeres primíparas atendidas en el Centro de Salud Progreso, Chimbote 2024.</p> <p>Determinar el nivel de la actitud sobre Lactancia Materna Exclusiva en mujeres primíparas atendidas en el Centro de Salud Progreso, Chimbote 2024.</p>	<p>Hi: Existe relación entre el conocimiento y la actitud sobre lactancia materna exclusiva en primíparas atendidas en el Centro de salud Progreso, Chimbote 2024.</p> <p>H0: No existe relación entre el conocimiento y la actitud sobre lactancia materna exclusiva en primíparas atendidas en el Centro de salud Progreso, Chimbote 2024</p>	<p><b>Tipo de investigación:</b> Tipo básico <b>Diseño de investigación:</b> Diseño no experimental de tipo transaccional – relacional.</p> <p><b>Población:</b> por todas las Primíparas atendidas en el centro de salud progreso, Chimbote 2024.</p> <p><b>Técnica e instrumento de recolección de datos:</b> Encuesta, Cuestionario de conocimiento y actitudes sobre lactancia materna exclusiva en primíparas elaboradas por Quispe (2019).</p>

## **Intrumento de recolección de datos**

Estimada profesional: Yo, Rodríguez Morales Yokami Isabel de la carrera profesional de obstetricia, vengo realizando un estudio de investigación titulado “Conocimiento y Actitud de la lactancia materna exclusiva en primíparas atendidas en el centro de salud progreso, Chimbote 2024. Por ello se le invita a responder el presente cuestionario que es de carácter anónimo, solicitándole la veracidad en sus respuestas. Se le agradece su participación.

Datos Generales:

Edad

- A. 17 a 21 años
- B. 22 a 26 años
- C. 27 a 31 años
- D. 32 a 37 años

1. Estado civil

- A. Soltera
- B. Casada
- C. Divorciada
- D. Conviviente

**cuestionario para evaluar los conocimientos de la lactancia materna  
exclusiva**

Instrucción: Marque con un (x) , la respuesta que usted crea conveniente:

1. La lactancia materna exclusiva es:

- A. Darle solamente pecho hasta los 6 meses de edad.
- B. La primera alimentación y darle agüitas al bebé.
- C. Darle leche materna más fórmula.
- D. Solamente fórmula.

2. Se da lactancia materna exclusiva hasta – y no exclusiva hasta:

- A. Los siete meses - los tres años.
- B. El primer semestre de vida - los dos años.
- C. Los seis meses - al año de edad

3. Hormona durante la lactancia materna llamada del “amor y la felicidad”:

- A. Oxitocina
- B. Estrógeno
- C. Prolactina

4. Los tipos de leche durante el proceso de lactancia materna son:

- A. Calostro y Madura
- B. Calostro, Transición, Madura.
- C. Principal, Secundaria y Terciaria

5. Los tiempos de alimentación de una mujer que da de lactar son:

- A. 3 veces al día
- B. 3 principales y 2 refrigerios
- C. 3 principales y 1 refrigerio.

6. Dar lactancia materna favorece a mi hijo en:

- A. Alimentación saludable, crecimiento, desarrollo y protección de alergias.
- B. Nutrición completa, prevención de anemia, protección contra infecciones y enfermedades
- C. Protección contra todo tipo de enfermedad.

7. Dar lactancia materna beneficia a mi hijo en:

- A. Óptimo desarrollo físico y emocional y fortalece vínculo afectivo con su madre.
- B. Crecimiento, desarrollo, inmunidad y otorga un mejor sueño.
- C. Buen desarrollo físico, crecimiento y desarrollo.

8. Dar lactancia materna beneficia a la madre en:

- A. Economía, salud general, pérdida de peso, mejorar la silueta.
- B. Prevenir todo tipo de enfermedades.
- C. Amor incondicional con su hijo, prevención de anemia, protección contra cáncer de mama y ovario.

9. Dar lactancia materna beneficia a la familia en:

- A. Protección familiar, paraliza la delincuencia y negligencia materna.
- B. Unión, Paciencia y planificación familiar.
- C. Economía, planificación familiar, evitar abuso y negligencia materna.

10. Dar lactancia materna beneficia a la sociedad:

- A. Acaba con la muerte infantil, muerte materna, salud para todos.
- B. Más trabajo, protección del medio ambiente, desarrollo del país.
- C. Presencia de niños sanos e inteligentes, menos gastos hospitalarios, progreso del país.

11. La colocación del bebe al seno de la madre:

- A. Sostener al bebe con un brazo, barrigas juntas, dirigir rostro del bebe, estimulación boca pezón, bebe agarra gran parte de la areola
- B. Cabeza y espalda en brazos de la madre, barrigas juntas, mano en forma de C en el seno, estimulación pezón –boca, bebe agarra gran parte de la areola.
- C. Cabeza y espalda en brazos de la madre, barrigas juntas, manos en forma de C en el seno, empezar la lactancia.

12. El tiempo de amamantamiento es y la frecuencia:

- A. 10 minutos - 10 veces al día
- B. A libre demanda -8 a 12 veces durante el día.
- C. 20 minutos - 8 veces al día.

13. Los pasos de la extracción manual de la leche materna son:

- A. Lavado de manos, estimular pezones, colocar la mano en forma de C en el seno y presionar atrás y adelante.
- B. Lavado de manos, masaje circular en toda la mama, estimular pezones, colocar la mano en forma de C en el seno Y presionar hacia adelante.
- C. Lavado de manos, masaje circular en toda la mama y presionar hacia adelante.

14. La leche materna debe ser guardada y almacenada:

- A. Botellas con tapa y a la intemperie
- B. Contenedor de vidrio con tapa y colocarlo en T° frías
- C. Contenedor de vidrio y a temperatura ambiente.

15. Forma adecuada de descongelar la leche materna:

- A. Microondas
- B. Baño María
- C. Ponerlo al sol

Las categorizaciones serán alto, medio y bajo de la siguiente forma, el cual se medirá con la siguiente puntuación en cada dimensión:

Conceptos (0 a 2 = bajo, 3 a 4 = medio, 5 = alto)

beneficios (6 a 7 = bajo, 8 a 9 = medio, 10 = alto)

técnicas (11 a 12 = bajo, 13 a 14 = medio, 15 = alto)

Con alternativas que indicaran su respuesta escala:

Correcta (1)

Incorrecta (0)

considerando el puntaje de 0 a 7 puntos incorrecta y 8 a 15 puntos correcta.

### cuestionario para evaluar las Actitudes de la lactancia materna exclusiva

Instrucción: Marque con un (X), la respuesta que usted crea conveniente:

1. (T.D) Totalmente en desacuerdo
2. (E.D) En desacuerdo
3. (I)Indeciso
4. (D.A) De acuerdo
5. (T.A) Totalmente de acuerdo

N°	Ítems	T.D	E.D	I	D.A	T.A
<b>Actitudes cognitivas</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Las mujeres de seno pequeño no dan buena lactancia materna.					
2	El calostro debe ser eliminado por que ha estado mucho tiempo en el seno y se ha malogrado.					
3	Los niños deben ser amamantados por más tiempo que las niñas porque ellos comen más.					
4	Hasta los 6 meses él bebe debe ser alimentado sólo con leche materna					
5	El biberón es más higiénico y es mejor para alimentar a mi bebe.					
<b>Actitudes afectivas</b>						
6	Si me siento feliz y positiva realizaré una buena lactancia.					
7	Dar una eficaz lactancia materna eleva el autoestima y satisfacción de la madre					
8	Si me siento avergonzada no daré de lactar a mi hijo o hija.					
9	Dar leche materna crea vínculos afectivos con mi bebe					

<b>10</b>	Si estoy con depresión mi bebe sentirá mi pena.					
<b>Actitudes conductuales</b>						
<b>11</b>	Debo dar de lactar a mi bebe máximo 10 minutos por que ya no se alimentará, solo jugará.					
<b>12</b>	Dar la leche fórmula moderna es mejor que la leche materna.					
<b>13</b>	Si veo que mi bebe mueve su cabeza de lado a otro le deajo de lactar					
<b>14</b>	Al dar lactancia materna a mi bebe formaré parte de su desarrollo social.					
<b>15</b>	Debo tener más preferencia por mi hijo lactante que por mis demás hijos					

**Fuente:** Quispe<sup>46</sup>

**Nivel de escala calificación:**

- Desfavorable (45 – 75)
- Favorable (15 – 44)

**PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN EN EL  
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN**

Nivel de estudio: Pregrado

**Introducción:**

Lo invito a participar del estudio de investigación denominado:

**CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SOBRE LACTANCIA MATERNA  
EXCLUSIVA EN PRIMÍPARAS DEL CENTRO DE SALUD PROGESO,  
CHIMBOTE 2024.**

Este es un estudio desarrollado por: **Rodríguez Morales Yokami Isabel**

perteneciente a la Universidad San Pedro – Sede de Chimbote.

El objetivo de esta investigación es:

Determinar la relación entre el conocimiento y actitudes sobre la lactancia materna exclusiva en las primíparas del centro de salud Progreso.

Por este motivo es necesario profundizar más en este tema y abordarlo con la debida importancia que amerita.

Si usted acepta participar, le informamos que se llevarán a cabo los siguientes procedimientos:

1. Orientación y conocimiento sobre el consentimiento informado.
2. Aplicación de los dos cuestionarios en la que usted realizará, el primero consta de 15 preguntas donde tendrá que marcar con un X la respuesta que cree conveniente y el segundo consta de 15 preguntas donde marcará de la misma manera.

3. Por último, la información recolectada será procesada de manera confidencial.

No existe beneficio directo para usted por participar de este estudio. Sin embargo, se le informará de manera personal y confidencial de algún resultado que se crea conveniente que usted necesite conocer. Los resultados también serán archivados en: las historias clínicas de cada participante y de ser el caso se le recomendará para que acuda a su médico especialista tratante.

Usted no realizará ningún gasto por participar de este estudio.

Su información estará protegida ya que su participación es anónima, usaremos códigos de identificación internos los cuales mantendrán su privacidad. Si los resultados de este estudio son publicados en una revista científica, no se mostrará ningún dato que permita la identificación de su persona. Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento.

Acepto voluntariamente a participar en este estudio, he comprendido perfectamente la información que se me ha brindado sobre las cosas que van a suceder si participo en el presente estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento.

Código de Participante:

Nombre:

Fecha:

Firma del participante



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE OBSTETRICIA

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Chimbote, julio 19 del 2024.

CARTA N° 210-2024-USP-FCS-PEO/D

Señora:

Mg.Obstetra Betty Isabel Llamango Méndez  
Jefa del Centro de salud Progreso.

Presente. –

**Asunto:** Solicita autorización para la ejecución del Proyecto de Investigación de Obstetricia

Es grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo personal e institucional y en nombre de la Universidad San Pedro Sede Chimbote, informarle que como parte del desarrollo académico de Elaboración de Tesis en Obstetricia solicito su despacho, su autorización para la Bachiller **YOKAMI ISABEL RODRÍGUEZ MORALES**, con código N°111810044I, pueda ejecutar su Proyecto de investigación titulada: **“Conocimiento y Actitud sobre lactancia materna exclusiva en primíparas atendidas en un centro de salud, chimbote 2024”**, en la Institución que Ud. dignamente dirige, por tal motivo presento a la estudiante, para que le brinde las facilidades correspondientes.

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente.

Atentamente,




UNIVERSIDAD SAN PEDRO

Dr. Manuel A. Alva Olivos  
irector (e) Programa de Obstetricia

MAO/cyc.

c.c.: Archivo.



CHIMBOTE: Av. Francisco Bolognesi 770 / Teléfono: 990584366  
PIURA: Zona Industrial Castilla Carretera Piura Chulucanas Km 4.1 / Teléfono: 073 283950  
HUARAZ: La Rivera Mz A Lt 01 - Sector Shancayan / Teléfono: 959422325  
TACNA: Calle Aulsebrook / Teléfono: 014145306  
HUACHO: Calle Aulsebrook / Celulares: 990563493 985850715



Universidad San Pedro  
www.usanpedro.edu.pe



PERÚ

Ministerio  
de Salud

**CENTRO DE SALUD PROGRESO**

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”.

Chimbote, 02 de agosto del 2024.

**OFICIO N° 356-2024-CH-CSP/JEF. -**

**DIRECTOR PROGRAMA DE OBSTETRICIA  
UNIVERSIDAD SAN PEDRO**

**PRESENTE. -**

**ASUNTO: ACEPTACION PARA REALIZAR PROYECTO DE INVESTIGACION**

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacer de conocimiento que se ha otorgado la autorización a la Bachiller YOKAMI ISABEL RODRIGUEZ MORALES, para la realización de su proyecto de investigación titulado “CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN PRIMÍPARAS ATENDIDAS EN UN CENTRO DE SALUD, CHIMBOTE-2024”.

Sin otro particular me despido de usted, reiterándole mi estima personal.

Atentamente,



MINISTERIO DE SALUD  
CENTRO DE SALUD PROGRESO  
*[Handwritten Signature]*  
Ms. Obst. Helga Orjaimanus Mendez  
COP 11022  
JEFATURA

BLM/nzs  
Cc/Archivo

# REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

1. Información del Autor			
Rodríguez Morales Yokami Isábel	73034532	yokami.sabelr@gmail.com	
<small>Apellidos y Nombres</small>	<small>DNI</small>	<small>Correo Electrónico</small>	
2. Tipo de Documento de Investigación			
<input checked="" type="checkbox"/> Tesis	<input type="checkbox"/> Trabajo de Suficiencia Profesional	<input type="checkbox"/> Trabajo Académico	<input type="checkbox"/> Trabajo de Investigación
3. Grado Académico o Título Profesional			
<input type="checkbox"/> Bachiller	<input checked="" type="checkbox"/> Título Profesional	<input type="checkbox"/> Título Segunda Especialidad	<input type="checkbox"/> Maestría <input type="checkbox"/> Doctorado
4. Título del Documento de Investigación			
"Conocimiento y Actitud sobre lactancia materna exclusiva en primíparas atendidas en un centro de salud, Chimbote 2024"			
5. Programa Académico			
Obstetricia			
6. Tipo de Acceso al Documento			
<input checked="" type="checkbox"/> Abierto o Público* (info-repo/semantica/openAccess)	<input type="checkbox"/> Acceso restringido* (info-repo/semantica/restrictedAccess) (*)		
<input type="checkbox"/> Embargo (Máximo 14 meses) (info-repo/semantica/embargoAccess)	Fecha de Liberación de embargo: ___/___/___ (Formato: día / mes / año)		
(*) En caso de restringido y embargo sustentar motivo			

**A. Originalidad del Archivo Digital**

Por el presente dejo constancia que el archivo digital que entrego a la Universidad, es la versión final del trabajo de investigación sustentado y aprobado por el Jurado Evaluador y forma parte del proceso que conduce a obtener el grado académico o título profesional.

**B. Otorgamiento de una licencia CREATIVE COMMONS <sup>5</sup>**

El autor, por medio de este documento, autoriza a la Universidad, publicar su trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, al cual se podrá acceder, preservar y difundir de forma libre y gratuita, de manera íntegra a todo el documento. <sup>6</sup>

Ciudad	Día	Mes	Año	
--------	-----	-----	-----	--

Chimbote      07      04      25      --



Rodríguez  
Firma

**Importante**

1. Según Resolución de Consejo Universitario N° 033-2016-UNEDU-CD, Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar Grados Académicos y Títulos Profesionales, An. 4, inciso 8.2.
2. Ley N° 30035 Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto y D.L. 001-2003-PCM.
3. Si el autor eligió el tipo de acceso abierto o público, otorga a la Universidad San Pedro una licencia no exclusiva para que se pueda hacer uso de ella en la obra y dándole en el Repositorio Institucional Digital, Responde siempre los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual de acuerdo en el Marco de la Ley 822.
4. Si caso de que el autor elija la segunda opción, tanto como se publicará los datos del autor y resumen de la obra, de acuerdo a la directiva N° 004-2016-CORCTEC-CEOC (Parámetros 3.3 y 6.5) que regula el funcionamiento del Repositorio Nacional Digital.
5. Las licencias Creative Commons (CC) es una organización internacional sin fines de lucro que pone a disposición de los autores un conjunto de licencias Simples y de herramientas tecnológicas que facilitan la difusión de información, recursos educativos, obras artísticas y científicas, entre otros. Estas licencias también garantizan que el autor obtenga el crédito por su obra.
6. Según el inciso 12.2, del artículo 12° del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales -RENATI- Las universidades, instituciones y centros de educación superior tienen como obligación registrar todos los trabajos de investigación y producción, incluyendo los resultados en sus repositorios institucionales prestando el servicio de acceso abierto en el mundo, los cuales serán posteriormente reconocidos por el Repositorio Digital RENATI, a través del Repositorio RUCVA.

Nota: - En caso de Suficiencia en los datos, se procederá de acuerdo a ley (Ley 27844, art. 32, inciso 32.3).

## CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

CONCEPTOS SOBRE LME    BENEFICIOS SOBRE LME    TECNICAS SOBRE LME    SUMA    DIMENSIONES

SUMA

1	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	p11	p12	p13	p14	p15	SC	D1	D2	D3	SD1	SD2	SD3	SCAG	SD1AG	SD2AG	SD3AG
2	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	7				2	3	2	2	1	2	1
3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	9				5	0	4	3	3	1	3
4	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	9				4	2	3	3	3	1	2
5	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	9				4	2	3	3	3	1	2
6	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	7				4	2	1	2	3	1	1
7	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3				1	2	0	1	1	1	1
8	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	8				4	0	4	2	3	1	3
9	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4				1	3	0	1	1	2	1
10	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	6				3	3	0	2	2	2	1
11	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	6				3	1	2	2	2	1	1
12	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	6				2	4	0	2	1	3	1
13	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	9				3	3	3	3	2	2	2
14	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	11				4	4	3	3	3	3	2
15	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	10				4	3	3	3	3	2	2
16	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	10				4	3	3	3	3	2	2
17	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	9				4	3	2	3	3	2	1
18	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	9				4	3	2	3	3	2	1
19	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	8				4	2	2	2	3	1	1
20	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	6				3	1	2	2	2	1	1
21	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	6				3	2	1	2	2	1	1
22	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	7				3	2	2	2	2	1	1
23	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	7				3	1	3	2	2	1	2
24	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	6				3	1	2	2	2	1	1
25	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	7				3	2	2	2	2	1	1
26	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	8				3	3	2	2	2	2	1
27	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	8				3	3	2	2	2	2	1
28	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	8				1	4	3	2	1	3	2
29	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	6				0	3	3	2	1	2	2
30	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	7				1	2	4	2	1	1	3

30	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	7				1	2	4	2	1	1	3
31	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	9				2	3	4	3	1	2	3
32	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	8				2	2	4	2	1	1	3
33	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	9				4	3	2	3	3	2	1
34	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	10				3	5	2	3	2	3	1
35	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	7				2	3	2	2	1	2	1
36	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	7				2	3	2	2	1	2	1
37	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	7				3	1	3	2	2	1	2
38	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	7				2	2	3	2	1	1	2
39	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	11				4	3	4	3	3	2	3
40	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	11				4	4	3	3	3	3	2
41	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	10				3	4	3	3	2	3	2
42	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	7				2	3	2	2	1	2	1
43	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5				2	1	2	2	1	1	1
44	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	7				3	1	3	2	2	1	2
45	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	8				2	3	3	2	1	2	2
46	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	6				2	4	0	2	1	3	1
47	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	7				2	3	2	2	1	2	1
48	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	9				2	4	3	3	1	3	2
49	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	8				2	3	3	2	1	2	2
50	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	7				2	3	2	2	1	2	1
51	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	6				2	2	2	2	1	1	1
52	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	7				2	3	2	2	1	2	1
53	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	8				3	2	3	2	2	1	2
54	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	9				3	3	3	3	2	2	2
55	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	11				4	3	4	3	3	2	3
56	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	11				4	3	4	3	3	2	3
57	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	10				4	2	4	3	3	1	3
58	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	13				4	4	5	3	3	3	3
59	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	9				2	2	5	3	1	1	3

60	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	6				1	3	2	2	1	2	1
61	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	6				1	3	2	2	1	2	1
62	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	5				2	3	1	1	1	2	1
63	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	7				2	2	3	2	1	1	2
64	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	6				2	1	3	2	1	1	2
65	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	6				3	1	2	2	2	1	1
66	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	9				4	3	2	3	3	2	1
67	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	7				3	2	2	2	2	1	1
68	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	10				2	3	5	3	1	2	3
69	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	7				2	2	3	2	1	1	2
70	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	8				2	3	3	2	1	2	2
71	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	8				2	4	2	2	1	3	1
72	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	5				2	1	2	2	1	1	1
73	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	9				3	3	3	3	2	2	2
74	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	6				4	1	1	2	3	1	1
75	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	7				3	3	1	2	2	2	1
76	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	7				3	4	0	2	2	3	1
77	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	10				4	5	1	3	3	3	1
78	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	9				4	2	3	3	3	1	2
79	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	5				2	1	2	2	1	1	1
80	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	7				2	2	3	2	1	1	2
81	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	4				0	1	3	1	1	1	2
82	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	6				0	3	3	2	1	2	2
83	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	8				1	4	3	2	1	3	2
84	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	7				1	3	3	2	1	2	2
85	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	8				2	3	3	2	1	2	2
86	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	7				2	3	2	2	1	2	1
87	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	6				2	3	1	2	1	2	1
88	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	6				2	2	2	2	1	1	1
89	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	8				3	3	2	2	2	2	1

90	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	9				5	2	2	3	3	1	1
91	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	9				5	3	1	3	3	2	1
92	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	9				5	3	1	3	3	2	1
93	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	10				5	4	1	3	3	3	1
94	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	12				5	4	3	3	3	3	2
95	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	13				5	4	4	3	3	3	3
96	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	11				3	4	4	3	2	3	3
97	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	10				2	4	4	3	1	3	3
98	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	7				1	2	4	2	1	1	3
99	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	7				3	1	3	2	2	1	2
100	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6				4	1	1	2	3	1	1
101	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	8				4	3	1	2	3	2	1
102	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	8				3	2	3	2	2	1	2
103	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	8				3	2	3	2	2	1	2
104	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	9				3	3	3	3	2	2	2
105	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	9				3	3	3	3	2	2	2
106	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	7				1	3	3	2	1	2	2	
107	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	6				1	2	3	2	1	1	2
108	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	6				1	2	3	2	1	1	2
109	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	6				2	2	2	2	1	1	1
110	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	6				1	3	2	2	1	2	1
111	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	6				1	3	2	2	1	2	1
112	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	7				2	2	3	2	1	1	2
113	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	9				3	3	3	3	2	2	2
114	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	7				3	2	2	2	2	1	1
115	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	8				1	5	2	2	1	3	1
116	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	7				2	3	2	2	1	2	1
117	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	8				3	4	1	2	2	3	1
118	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	9				3	3	3	3	2	2	2
119	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	10				4	2	4	3	3	1	3

120	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	10				4	2	4	3	3	1	3
121	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	11				4	3	4	3	3	2	3
122	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	8				2	2	4	2	1	1	3
123	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	8				3	2	3	2	2	1	2
124	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	8				4	2	2	2	3	1	1
125	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	6				3	2	1	2	2	1	1
126	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	7				3	3	1	2	2	2	1
127	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	6				2	3	1	2	1	2	1
128	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	8				3	4	1	2	2	3	1
129	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5				2	2	1	2	1	1	1
130	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	4				1	2	1	1	1	1	1
131	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4				1	1	2	1	1	1	1
132	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	7				1	2	4	2	1	1	3
133	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	10				2	4	4	3	1	3	3
134	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	10				2	4	4	3	1	3	3
135	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	8				3	3	2	2	2	2	1
136	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5				3	1	1	2	2	1	1	1
137	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	6				3	2	1	2	2	1	1
138	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	7				2	3	2	2	1	2	1
139	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	10				2	4	4	3	1	3	3
140	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7				1	4	2	2	1	3	1

## ACTITUD SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

	ACTITUDES COGNITIVAS					ACTITUDES AFECTIVAS					ACTITUDES CONDUCTUALES					SUMA
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	SA
1																
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	17
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
6	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	19
7	2	5	4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	28
8	2	5	4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	28
9	2	5	4	1	1	1	1	4	2	2	2	4	2	2	2	35
10	2	5	4	1	4	1	4	4	1	4	1	4	2	2	3	42
11	2	5	4	1	4	1	4	4	1	4	1	4	2	2	3	42
12	2	5	1	4	4	1	4	2	1	4	4	4	2	2	3	43
13	3	4	1	4	4	1	4	2	4	4	4	4	3	2	1	45
14	3	4	1	4	1	2	4	2	4	4	4	1	3	1	1	39
15	3	4	2	4	1	2	4	2	4	4	4	1	1	1	4	41
16	3	4	2	4	2	2	4	1	4	1	4	1	1	4	4	41
17	3	4	2	4	2	2	1	1	4	1	1	1	1	4	4	35
18	3	3	4	4	2	2	1	2	4	1	1	2	1	4	4	38
19	4	3	4	4	2	2	1	2	4	1	1	2	4	4	4	42
20	4	3	4	1	2	1	1	2	4	2	1	2	4	4	1	36
21	4	3	4	1	2	1	1	2	1	2	1	2	4	4	1	33
22	4	3	4	4	2	4	1	2	1	2	1	2	4	5	1	40
23	4	3	4	1	2	4	1	2	1	5	1	2	4	5	1	40
24	4	3	4	4	2	4	1	1	1	5	4	2	4	5	1	45
25	1	4	5	4	2	4	1	2	1	5	4	2	1	5	1	42
26	1	4	5	1	2	4	1	2	1	1	4	5	1	5	4	41
27	1	4	5	4	2	4	1	2	1	1	4	5	1	1	4	40
28	1	4	5	1	2	4	1	2	4	1	4	1	4	1	4	39
29	1	4	5	4	2	1	1	1	4	1	1	1	4	1	1	32
30	1	5	5	1	2	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	27

31	1	5	1	4	2	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	26
32	2	5	1	2	2	1	1	1	1	4	1	1	1	3	1	27
33	1	5	1	2	1	4	1	1	1	4	4	1	4	3	1	34
34	5	5	1	2	1	4	1	1	1	4	4	1	1	3	1	35
35	5	5	1	2	1	4	1	1	5	1	4	1	4	3	1	39
36	5	5	1	2	2	1	1	2	5	1	4	1	1	3	1	35
37	5	4	1	2	2	4	1	2	5	1	4	1	1	3	1	37
38	5	5	1	2	2	1	1	2	5	1	4	1	1	1	1	33
39	5	4	1	2	1	1	1	3	5	2	1	1	1	1	1	30
40	5	4	1	1	1	1	4	3	5	2	1	2	1	1	2	34
41	5	4	1	1	2	1	4	3	1	2	1	2	1	1	2	31
42	5	4	1	1	2	1	1	3	1	2	1	2	1	1	2	28
43	5	3	1	2	1	1	2	1	1	2	4	2	4	1	2	32
44	5	3	1	2	2	1	2	1	1	2	4	1	4	1	1	31
45	5	3	1	2	1	5	2	1	1	1	4	1	4	2	1	34
46	5	3	1	2	2	5	2	4	2	1	4	4	5	2	1	43
47	5	3	1	2	2	5	2	4	2	1	1	4	5	1	1	39
48	5	3	1	2	2	5	2	4	2	1	4	4	5	2	1	43
49	5	3	1	2	1	1	2	4	2	1	1	5	5	1	1	35
50	5	5	1	4	1	1	2	4	2	1	1	5	5	1	1	39
51	5	5	2	4	1	1	2	4	2	1	1	5	5	1	1	40
52	5	5	2	4	4	1	2	1	2	1	1	5	5	1	1	40
53	5	5	2	4	1	2	2	1	1	1	1	5	4	1	1	36
54	5	5	2	4	1	2	1	1	1	2	1	1	4	1	1	32
55	5	4	1	4	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	28
56	5	4	1	4	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	28
57	5	4	1	1	4	2	5	2	1	2	2	1	1	2	4	37
58	5	4	1	1	4	1	5	2	2	1	2	1	1	2	4	36
59	5	4	2	1	4	1	5	2	2	1	2	4	2	2	5	42
60	5	4	1	1	4	1	5	2	2	1	2	4	2	2	5	41


61	5	4	1	1	4	1	1	1	1	4	4	2	4	2	2	5	41
62	5	4	2	1	5	1	1	1	1	4	4	2	1	2	2	5	40
63	1	4	1	2	5	1	1	1	1	4	4	2	1	3	2	5	37
64	1	4	2	2	5	4	5	4	4	4	2	2	1	3	2	5	46
65	2	4	1	2	5	4	5	4	4	4	2	2	1	3	2	5	46
66	2	4	2	3	5	4	5	4	4	4	2	2	2	2	2	5	48
67	3	5	1	3	4	4	5	1	4	4	2	2	2	2	2	5	45
68	3	5	1	3	4	1	5	1	4	4	2	1	2	2	2	5	41
69	4	5	1	3	4	1	5	1	4	4	2	1	2	2	2	1	38
70	4	5	1	4	4	1	5	1	4	4	1	1	3	2	1	1	38
71	4	5	1	4	4	4	5	1	4	4	1	1	3	2	1	1	41
72	4	5	1	4	3	4	5	4	5	4	1	1	3	2	1	1	44
73	4	1	2	4	3	1	1	1	4	5	1	4	3	1	1	1	36
74	4	1	1	5	3	1	1	1	4	5	3	4	3	1	1	1	38
75	5	5	1	5	1	1	1	1	4	5	3	4	3	1	4	1	44
76	5	5	1	5	1	1	1	1	4	5	3	5	3	1	4	1	45
77	5	5	1	5	1	1	1	1	4	1	3	5	2	1	4	1	40
78	5	5	1	4	1	1	1	1	4	1	1	5	2	1	4	2	38
79	4	5	1	4	1	1	1	1	4	1	1	5	2	1	5	2	38
80	4	5	1	4	1	1	1	1	1	1	1	3	2	4	5	2	36
81	5	5	1	1	1	4	1	1	1	1	4	3	2	4	5	2	40
82	5	5	1	1	1	4	1	1	1	1	4	3	2	4	1	2	36
83	5	5	1	1	1	4	5	1	1	1	4	2	2	4	1	3	40
84	5	5	1	1	1	4	5	1	1	1	4	2	2	5	4	3	44
85	5	5	1	1	4	1	5	1	1	1	5	2	2	5	4	3	45
86	5	5	1	4	4	1	5	1	4	4	5	2	1	5	1	4	48
87	5	5	1	4	1	1	5	1	4	4	5	1	1	5	1	4	44
88	5	5	5	4	1	1	5	4	4	4	5	1	1	5	1	1	48
89	5	2	5	1	1	1	5	4	4	4	5	1	4	5	1	1	45
90	5	2	5	1	1	1	5	4	4	4	4	1	4	5	1	1	44

90	5	2	5	1	1	1	5	4	4	4	1	4	5	1	1	44
91	5	2	5	2	1	1	5	4	4	4	1	4	5	4	1	48
92	2	1	5	2	1	1	5	4	4	4	2	4	5	4	1	45
93	2	1	5	2	4	1	5	4	4	1	2	4	5	4	1	45
94	2	1	2	3	4	1	5	4	4	1	2	1	5	4	1	40
95	2	5	1	3	4	1	5	5	5	1	2	1	5	1	1	42
96	2	5	1	3	4	1	5	5	5	1	4	1	5	1	2	45
97	4	5	1	3	4	1	5	5	5	1	4	5	1	1	2	47
98	4	5	1	4	4	1	1	5	5	1	4	5	1	1	2	44
99	4	5	1	4	4	1	1	5	5	1	4	5	1	1	1	43
100	4	4	1	4	1	1	1	5	5	1	4	5	1	1	1	39
101	4	4	1	4	1	4	1	5	4	4	1	1	1	1	1	37
102	4	4	1	4	1	4	1	5	4	4	1	1	1	1	5	41
103	4	4	1	4	1	4	1	5	4	1	1	1	4	1	5	41
104	5	4	1	4	1	4	1	5	1	1	1	1	4	1	5	39
105	5	4	1	4	1	1	1	4	1	1	1	1	4	2	5	36
106	5	5	1	1	1	1	1	4	1	1	1	2	1	2	5	32
107	5	5	1	1	4	1	1	4	1	1	1	2	1	2	1	31
108	5	5	1	1	4	1	1	4	1	1	4	2	1	1	1	33
109	5	5	1	1	4	1	1	1	1	4	4	2	2	1	1	34
110	5	5	1	1	1	1	1	1	1	4	4	2	2	1	1	31
111	4	5	1	1	1	1	1	1	4	1	4	2	2	1	1	30
112	4	5	1	1	1	4	1	1	4	1	4	1	1	1	1	31
113	4	3	1	1	1	4	1	1	4	1	4	1	1	1	1	29
114	4	3	1	4	1	4	1	1	4	1	4	1	1	1	1	32
115	4	5	1	4	1	4	1	1	1	1	4	2	1	1	1	32
116	4	5	1	4	1	4	1	2	1	1	4	2	2	1	1	34
117	4	5	1	1	1	4	1	2	1	1	1	2	2	1	1	28
118	4	5	2	1	1	4	1	2	1	1	1	1	2	1	4	31
119	5	5	2	1	1	4	1	2	1	1	1	1	2	1	4	32

120	5	5	2	4	1	4	1	2	2	1	2	1	2	1	4	37
121	5	4	2	4	4	4	1	2	2	1	2	1	2	1	2	37
122	1	4	2	4	4	4	1	2	2	1	2	1	2	1	2	33
123	1	4	2	1	4	4	1	2	2	1	2	1	2	1	2	30
124	1	4	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	3	4	2	29
125	1	4	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1	3	4	2	30
126	1	4	1	2	2	1	2	2	2	4	2	1	1	4	1	30
127	2	4	1	4	1	1	2	2	2	4	2	1	1	4	1	32
128	2	4	1	4	1	1	2	2	2	4	5	1	1	4	1	35
129	2	1	1	5	1	1	1	3	1	1	5	1	4	4	1	32
130	2	1	1	5	1	1	1	3	1	1	2	1	4	1	1	26
131	4	1	2	5	1	1	2	3	1	1	2	2	4	1	1	31
132	4	4	2	5	2	1	2	3	2	1	2	2	4	1	1	36
133	4	4	2	5	2	1	2	1	2	4	2	2	2	1	1	35
134	4	4	2	5	1	1	1	1	2	4	2	2	2	1	1	33
135	4	4	1	4	3	4	3	1	4	4	1	1	2	1	1	38
136	5	4	1	4	3	4	3	1	4	4	1	1	2	2	1	40
137	5	4	2	4	3	4	3	1	4	4	4	3	2	2	1	46
138	5	4	2	1	3	4	1	1	2	1	4	3	1	2	1	35
139	5	4	2	1	1	4	1	2	2	1	4	1	1	3	2	34
140	5	5	2	1	1	4	1	2	2	1	5	4	1	1	2	37

## CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN PRIMÍPARAS ATENDIDAS EN UN CENTRO DE SALUD, CHIMBOTE 2024

### INFORME DE ORIGINALIDAD



### FUENTES PRIMARIAS

<b>1</b>	<b>hdl.handle.net</b> Fuente de Internet	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>repositorio.ucv.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>repositorio.usanpedro.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repositorio.autonomadeica.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>repositorio.uch.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>repositorio.unac.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>2%</b>
<b>7</b>	<b>repositorio.unfv.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repositorio.unid.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>

9	<a href="http://repositorio.uwiener.edu.pe">repositorio.uwiener.edu.pe</a> Fuente de Internet	1 %
10	Submitted to Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Trabajo del estudiante	1 %
11	Submitted to uncedu Trabajo del estudiante	1 %
12	Submitted to Universidad Privada del Norte Trabajo del estudiante	1 %
13	<a href="http://www.reproduccionasistida.org">www.reproduccionasistida.org</a> Fuente de Internet	1 %
14	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	1 %
15	<a href="http://repositorio.utea.edu.pe">repositorio.utea.edu.pe</a> Fuente de Internet	1 %
16	<a href="http://repositorio.unsch.edu.pe">repositorio.unsch.edu.pe</a> Fuente de Internet	<1 %
17	<a href="http://repositorio.uroosevelt.edu.pe">repositorio.uroosevelt.edu.pe</a> Fuente de Internet	<1 %
18	<a href="http://repositorio.untumbes.edu.pe">repositorio.untumbes.edu.pe</a> Fuente de Internet	<1 %
19	Submitted to Universidad Nacional de Barranca Trabajo del estudiante	<1 %

20	<a href="https://dspace.unach.edu.ec">dspace.unach.edu.ec</a> Fuente de Internet	<1 %
21	<a href="https://repositorio.uncp.edu.pe">repositorio.uncp.edu.pe</a> Fuente de Internet	<1 %
22	<a href="https://fipcaec.com">fipcaec.com</a> Fuente de Internet	<1 %
23	<a href="https://repositorio.unasam.edu.pe">repositorio.unasam.edu.pe</a> Fuente de Internet	<1 %
24	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Ecuador - PUCE Trabajo del estudiante	<1 %
25	<a href="https://moam.info">moam.info</a> Fuente de Internet	<1 %
26	<a href="https://repositorio.uladech.edu.pe">repositorio.uladech.edu.pe</a> Fuente de Internet	<1 %
27	<a href="https://www.revistavive.org">www.revistavive.org</a> Fuente de Internet	<1 %
28	<a href="https://dspaceapi.uai.edu.ar">dspaceapi.uai.edu.ar</a> Fuente de Internet	<1 %
29	<a href="https://mail.polodelconocimiento.com">mail.polodelconocimiento.com</a> Fuente de Internet	<1 %
30	<a href="https://repositorio.uan.edu.co">repositorio.uan.edu.co</a> Fuente de Internet	<1 %
31	<a href="https://repositorio.unsaac.edu.pe">repositorio.unsaac.edu.pe</a>	

FUENTE DE INTERNET

<1 %

---

32 [dspace.unitru.edu.pe](https://dspace.unitru.edu.pe)  
Fuente de Internet

<1 %

---

33 [ejcem.ur.edu.pl](https://ejcem.ur.edu.pl)  
Fuente de Internet

<1 %

---

34 [idpc.net](https://idpc.net)  
Fuente de Internet

<1 %

---

35 [pesquisa.bvsalud.org](https://pesquisa.bvsalud.org)  
Fuente de Internet

<1 %

---

36 [repositorio.uns.edu.pe](https://repositorio.uns.edu.pe)  
Fuente de Internet

<1 %

---

37 [repositorio.upla.edu.pe](https://repositorio.upla.edu.pe)  
Fuente de Internet

<1 %

---

38 [repositorio.uss.edu.pe](https://repositorio.uss.edu.pe)  
Fuente de Internet

<1 %

---