

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



**FACTORES DE RIESGO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO
SOBRE EMBARAZO EN ADOLESCENTES GESTANTES.
PUESTO DE SALUD CLAS LA UNIÓN 2023.**

Tesis para optar el título profesional de Licenciada en obstetricia

Autora:

Chirinos Velásquez Elva Milagros Del Rosario
CODIGO ORCID N° 0009-0004-60458838

Asesora:

Dra. Cano Mejía Jeny Evelyn
CODIGO ORCID N° 0000-0001-5638-972X

Chimbote – Perú

2024

INDICE GENERAL

Tema	Pagina
Indice general.....	ii
Indice de tablas	iii
Palabras clave.....	iv
Constancia de originalidad	v
Título.....	vi
Resumen	vii
Abstract.....	viii
INTRODUCCIÓN	
1. Antecedentes y fundamentación científica	1
2. Justificación de la investigación	5
3. Problema	6
4. Conceptuación y operacionalización de las variables	7
5. Hipótesis	8
6. Objetivos.....	8
METODOLOGÍA	
1. Tipo y diseño de investigación	9
2. Población y Muestra.....	9
3. Técnicas e instrumentos de investigación.....	9
4. Procesamiento y análisis de la información.....	10
RESULTADOS	11
ANALISIS Y DISCUSIÓN.	15
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	16
AGRADECIMIENTO	17
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	20
ANEXOS	24
Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables	24
Anexo 2. Matriz de Coherencia.....	25
Anexo 3: Consentimiento informado	26
Anexo 4 Instrumento de recolección de datos	27
Anexo 5: Base de datos en SPSS.....	32

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Factores de Riesgo personales y familiares en adolescentes gestantes atendidas en el Puesto de salud clas la Unión 2023.	25
Tabla 2 Nivel de Conocimiento sobre embarazo adolescentes gestantes atendidas en el Puesto de salud Clas la Unión 2023.	27
Tabla 3 Factores de riesgos personales y familiares relacionados al nivel de conocimientos, adolescentes gestantes atendidas en el Puesto de Salud Clas la Unión 2023.	28

PALABRAS CLAVE

Factores de riesgo, nivel conocimiento, embarazo, adolescente.

KEYWORDS

Risk factors, level of knowledge, pregnancy, adolescent.

Línea de Investigación

Área	:	Ciencias médicas y de salud
Sub área	:	Ciencias de la salud
Disciplina	:	Ciencias socio-biomédicas
Línea	:	Salud sexual y reproductiva de la mujer, familia y comunidad.

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

El que suscribe, Vicerrector de Investigación de la Universidad San Pedro:

HACE CONSTAR

Que, de la revisión del trabajo titulado "FACTORES DE RIESGO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EMBARAZO EN ADOLESCENTES GESTANTES. PUESTO DE SALUD CLAS LA UNIÓN 2023." del (a) estudiante: **CHIRINOS VELASQUEZ ELVA MILAGROS DEL ROSARIO**, identificado(a) con Código N° **0200210827**, se ha verificado un porcentaje de similitud del **23%**, el cual se encuentra dentro del parámetro establecido por la Universidad San Pedro mediante resolución de Consejo Universitario N° 5037-2019-USP/CU para la obtención de grados y títulos académicos de pre y posgrado, así como proyectos de investigación anual Docente.

Se expide la presente constancia para los fines pertinentes.

Chimbote, 26 de abril de 2024

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Dr. JAVIER MARTÍNEZ CARRIÓN
VICERRECTOR



NOTA: Este documento carece de valor si no tiene adjunta el reporte del Software TURNITIN.

TÍTULO

**FACTORES DE RIESGO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO
SOBRE EMBARAZO EN ADOLESCENTES GESTANTES.
PUESTO DE SALUD CLAS LA UNIÓN 2023.**

RESUMEN

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo determinar los factores de riesgo y nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestante en el Puesto de salud clas la unión Chimbote 2023. Es una investigación aplicada, de nivel relacional de corte transversal, prospectivo, de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental. La población estuvo conformada por 34 gestantes adolescentes que fueron atendidas en el puesto de salud clas la unión. Los resultados demostraron que las gestantes tuvieron su primera menstruación o regla entre los 12 y 14 años de edad (38.2%). La primera relación sexual, la tuvieron entre las edades de 14-16 años (52.9%) y el (55.9%) tuvo la presión de la pareja o amigos para la primera relación sexual, mientras que el (47.1%) de las adolescentes vivían con sus padres cuando embarazaron. Las gestantes tenían antecedentes de un familiar con embarazo adolescente (70.4%), las adolescentes gestantes tienen un nivel bajo de conocimientos sobre embarazo (64.7%). En conclusión, los factores de riesgos personales y familiares de las gestantes atendidas en el puesto de salud clas la unión, 2023, no evidencian una relación significativa con su nivel de conocimientos sobre el embarazo ($p>0.05$).

ABSTRACT

The objective of this research work was to determine the risk factors and level of knowledge about pregnancy in pregnant adolescents at the *clás la Unión* Chimbote 2023 Health Post. It is an applied research, at a cross-sectional, prospective, relational level. quantitative and non-experimental design. The population was made up of 34 pregnant adolescents who were treated at the *clás la unión* health post. The results showed that the pregnant women had their first menstruation or period between 12 and 14 years of age (38.2%). The first sexual relationship was between the ages of 14-16 years (52.9%) and (55.9%) had pressure from their partner or friends for the first sexual relationship, while (47.1%) of the adolescents lived with their parents when they got pregnant. The pregnant women had a history of a family member with a teenage pregnancy (70.4%), the pregnant adolescents have a low level of knowledge about pregnancy (64.7%). In conclusion, the personal and family risk factors of pregnant women treated at the *clás la unión* health post, 2023, do not show a significant relationship with their level of knowledge about pregnancy ($p>0$).

INTRODUCCIÓN

1. Antecedentes y fundamentación científica

La Organización Mundial de la Salud (2018), refiere que existe muchas definiciones sobre adolescencia, contemplándolo como el periodo del desarrollo humano, que se manifiesta después de la infancia y antes de la adultez, dentro de los 10 y 19 años; se estima como el periodo de cambio importante en la persona, donde existen cambios notables, a un ritmo acelerado a su desarrollo. En cuanto a su crecimiento y desarrollo, es evidente que viene condicionado, por diferentes mecanismos fisiológicos, siendo la apertura a la pubertad, es decir la transición de niñez a adolescencia.

Según Velázquez, T; De la Cruz S (2016) si hablamos de Sexualidad en Adolescentes, refleja aspectos fisiológicos; el ámbito erótico, relacionado con la búsqueda del placer; Como afirma la (OMS 2016) Los factores de riesgo en los adolescentes se hallan en forma individual o en conjunto, las cuales pueden ser perjudiciales para su bienestar. Estos factores son varios y complicados, dentro de ellos tenemos, a los factores personales, como la menarquía que es la primera menstruación de la niña. La primera regla, es temprana; a los 12 años, y tardía después de los 14 años, otro factor personal es el comienzo de la vida sexual. Los factores familiares, son encontradas en el ámbito familiar con alta posibilidad de gestante adolescente.

Para Castillo y Norfa (2018) precisan que todo conocimiento que posee la joven sobre el embarazo como su, definición, causas, factores y complicaciones, miden su nivel de conocimiento.

Así mismo para Velázquez y De la Cruz (2016) informan que el nivel de conocimiento sobre el embarazo es una recolección de datos acumulada a través de la vivencia. El conocimiento científico debe tener una validez lógica, y también debe ser probado mediante métodos científicos experimentales, el nivel de conocimiento se mide por nivel alto, medio y bajo.

En Ecuador, Cují y Mejías (2023) Los resultados evidenciaron que dentro del ámbito familiar un 62.8% de adolescentes residen con su madre, sobre el factor individual el 58,57% ignoran el peligro de tener relaciones sexuales. Los autores concluyeron que, los factores personales y familiares, conllevan a un embarazo en las adolescentes.

De igual manera Romero (2022) en su resultado señala que el 42,9% se embarazó a los 19 años, referente a su vida sexual temprana, fue a sus 16 con 27,1%. El 55,7% se encontraban en unión eventual antes de salir embarazadas. Concluyó que existen factores que condicionan una gestación en adolescentes entre las edades de 10 a 19, incidiendo que el factor primordial, está relacionado a su pareja.

Así mismo Benites y Et al. (2021) señalaron que las relaciones sexuales tempranas fueron de un 73% después de los 14, y el 26,7 % anterior a esta edad, el 71% de la muestra mencionó tener antecedente de algún familiar con embarazo adolescente. Concluyeron que esta investigación facilita información relevante sobre las causas de embarazo adolescente en la localidad, indicando la urgencia para poner en marcha actividades de apoyo y protección, dirigida a esta población, con el propósito de una enseñanza adecuada en su sexualidad y reproducción.

De acuerdo con Venegas y Nayta (2019) En su Resultado el 40% son adolescentes de entre 14 y 17. El 28,9% inician sus relaciones sexuales por presión de pareja o familiar. Como expresa Cáliz y Castillo (2018) en su investigación cuyos resultados fueron; en relación al inicio de vida sexual activa, el 81% fue entre las edades de 14 a 16 años, de 17 a 19 un 10% y de 11 a 13 años un 9%, mientras que su primera menstruación entre los 10 a 12 años de edad, fue de un 67%, en las edades de 13 a 15 de un 28% y menor a 9 años un 5%. Concluyendo que las pacientes tenían conocimiento sobre salud sexual y reproductiva

Mientras tanto en Trujillo, Castañeda y Santa-cruz (2021) en su resultado se muestra que la edad de la primera gestación < 19 años un 71.6% y > 19 un 28.3, en relación a si vivan con sus padres, el 61.67% estaban separados de sus padres,

mientras que el 38.33 estaban juntos. Se concluyo que hubieron variables existentes en lo familiar relacionadas a este problema. Concluyeron que dentro de los factores sobre embarazo más relevantes prevalecieron, el inicio y la edad del embarazo de la mamá y la condición de sus progenitores.

Como plantea Chambergo (2020) Los resultados fueron inicio de la relación entre los 14 y 16 años un 84.4% y de 10 a 13 un 15.6% entre los factores individuales asociados a la convivencia el 42.2% viven con su pareja, mientras que el 57.8% viven solas. Llegando a una conclusión, que la gestación en la adolescencia está ligada a causas, como la iniciación temprana de su vida sexual, en su prematura juventud.

Como afirma Gonzales, Salcedo, et al. (Ica – 2020) En su estudio donde se obtuvo como resultado que, en el factor familiar, un (53,3%) reside con la pareja, el otro (33,3%) con su madre o padre y por último un (13,3 %) están con los dos progenitores, mientras que en el factor personal su relación sexual fue precoz , donde 76,7% por su propia decisión, el 16,7% por carencia de información de progenitores y un 6,7% manifestaron que por imposición de amigos. Finalmente, se concluyó que los factores asociados mencionados se vinculan en la existencia de una gestación en la adolescencia.

Como señala Hidalgo y Rodríguez (2019) Sus resultados arrojaron que un (14.4%) tiene nivel de conocimiento bajo, el (48.4%) tiene conocimiento medio y el (37,2%) tiene un nivel alto. Finalizó que las gestantes realizan la autoasistencia solas, obteniendo como respuesta : 55,1% - nivel medio, 40% - nivel alto y 4,9% - nivel bajo.

Como expresa Anaya y Osorio (2019) Dentro de sus resultados el 66.7% tuvo varias parejas sexuales a temprana edad, mientras que el 33.3% no, el 62.2% presento antecedentes de embarazo en adolescente en la familia y el 37.8% no, En cuanto al factor de conocimiento se halló que el 49.6% no conoce sobre embarazo mientras que el 50.6% sí. En conclusión, los factores cognitivos y sociales influyen en el embarazo adolescente.

Como señala Carlos M. (2018) los resultados, evidenciaron que un 29.5% tuvieron un nivel alto de gestación en la adolescencia, el 68.5% intermedio y el 2.0% un bajo nivel. Sobre el nivel de conocimiento de los motivos gestación adolescente el (27.6 %) fue elevado; el 70.5% nivel medio y el 1.9% un nivel bajo. Finalizó que, con referencia al embarazo adolescente en las estudiantes, fue de un nivel medio.

Nizama (2018) Encontró como resultados que el 92.31% de las mujeres encuestadas tenían entre 14 – 19 años, el 53,85% conviven con sus parejas y el 46.15 % viven solas. En conclusión, Nizama halló que los factores del entorno familiar intervienen en un prematuro embarazo.

Igualmente, Paulino (2018) en un estudio determinó, que en el 64.2%, la menarquia estuvo entre las edades de 14 a 16 años y de 11 a 13 años en el 35.8%; respecto a la primera relación sexual, se obtuvo que el 37.7% tenían edades entre 15 a 16 años, 32.6% de 12 a 14 años y 34.0% de 16 años a más, dentro de los factores familiares el 47.2% precede embarazo adolescente en lo familiar y un 52.8% tienen sus hermanas con antecedente de gestación. En conclusión, tanto los factores personales como los familiares estipularon la frecuencia y reincidencia en gestantes adolescentes.

Como encontró Mejía M, Pariacoto F. (2019) Dentro de sus resultados un (52.9%) de jóvenes tienen conocimientos relacionado a embarazo adolescente, (18.9%) presenta adecuado conocimiento y 28.2% su conocimiento es carente. Llegaron a la conclusión que la más alta cifra de adolescentes tenía comprensión rutinaria de cómo evitar un embarazo en la adolescencia y sobre su sexualidad.

Así mismo Arzoza (2018) en su estudio encontró que respecto a la menarquía precoz un 55% considera que si su menstruación es precoz puede salir embarazada en edad temprana, el 25% afirma que siempre saldría embarazada y 20% nunca podría embarazarse, si su periodo menstrual es temprana; otro 60% asegura que en su entorno familiar existe un precedente de embarazo adolescente(mamá, hermanas), el 40% no tiene antecedente de embarazo en la familia. Concluyendo, que en las entrevistadas no existe un mejor conocimiento de gestación temprana,

con un desconocimiento de los factores asociados, por lo cual se evidencia en la actualidad algunos hechos de embarazo adolescente en el colegio N° 88218.

A su vez, Velázquez, T; De la Cruz S (2016) encontró que el 50.0% sostuvo que su menarquia se dio entre los 12 y 14 años, en el 33% fue precoz y 16.7% tardía, por otro lado un (60.0%) de gestantes adolescentes iniciaron su actividad sexual de 14 a 16 años, mientras que el (26.7%) fue entre los 10 y 13 años y el (13.3%) de 17 a 19, por otra parte un (43.3%) residen con un solo padre, así un (73.3%) son parte de una familia disfuncional y por último el 60.0% de las embarazadas evidencian un inadecuado entendimiento. De tal manera, concluyen que a través de los factores individuales, existe incidencias en las gestantes adolescente, tanto en como varia la edad en su primera regla, como también su primera experiencia en su actividad sexual, así con respecto al nivel de conocimiento que mostraron las adolescentes sobre el embarazo fue insuficiente.

2. Justificación de la investigación

El presente estudio nos permitió investigar a una población adolescente vulnerable, considerando que es importante que conozcan los factores de riesgo sobre embarazo y así relacionarlos con los factores personales (menstruación, comienzo de relación sexual, imposición de amigos), familiares (rol de los padres y precedente de embarazo precoz en la familia.)

Desde el punto práctico, los resultados de esta investigación aportaran a la situación real de este grupo etario y orientaran al personal de salud del establecimiento Clas la Unión, en reestructurar sus programas de salud sexual y reproductiva, Etapa adolescente en beneficio del cuidado de la salud.

Este trabajo servirá como apoyo en otras investigaciones sobre factores de riesgo en gestantes adolescentes y nivel de conocimiento, así mismo el presente estudio tiene instrumentos validados para sus variables, siendo este un estudio relacional de corte transversal.

Es en beneficio de la población. Para la docencia servirá como insumo en el desarrollo de estudio relacionado para la salud sexualidad, colaborando en la educación de posteriores expertos de la carrera de obstetricia. A la vez podrá ser de ayuda para crear un sistema de enseñanza en formación sexual en este periodo de vida, conductas y pautas de hábitos sexuales.

3. Problema

¿Cuál es la relación entre factores de riesgo y nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes atendidas en el Puesto de salud clas la Unión - Chimbote, 2023?

4. Conceptuación y operacionalización de las variables

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicador	Escala
Factores de riesgo sobre embarazo Adolescentes	Son aquellas características o circunstancias detectables en individuos o en grupos, asociados con una probabilidad aumentada de experimentar daño a la salud. Los factores de riesgo son diversos. Velásquez, Tania; De la Cruz Silvana (2016)	Inicio de su primera menstruación o regla	Precoz < 12 años Habitual 12 -14 años Tardía > 14 años	Ordinal
		Inicio de relaciones sexuales	Temprana 10-13 Intermedia 14 -16 Tardía 17 -19	Ordinal
		Presión por pareja o amigos para tener relaciones	No Sí, pareja Sí, amigos	Nominal
		Vivía con sus padres al quedar embarazada	Con ambos padres Con uno de los padres Con ningún padre	Nominal
		Antecedentes familiares con embarazo adolescente	Madre y/o hermana Otro familiar No	Nominal

Variable	Definición conceptual	Indicador	Escala
Nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes	Conjunto de conocimientos que tiene la adolescente sobre el embarazo en lo que respecta definición, causas, factores de riesgo y complicaciones. Castillo, Norfa (2018)	Nivel de conocimientos Alta (16 – 20) Media (11 – 15) Baja (0 – 10)	Ordinal

5. Hipótesis

HI.

Existe relación significativa entre factores de riesgo y el nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes del Puesto de Salud Clas la Unión, Chimbote, 2023.

HO.

No existe relación significativa entre factores de riesgo y el nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes del Puesto de Salud Clas la Unión, Chimbote, 2023.

6. Objetivos

Objetivo general:

Determinar la relación entre factores de riesgo y nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes atendidas en el Puesto de Salud Clas la Unión 2023.

Objetivos específicos.

- 1.- Identificar los factores de riesgo sobre embarazo en adolescentes gestantes atendidas, en el Puesto de salud Clas la Unión 2023.
- 2.- Establecer el nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes del Puesto de Salud Clas la Unión, 2023.
- 3.- Identificar si existe una relación significativa entre cada uno de los factores de riesgo y el nivel de conocimiento, sobre embarazo en adolescentes gestantes atendidas en el Puesto de Salud Clas la Unión 2023.

METODOLOGÍA

1. Tipo y diseño de investigación

Es una investigación aplicada, de nivel relacional de corte transversal, prospectivo, de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental.

Esquema:

X ----- Y

X: Factores de riesgo personales y familiares

Y: Nivel de conocimientos sobre embarazo

-----: Relación entre las variables X y Y.

2. Población y Muestra

Para el presente estudio se trabajó con la totalidad de las 34 gestantes adolescentes atendidas en el Puesto de Salud CLAS la Unión, 2023.

Criterio de inclusión:

- Adolescentes gestantes que acudieron a sus controles prenatales.
- Adolescentes gestantes de 12 a 19 años, que aceptaron participar del estudio
- Adolescentes gestantes que estuvieron orientadas en tiempo, espacio y persona.

Criterios de exclusión:

- Adolescentes que no aceptaron realizar la encuesta.
- Adolescentes embarazadas sin consentimiento informado

3. Técnicas e instrumentos de investigación

La recolección de datos fue mediante la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario que se tomó de la tesis Factores de riesgo y nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes del centro de salud chilca 2016; Perteneciente a las autoras Velásquez Martínez, Tania y De la cruz Romero, Silvana Sharon.

El instrumento de recolección de datos fue dos cuestionarios, el primero consta de 5 preguntas acerca de los factores personales y familiares del embarazo en adolescentes, el segundo cuestionario consta 20 preguntas relacionadas sobre el conocimiento del embarazo en adolescentes, se aplicó de una encuesta validada original, que se elaboró en el mismo año.

4. Procesamiento y análisis de la información

Los datos obtenidos serán procesados en el software SPSS, versión 25 FOR WINDOWS. Los resultados de ese proceso serán tabulados, analizados e interpretados a través de tablas debidamente estructurados según las técnicas de presentación. Para Las diferencias en porcentajes se evaluaron con Chi cuadrado. Para todos los análisis se supone un nivel de significancia del 5% ($\alpha = 0.05$). Como regla de decisión se tomó en cuenta lo siguiente:

- Si el valor de $p < \alpha$ se considera región de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.
- Si el valor de $p > \alpha$ se considera región de aceptación, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula.

Es importante indicar que para poder relacionar las variables en estudio se tuvo que reagrupar las clase, categorías o niveles a cada una de las variables, de tal manera que quedo conformadas tablas de doble entrada de 2x2 y calcular la prueba Chi-Cuadrada.

RESULTADOS

Tabla 1:
Factores de riesgo en adolescentes gestantes atendidas en el Puesto de Salud CLAS la Unión, 2023.

Factores de riesgo	F	%
Edad de su primera menstruación		
Antes de los 12 años – Precoz	10	29.4
Entre 12 – 14 años – Habitual	13	38.2
Después de los 14 años – Tardía	11	32.4
Total	34	100,0
Edad de la primera relación sexual		
Entre 10 a 13 años (temprana)	0	0.0
Entre 14 – 16 años (intermedia)	18	52.9
Entre 17 – 19 años (tardía)	16	47.1
Total	34	100,0
Presionada para relaciones sexuales		
No me sentí presionada	15	44.1
Me sentí presionada por mi pareja	13	38.2
Me sentí presionada por mis amigos	6	17.6
Total	34	100.0
Vivía con los padres cuando embarazo		
Con ambos padres	16	47.1
Con uno de los padres	14	41.2
Con ninguno de los padres	4	11.8
Total	34	100.0
Familiar con antecedente de embarazo adolescente		
Madre y/o hermana	13	38.2
Otros familiares	11	32.4
Ningún familiar	10	29.4
Total	34	100,0

En la tabla 1 se tiene que el 38.2% de gestantes adolescentes atendidas en el puesto de salud clas la Unión, 2023, indican que su primera menstruación fue entre las edades de 12 -14 años habitual, el 32.4% fue posterior a los 14 años tardía, y el 29.4% de las gestantes adolescentes indican que su primera menstruación fue a una edad de menos de 12 años.

El (52.9%) de gestantes adolescentes indican que la primera relación sexual fue a una edad entre 14-16 años (intermedia), el 47.1% a una edad de 17-19 años, y ninguna de las gestantes inicio su primera relación entre 10 a 13 años temprana.

El 44.1% de las gestantes tuvo relaciones sin presión de ninguna persona, el 38.2% se sintió presionada por su pareja y el 17.6% fue presionada por sus amigos.

El 47.1% de las gestantes adolescentes vivía con ambos padres cuando salió embarazada, el 41.2% vivía con solo uno de los padres y el 11.8% de las gestantes no vivía con algunos de sus padres.

El 38.2% de las gestantes tenía como antecedente la madre y/o hermana que también fueron gestantes adolescentes, el 32.4% tenía como antecedente a otros familiares y el 29.4% de las gestantes no tenía como antecedente familiar alguno.

Tabla 2:
Nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes atendidas en el Puesto de Salud CLAS la Unión, 2023.

Nivel	F	%
Alto	1	2.9
Medio	11	32.4
Bajo	22	64.7
Total	34	100.0

Media: 9.53 C.V.=28.21%

En la tabla 2 se visualiza que el 64.7% de gestantes adolescentes atendidas en el establecimiento de salud clas la Unión – Chimbote, 2023, tienen un bajo conocimiento sobre embarazo, el 32.4% un conocimiento medio y solo el 2.9% de las gestantes presentan un alto conocimiento sobre embarazo.

También se tiene que las gestantes adolescentes logran un conocimiento promedio sobre embarazo de 9.53 puntos. Adicionalmente podemos decir que los conocimientos sobre embarazo son heterogéneos entre las gestantes adolescentes (C.V.=28.21%).

Tabla 3

Factores de riesgos relacionados al nivel de conocimientos sobre embarazo en gestantes adolescentes atendidas en el Puesto de Salud CLAS la Unión, 2023.

Característica	Conocimiento				Total		X^2	p
	Alto / Medio		Bajo					
	f	%	F	%	F	%		
Edad de su primera menstruación								
Antes de los 12 años – Precoz	4	40.0	6	60.0	10	100,0		
De 12 a más años -Habitual / Tardía	8	33.3	16	66.7	24	100,0	0.000	1.000
Total	12	35.3	22	64.7	34	100,0		
Edad de la primera relación sexual								
Entre 14 – 16 años (intermedia)	7	38.9	11	61.1	18	100,0		
Entre 17 – 19 años (tardía)	5	31.3	11	68.8	16	100,0	0.011	0.916
Total	12	35.3	22	64.7	34	100,0		
Presionada para relaciones sexuales								
No me sentí presionada	5	33.3	10	66.7	15	100,0		
Me sentí presionada por pareja o amigos	7	36.8	12	63.2	19	100,0	0.000	1.000
Total	12	35.3	22	64.7	34	100,0		
Vivía con los padres cuando embarazo								
Con uno o los dos padres	10	33.3	20	66.7	30	100,0		
Con ninguno de los padres	2	50.0	2	50.0	4	100,0	0.010	0.922
Total	12	35.3	22	64.7	34	100,0		
Familiar con antecedente de embarazo adolescente								
Madre, hermana u otro familiar	9	37.5	15	62.5	24	100,0		
Ningún familiar	3	30.0	7	70.0	10	100,0	0.001	0.982
Total	12	35.3	22	64.7	34	100,0		

En la tabla 3 y después de calcular la prueba Chi Cuadrado se tiene que los factores de riesgos de las adolescentes gestantes atendidas en el puesto de salud clas la Unión, 2023, no se relacionan significativamente con el nivel de conocimiento que estas tienen sobre embarazo ($p > 0.05$).

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN.

La investigación realizada nos permitió identificar que los factores de riesgo en gestantes adolescentes del establecimiento de salud clas la Unión, indican que el 38.2% su primera menstruación fue entre los 12 -14 años, el 32.4% a los 14 años, y el 29.4% lo tuvo a los 12 años, datos diferentes encontrados por, Venegas (2019), Paulino (2018), Arzoza (2018), Velásquez (2016) quienes encontraron que el 40%, 64.2 %, 55%, 50% el inicio de su primera menstruación en el rango de edad; 14-17, 14-16, 11-13, 12-14. Respecto a la primera relación sexual el 52.9% fue entre 14-16 años, el 47.1% a los 17-19, entre 10-13 años ninguna tuvo relaciones; resultados similares a los de, Romero (2022), Benites (2021), Venegas (2019), Chambergo (2020), Paulino (2018), Velásquez (2016); los cuales hallaron que el 42.9%, 73%, 81%, 37.7%, 84.4%, 60.0%, en cuanto a la primera relación sexual fue de 14 a 19 años

Respecto al nivel de conocimiento se visualiza que el 64.7% de gestantes adolescentes, tienen un bajo conocimiento sobre embarazo, el 32.4% un conocimiento medio y solo el 2.9% de las gestantes presentan un alto conocimiento sobre embarazo. También se tiene que las gestantes adolescentes logran un conocimiento promedio sobre embarazo de 9.53 puntos. Como señala Carlos (2018), Mejía. (2019), Hidalgo (2019), los resultados conseguidos, evidenciaron que un 28.2% presentaban, bajo nivel de conocimiento del embarazo en adolescente, el 52.9% obtuvieron un grado alto, el 48.4% posee nivel medio en relación a embarazo.

Por medio de la prueba estadística Chi Cuadrado se tiene que los factores de riesgos personales y familiares de las adolescentes gestantes atendidas en el puesto de salud clas la Unión, 2023, no se relacionan significativamente con el nivel de conocimiento que estas tienen sobre embarazo ($p > 0.05$).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las adolescentes atendidas en el puesto de salud clas la Unión-Chimbote, 2023, el 38.2% han tenido su primera menstruación o regla a una edad de 12 -14 años.

La primera relación sexual la tuvo entre las edades de 14-16 años fue de un 52.9%; cuando tuvo su primera relación sexual por presión de la pareja o amigos fue del 55.9% y cuando la gestante adolescente se embarazó vivía con ambos padres 47.1%.

El 70.4% de las gestantes tenían antecedentes de un familiar con embarazo adolescente. Asimismo, las gestantes adolescentes atendidas en el establecimiento de salud clas la Unión -Chimbote, 2023, tienen un nivel bajo de conocimientos sobre embarazo 64.7%.

Los factores de riesgos de las gestantes adolescentes atendidas en el puesto de salud clas la Unión, 2023, no se relacionan significativamente con su nivel de conocimientos sobre embarazo ($p>0.05$).

RECOMENDACIONES

Siendo el embarazo adolescente una problemática que pone en peligro el bienestar y la salud de la gestante adolescente es necesario, que se articulen esfuerzos entre las instituciones educativas, de salud, municipalidad y comunidad, para realizar actividades que contribuyan a disminuir las causas de riesgo asociados al inicio precoz de su vida sexual, desarrollando sentido de responsabilidad por parte de los involucrados.

Al Puesto de Salud Clas la Unión recomendamos implementar un consultorio diferenciado para la atención de los adolescentes. Programar talleres educativos que permitan que padres e hijas interactúen y participen con el fin de promover la confianza y la responsabilidad.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios, por haber sido mi guía y fortaleza a lo largo de toda mi formación académica, a mi ángel en el cielo mi amado padre Víctor Rosario Chirinos Caballero, mi eterno amigo que con sus enseñanzas me formo académicamente, quien siempre confió en mí y fue mi soporte en toda mi carrera. A la vez, resaltar la labor de mi Madre Elva Velásquez Carrasco quien dedico su tiempo, sus consejos y su amor incondicional. Gracias amados padres por darme amor y dedicación; sin su apoyo nada hubiera sido posible.

Asimismo, a mi hija Guadalupe Díaz Chirinos, por ser mi motor y motivo, por su comprensión, su paciencia y por cederme su tiempo para culminar mi carrera Profesional y a mi esposo Eduardo Díaz Esteves por ser mi compañero incondicional, mi fuerza, mi gran apoyo y mi cómplice; su ayuda fue fundamental al ser el pilar en los momentos importantes en la culminación de mis estudios.

Un agradecimiento a la Universidad San Pedro, por haber pertenecido a esta prestigiosa casa de estudios, a las autoridades y educadores de la Escuela de Obstetricia, por mi preparación y la orientación en la ejecución de la presente investigación.

Agradecer de una manera especial a mi asesora la Dra. Jeny Evelyn Cano Mejía por su asesoramiento y ayuda brindada para la ejecución del presente trabajo de investigación. Del mismo modo, al equipo multidisciplinario del establecimiento de Salud la Unión, a su jefa del servicio de obstetricia la Obstetra Myriam Calderón Sotomayor, por el apoyo al acceso de la información requerida durante la ejecución de mi trabajo, a la Obstetra Fanny Mejía Arteaga por todas sus enseñanzas durante el desarrollo y ejecución de mi trabajo de investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anaya, E. y Osorio, G. (2019) “*Factores que influyen en el embarazo adolescente en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la institución educativa pública Manuel Tobías García cerrón N° 3071 puente piedra 2019*”.

<https://1library.co/document/q5m512jy-factores-influyen-embarazo-adolescente-estudiantes-secundaria-institucion-educativa.html>

Arzoza, V. (2018) “*Conocimiento del embarazo precoz en las adolescentes del nivel secundario, Institución Educativa 88218- Tangay, Nuevo Chimbote- Ancash 2018*”

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/41282/Azorza_TV%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Benites, S., Ibarra, S. Et al. (2021) “*Factores de riesgo relacionados al embarazo de adolescentes de 14 a 19 años de la Unidad de Salud San Gerónimo Salado, Limpio Paraguay en el periodo 2020- 2021*”.

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1400313>

Cáliz, G. y Castillo, L. (2018) “*Factores asociados al embarazo en adolescentes atendidas en el Centro Médico Francisco Real de la comunidad de Valle La Laguna - Masaya, de enero a diciembre de 2017*”

<https://core.ac.uk/reader/161854880>

Castañeda, J. y Santa-cruz, H. (2021) “*Factores de riesgo asociados al embarazo en adolescentes*”

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412021000200004

Castillo, N. (2018) “*Nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes del 5to de secundaria de la institución Educativa José Carlos Mariátegui, Huancayo 2017*”.

<https://repositorio.unh.edu.pe/items/711934f7-c229-433c-ace5-eec85c3dea81>

Carlos, M. (2018) “*Conocimiento del embarazo adolescente en estudiantes del último grado de estudios de la Institución Educativa de mujeres "Santa Lucia", Ferreñafe-2018*.”

<https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/5084/Carlos%20Carlos%20Maria%20Del%20Pilar.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Cují, E. y Mejías, M. (2023) “*Factores de riesgo en el embarazo adolescente 2023*”.

<https://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/2043>

Chambergó, J. (2020) “*Conductas de riesgo y factores asociados en el embarazo de adolescentes, hospital san Bartolomé, 2019*”

<https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14138/2890/JCHAMBERGO.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

Gálvez, M., Rodríguez, L. y et al (2016) “*El embarazo en la adolescencia desde las perspectivas salud y sociedad*”

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252016000200015

Gonzales, A., Salcedo, N. y Tornero A. (2020) “*Factores asociados al embarazo adolescente en el centro de salud tambo de mora chincha, Ica 2020*”

<https://repositorio.autonomaica.edu.pe/handle/autonomaica/1317>

- Hidalgo, M. y Rodríguez, Y. (2019) “*Nivel de conocimientos y autocuidado del embarazo en adolescentes en el Centro de Salud, Melvin Jones Alto Trujillo; La Libertad, 2019*”
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/40472/Hidalgo_QMF-Rodriguez_TYS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Mejía, M. y Pariacoto, F. (2019) “*Nivel de conocimientos sobre prevención del embarazo en adolescentes en la Institución Educativa Fe y Alegría No? 19 Huaraz - Áncash 2019*”
<https://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/4310>
- Nizama, M. (2018) “*Factores del embarazo precoz y percepción de las gestantes adolescentes sobre la atención prenatal brindada por el profesional de obstetricia del establecimiento de salud I-3 el indio castilla-Piura, mayo 2018*”
<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:b2a5b36d-6854-429a-8985-53de2cbc9108>
- OMS, (2018) “*Que es la adolescencia 2018*”.
<https://www.gob.mx/salud/articulos/que-es-la-adolescencia#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la,de%2015%20a%2019%20a%C3%B1os.>
- Paulino, R. (2018) “*Factores que Determinan la Prevalencia de Embarazo Reincidente en Adolescentes, Aclas Pillco Marca Huánuco*”.
<http://repositorio.udh.edu.pe/handle/123456789/705>
- Palacios, E. (2020) “*Disminuyendo los embarazos en adolescentes en el caserío de Quillo -Yungay, 2020*”
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/DISMINUYENDO_EMBARAZOS_LOPEZ_VERA_MONICA_EMERITA.pdf

Romero, G. (2022) “*Factores asociados al embarazo en adolescentes de 10 a 19 años de la Unidad de Medicina Familiar No.48 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez, Chihuahua, México 2022*”
<http://erecursos.uacj.mx/bitstream/handle/20.500.11961/6117/Romero%20Gabriela%20TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Velásquez, T; De la Cruz S (2016) “*Factores de riesgo y nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes del centro de Salud Chilca 2016*”
http://repositorio.upecen.edu.pe/bitstream/UPECEN/115/1/T102_48068812_T.pdf
<https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3336167>

Venegas, M. y Nayta, V. (2019) “*Factores de riesgo que inciden en el embarazo adolescente desde la perspectiva de estudiantes embarazadas 2019*”
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322019000300006

Velásquez, T; De la Cruz S (2016) “*Factores de riesgo y nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes del centro de Salud Chilca 2016*”
http://repositorio.upecen.edu.pe/bitstream/UPECEN/115/1/T102_48068812_T.pdf
<https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3336167>

ANEXOS

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicador	Escala
Factores de riesgo sobre embarazo Adolescentes	Son aquellas características o circunstancias detectables en individuos o en grupos, asociados con una probabilidad aumentada de experimentar daño a la salud. Los factores de riesgo son diversos. Velásquez, Tania; De la Cruz Silvana (2016)	Inicio de su primera menstruación o regla	Precoz < 12 años Habitual 12 -14 años Tardía > 14 años	Ordinal
		Inicio de relaciones sexuales	Temprana 10-13 Intermedia 14 -16 Tardía 17 -19	Ordinal
		Presión por pareja o amigos para tener relaciones	No Sí, pareja Sí, amigos	Nominal
		Vivía con sus padres al quedar embarazada	Con ambos padres Con uno de los padres Con ningún padre	Nominal
		Antecedentes familiares con embarazo adolescente	Madre y/o hermana Otro familiar No	Nominal

Variable	Definición conceptual	Indicador	Escala
Nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes	Conjunto de conocimientos que tiene la adolescente sobre el embarazo en lo que respecta definición, causas, factores de riesgo y complicaciones. Castillo, Norfa (2018)	Nivel de conocimientos Alta (16 – 20) Media (11 – 15) Baja (0 – 10)	Ordinal

Anexo 2. Matriz de Coherencia

Título: Factores de riesgo y nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes. puesto de salud Clas la Unión. Chimbote, 2023.

Título	Problema	Objetivos	Variables	Hipótesis	Metodología
Factores de riesgo y nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes atendidas en el Puesto de Salud Clas la Unión Chimbote, 2023.	¿Cuál es la relación entre factores de riesgo y nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes atendidas en el Puesto De Salud Clas La Unión - Chimbote, 2023?	<p>Objetivo general: Determinar la relación entre factores de riesgo y nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes atendidas en el Puesto de Salud Clas la Unión 2023.</p> <p>Objetivos específicos.</p> <p>1.- Identificar los factores de riesgo personales y familiares sobre embarazo adolescentes gestantes atendidas, en el Puesto de salud Clas la Unión, Chimbote 2023.</p> <p>2.- Identificar el nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes del Puesto de Salud Clas la Unión, Chimbote 2023.</p> <p>3.- Relacionar los factores de riesgo y el nivel de conocimiento, sobre embarazo en adolescentes gestantes atendidas en el Puesto de Salud Clas la Unión, Chimbote 2023.</p>	<p>Variable 1 Factores de riesgo sobre embarazo Adolescentes</p> <p>Variable 2 Nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes</p>	<p>H1 Existe relación significativa entre factores de riesgo y nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes atendidas en el Puesto de Salud Clas la Unión Chimbote, 2023.</p> <p>H^a No existe relación significativa entre factores de riesgo y nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes atendidas en el Puesto de Salud Clas la Unión Chimbote, 2023.</p>	Es una investigación aplicada, de nivel relacional de corte transversal, prospectivo, de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental.

Anexo 3: Consentimiento informado

Chimbote 2023

Entiendo que la egresada Elva Milagros del Rosario Chirinos Velásquez está realizando una investigación, titulada **“Factores De Riesgo Y Nivel De Conocimiento Sobre Embarazo En Adolescentes Gestantes. Puesto De Salud Clas la Unión. Chimbote, 2023.**

La señorita egresada, solicita mi participación voluntaria en donde tendré que responder un cuestionario. La investigadora me indicó que la información que brinde, será tratada en una estricta confidencialidad y no será usada para otros fines fuera de esta investigación sin mi consentimiento. Además, se me ha indicado que me pueden proporcionar mayor información si llegara a tener dudas respecto a lo que va a investigar y que tengo la libertad de retirarme si al momento de la entrevista no estoy de acuerdo con lo que tengo que responder, sin que ello signifique algún prejuicio de cualquier índole en contra de mi persona.

Conociendo todo esto, estoy de acuerdo en participar en este estudio y doy mi consentimiento para ello, motivo por el cual firmo a continuación dando conformidad sobre mi participación.

- Firma: _____
- DNI del Entrevistado: _____
- Fecha: _____



Anexo 4 Instrumento de recolección de datos

CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO Factores De Riesgo Y Nivel De Conocimiento Sobre Embarazo En Adolescentes del Puesto De Salud Clas la Unión 2023

I. INSTRUCCIONES:

Escuche atentamente cada una de las preguntas planteadas a continuación, se le presentara a modo de alternativas que usted responderá según criterio. La entrevista tendrá una duración de 15 minutos. Si usted tiene alguna duda puede pedir la aclaración respectiva.

Le agradeceremos nos brinde información verdadera para favorecer el éxito del estudio.

N° de Ficha:

Fecha:

I. DATOS GENERALES (Llenado por las Investigadora):

Lugar:

Hora de la Entrevista : Inicio..... Termina.....

Nombre de la Investigadora:

Observaciones Generales.....

II. CONTENIDO FACTORES DE RIESGO:

2.1. FACTORES PERSONALES

1. ¿A qué edad tuvo su primera menstruación o regla
(menarquia)?

1. Antes de los 12 años (precoz)
2. Entre 12– 14 años (habitual)
3. Después de los 14 años (tardía)

2. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?
 1. Entre 10 a 13 años (temprana)
 2. Entre 14 a 16 años (intermedia)
 3. A los 17 a 19 años (tardía)
3. ¿Te sentiste presionada por tus amigos u otras personas para tener relaciones sexuales?
 1. No, no me sentí presionada por nadie
 2. Sí, me sentí presionada por mi pareja
 3. Sí, me sentí presionada por mis amigos

2.2. FACTORES FAMILIARES

4. ¿Estuvo viviendo con sus padres al quedar embarazada?
 1. Sí, con ambos padres
 2. Sí, con uno de los padres (solo con mamá o solo con papá)
 3. No, con ninguno de los padres
5. ¿En su familia, hay algún miembro con experiencia de embarazos en la adolescencia?
 1. Madre y/o Hermana
 2. Otros familiares: abuela, prima, tía, etc.
 3. Ningún familiar

III. CONOCIMIENTO SOBRE EMBARAZO EN GESTANTES ADOLESCENTES

1. ¿Qué es el embarazo?
 - a) Es la ausencia de la menstruación
 - b) Cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide
 - c) Es tener relaciones sexuales sin protección
2. ¿Qué es embarazo adolescente?
 - a) Es aquel embarazo que se da entre los 12 a 19 años
 - b) Es aquel embarazo que se da entre los 20 a 25 años
 - c) Es aquel embarazo que se da entre los 40 a 50 años
3. ¿Por qué cree que las adolescentes se embarazan a temprana edad?
 - a) Por tener escasa información sexual
 - b) porque ya están preparadas para ser madres
 - c) Por relaciones sexuales sin protección
4. ¿Cómo se previene un embarazo adolescente?
 - a) A través de la abstinencia sexual
 - b) Por tener relaciones sexuales con protección
 - c) A través de relaciones sexuales sin protección
5. ¿Cuándo existe más riesgo de quedar embarazada?
 - a) Una semana antes de la fecha de inicio de la menstruación.
 - b) Una semana después de la fecha de inicio de la menstruación.
 - c) Durante la menstruación.
6. ¿Cuándo deben iniciarse las relaciones sexuales?
 - a) Cuando se tiene deseo sexual
 - b) Cuando empiece a asumir mis acciones con responsabilidad
 - c) Cuando hay presión de los amigos
7. ¿Cuántas relaciones sexuales sin protección son necesarias para quedar embarazada?
 - a) Una Vez
 - b) Debes en cuando
 - c) Con frecuencia

8. ¿Quiénes cree usted que deben orientar a los adolescentes sobre el embarazo?
 - a) Los padres, maestros y/o personal de salud
 - b) Los amigos, tíos o maestros
 - c) Los abuelos, maestros o los amigos
9. ¿Considera usted que la comunicación con los padres es fundamental para evitar un embarazo a temprana edad?
 - a) Si
 - b) No
 - c) A veces
10. ¿Quién está realmente preparada para asumir el rol de la maternidad?
 - a) La adolescente
 - b) La mujer adulta
 - c) Lo abuela
11. ¿Cuáles son las consecuencias que generalmente produce un embarazo adolescente?
 - a) Deserción escolar, complicaciones para la madre y el niño
 - b) Aborto, complicaciones para la madre, lograr con éxito sus estudios
 - c) Complicaciones para el niño
12. ¿Qué complicaciones trae el embarazo adolescente en la madre?
 - a) Aumento de peso y manchas en la piel
 - b) Partos por cesárea, anemia, hemorragia uterina
 - c) Dolores de cabeza y malestar estomacal
13. ¿Qué complicaciones puede traer el embarazo adolescente en el niño?
 - a) Nacer antes de tiempo, sufrimiento fetal e inmadurez de los órganos vitales
 - b) Náuseas, vómitos y fatiga
 - c) Presión alta y muerte
14. ¿Cómo se puede prevenir un nuevo embarazo?
 - a) Teniendo relaciones sexuales debes en cuando
 - b) No se puede prevenir
 - c) Con los métodos anticonceptivos

15. ¿Qué es lo primero que debe hacer una adolescente al enterarse que está embarazada?
 - a) Comunicar a sus padres o tutores.
 - b) Asumir el embarazo y/o quedarse callada.
 - c) Abortar y/o salir de casa
16. ¿Cuál cree Ud.? ¿Qué son las principales causas de un embarazo en la adolescencia?
 - a) La falta de acceso a educación sexual, problemas económicos y/o disfunción familiar y la baja autoestima.
 - b) Antecedentes de embarazo adolescente en el entorno familiar, el alcohol y las drogas.
 - c) Todas las anteriores.
17. ¿Cuál cree Ud.? ¿Qué es la mejor opción para disminuir los embarazos en la adolescencia?
 - a) Mayor acceso de los adolescentes a la educación sexual integral y/o abstinencia de los adolescentes al inicio de las relaciones sexuales.
 - b) Mayor participación de los padres y de los medios de comunicación en la educación sexual hacia los adolescentes.
 - c) Todas las anteriores.
18. ¿Crees que una adolescente embarazada pueda llegar a culminar sus estudios y realizarse profesionalmente?
 - a) Sí.
 - b) Sí, con ayuda de los padres.
 - c) No
19. ¿Qué son para usted los métodos anticonceptivos?
 - a) Son medidas que permiten evitar el embarazo no deseado
 - b) Son métodos que permiten que la mujer no sufra de cáncer
 - c) Son medios que permiten evitar contagiarse del SIDA
20. ¿Qué métodos anticonceptivos conoce Ud.?
 - a) Regla o calendario, método-interruptus
 - b) Condón, Píldoras e Inyectables
 - c) Ninguno.

Anexo 5: Base de datos en SPSS

N°	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12	CP13	CP14	CP15	CP16	CP17	CP18	CP19	CP20	
1	2	2	2	2	2	3	2	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
3	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
4	1	1	2	2	2	2	1	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	
5	2	2	3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
6	3	2	2	2	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
7	1	1	2	2	2	1	1	2	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
8	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	3	2	2	1	1	1	1	2	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
10	1	1	3	2	2	2	1	3	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	
11	2	2	3	2	2	2	1	3	2	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	
12	3	2	2	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	
13	1	1	3	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	
14	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	

FACTORES DE RIESGO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EMBARAZO EN ADOLESCENTES GESTANTES. PUESTO DE SALUD CLAS LA UNIÓN 2023.

INFORME DE ORIGINALIDAD



2

FUENTES PRIMARIAS

1 hdl.handle.net Fuente de Internet 5%

2 dspace.unapiquitos.edu.pe Fuente de Internet 4%

3 publicaciones.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet 3%

4 repositorio.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet 2%

5 repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet 1%

6 repositorio.uladech.edu.pe Fuente de Internet 1%

7 repositorio.uancv.edu.pe Fuente de Internet 1%

8 1library.co Fuente de Internet 1%

9 es.scribd.com Fuente de Internet 1%

10 dspace.unitru.edu.pe Fuente de Internet <1%

9	es.scribd.com Fuente de Internet	1 %
10	dspace.unitru.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
11	repositorio.uoosevelt.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
12	repositorio.uss.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
13	esoscolegio.fun Fuente de Internet	<1 %
14	repositorio.urp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
15	biblio3.url.edu.gt Fuente de Internet	<1 % 3
16	gauss.des.icaei.upco.es Fuente de Internet	<1 %
17	repositorio.unab.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
18	repositorio.upao.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
19	Submitted to Universidad Catolica Los Angeles de Chimbote Trabajo del estudiante	<1 %
20	alicia.concytec.gob.pe	
	Fuente de Internet	<1 %

21 repositorio.unheval.edu.pe <1 %
Fuente de Internet

22 cybertesis.unmsm.edu.pe <1 %
Fuente de Internet

23 pesquisa.bvsalud.org <1 %
Fuente de Internet

24 repositorio.uap.edu.pe <1 %
Fuente de Internet

25 repositorio.ucp.edu.pe <1 %
Fuente de Internet

26 repositorio.udes.edu.co <1 %
Fuente de Internet

27 repositorio.unapiquitos.edu.pe <1 %
Fuente de Internet

28 repositorio.unsch.edu.pe <1 %
Fuente de Internet

29 repositorio.ups.edu.pe <1 %
Fuente de Internet

30 repositorio.ufjf.br <1 %
Fuente de Internet

31 repositorio.untumbes.edu.pe <1 %
Fuente de Internet

5

32 repositorio.upagu.edu.pe <1 %
Fuente de Internet

33 archive.org <1 %
Fuente de Internet

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

1. Información del Autor			
Chirinos Velásquez Elva Milagros Del Rosario		43131383	milagroschirinos404@gmail.com
Apellidos y Nombres		DNI	Correo Electrónico
2. Tipo de Documento de Investigación			
Tesis	Trabajo de Suficiencia Profesional	Trabajo Académico	Trabajo de Investigación
3. Grado Académico o Título Profesional ¹			
Bachiller	Título Profesional	Título Segunda Especialidad	Maestría
			Doctorado
4. Título del Documento de Investigación			
Factores de Riesgo y nivel de conocimiento sobre embarazo Adolescentes Gestantes Puesto de Salud Clas la Unión 2023			
5. Programa Académico			
OBSTETRICIA			
6. Tipo de Acceso al Documento			
<input checked="" type="checkbox"/> Abierto o Público (info:erepo/semantics/restrictedAccess)		<input type="checkbox"/> Acceso restringido (info:erepo/semantics/restrictedAccess)	

A. Originalidad del Archivo Digital

Por el presente dejo constancia que el archivo digital que entrego a la Universidad, es la versión final del trabajo de investigación sustentado y aprobado por el Jurado Evaluador y forma parte del proceso que conduce a obtener el grado académico o título profesional.

B. Otorgamiento de una licencia CREATIVE COMMONS ⁵

El autor, por medio de este documento, autoriza a la Universidad, publicar su trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, al cual se podrá acceder, preservar y difundir de forma libre y gratuita, de manera íntegra a todo el documento.

Huella Digital



Lugar	Día	Mes	Año
Chimbote	13	05	24

Firm

Important

1. Según Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU-CD, Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar Grados Académicos y Títulos Profesionales, Art. 8, inciso 8.2.
2. Ley N° 30005. Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto y D.S. 006-2013-PCM.
3. Si el autor eligió el tipo de acceso abierto o público, otorga a la Universidad San Pedro una licencia no exclusiva, para que se pueda hacer arreglos de forma en la obra y difundir en el Repositorio Institucional Digital. Respetando siempre los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual de acuerdo y en el Marco de la Ley 822.
4. En caso de que el autor elija la segunda opción, únicamente se publicará los datos del autor y resumen de la obra, de acuerdo a la directiva N° 004-2016-CONCYTEC-DEGC (Números 5.2 y 6.7) que norma el funcionamiento del Repositorio Nacional Digital.
5. Las licencias Creative Commons (CC) es una organización internacional sin fines de lucro que pone a disposición de los autores un conjunto de licencias flexibles y de herramientas tecnológicas que facilita la difusión de información, recursos educativos, obras artísticas y científicas, entre otros. Estas licencias también garantizan que el autor obtenga el crédito por su obra.
6. Según el inciso 12.2, del artículo 12° del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales-RENATI "Las universidades, instituciones y escuelas de educación superior tienen como obligación registrar todos los trabajos de investigación y proyectos, incluyendo los metadatos en sus repositorios institucionales prestando si son de acceso abierto o restringido, los cuales serán posteriormente recolectados por el Repositorio Digital RENATI, a través del Repositorio ALICIA".

Nota. - En caso de falsedad en los datos, se procederá de acuerdo a ley Ley 27444, art. 32, núm. 32.3)