

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE OBSTETRICIA



**Conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en
gestantes del puesto de salud Clas la Unión Chimbote 2023**

Tesis para optar el título profesional de licenciada en obstetricia

Autora:

Bocanegra Crisanto, Emely Anabel

Asesora:

Dra. Jenny Evelyn Cano Mejía

CÓDIGO ORCID N° 0000-0001-5638-972X

Chimbote – Perú

2024

Acta de sustentación



USP
UNIVERSIDAD SAN PEDRO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA DE DICTAMEN DE SUSTENTACIÓN DEL INFORME DE TESIS

Siendo las 7:30 pm. del miércoles 08 de mayo de 2024, y estando dispuesto al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad San Pedro, aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 3575-2021-USP/CU, en su artículo 21°, se reúne el Jurado Evaluador de Tesis designado mediante Resolución de Decanato N.648-2024-USP-FCS/D, integrado por:

Dra. Dora Emperatriz Castro Rubio Presidenta
Mg Reyna Margarita Escobedo Zarzosa Secretaria
Dra. Maritza Soledad Carranza Aguilar Vocal

Con el objetivo de evaluar la sustentación de la tesis titulada "Conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo, en gestantes del Puesto de Clas La Unión-Chimbote 2023, presentado por la bachiller:

Emely Anabel Bocanegra Crisanto

Asesorado por:

Dra. Jenny Evelyn Cano Mejía

Terminada la sustentación y defensa de la tesis, el Jurado Evaluador luego de deliberar, acuerda:

APROBAR POR UNANIMIDAD

APROBAR POR MAYORÍA

DESAPROBAR POR UNANIMIDAD

DESAPROBAR POR MAYORÍA.

Debiéndose proceder de acuerdo con el Artículo 21, numeral 21.04. del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad San Pedro.

Siendo las 8. 15 pm.horas. Se dio por terminada la sustentación. Los miembros del Jurado Evaluador de Informe de Tesis, firman a continuación, dando fe de las conclusiones del acta:

Dra. Dora Emperatriz Castro Rubio
PRESIDENTA

Mg. Reyna Margarita Escobedo Zarzosa
SECRETARIA

Dra. Maritza Soledad Carranza Aguilar
VOCAL

c.c.: Interesada
Expediente
Archivo.

RECTORADO: Av. José Pardo 194 Chimbote / Perú - Telf.: (043) 483320
CAMPUS UNIVERSITARIA: Urb. Los Pinos Telf.: (043) 483222 / 483817 / 483201 - Av. Bolognesi 421 Telf.: (043) 483810
Nuevo Chimbote Av. Pacífico y Anchoqueta Telf.: (043) 483802 / San Luis Telf.: (043) 483826
OFICINA DE ADMISIÓN: Esq. Aguirre y Espinar - Teléfono.: 043 345899 - www.usanpedro.edu.pe - facebook/ Universidad San Pedro

INDICE

Tema	Página
Acta de sustentación	1
Índice general.....	2
Índice de tablas	4
Palabras claves	5
Constancia de originalidad.....	6
Título.....	7
Resumen.....	8
Abstract.....	9
INTRODUCCIÓN	
1.-Antecedentes y fundamentación científica	10
2. Justificación de la investigación	16
3.- Problema.....	16
4. Conceptualización y operacionalización de las variables.....	17
5.- Hipótesis	19
6.- Objetivos:	19
Objetivo general	19
Objetivos específicos	19
METODOLOGÍA	
1.- Tipo de diseño de investigación.....	20
2.- Población y muestra.....	20
3.- Técnicas e instrumento de recolección de datos	20

RESULTADOS	22
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN	28
RECOMENDACIONES	31
AGRADECIMIENTO	32
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	33
ANEXOS.....	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Características sociodemográficas y obstétricas en gestantes atendidas en el Puesto de Salud CLAS la Unión, 2023.....	22
Tabla 2. Nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en gestantes atendidas en el Puesto de Salud CLAS la Unión, 2023.	24
Tabla 3. Indicadores estadísticos de los puntajes del conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en gestantes atendidas en el Puesto de Salud CLAS la Unión, 2023.....	25
Tabla 4. Nivel de conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del embarazo según características sociodemográficas y obstétricas en gestantes atendidas en el Puesto de Salud CLAS la Unión,- 2023.....	26

PALABRAS CLAVES

Conocimiento - signos - síntomas - alarma – embarazo

FACTORES DE RIESGO

Keywords

Awareness - signs - symptoms - alarm - pregnancy.

Línea de Investigación: Salud sexual y reproductiva de la mujer familia y comunidad

Área: Ciencias médicas y de salud

Sub área: Ciencias de la salud

Disciplina: Ciencias socio - biomédicas

Constancia de originalidad



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

El que suscribe, Vicerrector de Investigación de la Universidad San Pedro:

HACE CONSTAR

Que, de la revisión del trabajo titulado "**Conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en gestantes del puesto de salud Clas la Unión Chimbote 2023**" del (a) estudiante: **BOCANEGRA CRISANTO EMELY ANABEL**, identificado(a) con Código N° **1117100380**, se ha verificado un porcentaje de similitud del **30%**, el cual se encuentra dentro del parámetro establecido por la Universidad San Pedro mediante resolución de Consejo Universitario N° 5037-2019-USP/CU para la obtención de grados y títulos académicos de pre y posgrado, así como proyectos de investigación anual Docente.

Se expide la presente constancia para los fines pertinentes.

Chimbote, 25 de abril de 2024

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Dr. JAVIER MARTÍNEZ CARRIÓN
VICERRECTOR



NOTA: Este documento carece de valor si no tiene adjunta el reporte del Software TURNITIN.

TITULO

**CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALARMA
EN EL EMBARAZO EN GESTANTES DEL PUESTO DE SALUD
CLAS LA UNIÓN CHIMBOTE – 2023**

RESUMEN

El objetivo de la investigación fue determinar el conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo, en gestantes del Puesto de Salud CLAS la Unión – Chimbote 2023. Métodos: Fue una investigación aplicada, descriptiva, no experimental, y transversal. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario elaborado por Vázquez (2017). La población fue de 119 gestantes, la muestra no probabilística se conformó por 92 gestantes, por conveniencia. Resultados: El 67.4%, de las gestantes tuvo una edad entre los 20 a 34 años con un en grado de instrucción secundaria con un 62 % seguido de superior con 30.4%, en estado civil el 79.6% fueron convivientes. Entre las características obstétricas, paridad: el 37% son primíparas, en número de gestaciones el 43.5% son multigesta, y el 33.7% segundigesta; respecto a edad gestacional por trimestres el 60.9% se encuentra en el 3er trimestre, y en CPN el 30.4% tuvieron más de 6 CPN; respecto al nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo el 62% tuvo un conocimiento alto. Conclusiones: El conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo, en las gestantes fue alto.

ABSTRACT

The objective of the research was to determine the knowledge about signs and symptoms of pregnancy alarm in pregnant women of the CLAS La Union Health Post - Chimbote 2023. Methods: It was an applied, descriptive, non-experimental, cross-sectional research. The survey was used as a technique and the questionnaire elaborated by Vázquez (2017) was used as an instrument. The population consisted of 119 pregnant women, the non-probabilistic sample consisted of 92 pregnant women, by convenience. Results: 67.4% of the pregnant women were aged between 20 and 34 years with a secondary education level of 62%, followed by higher education with 30.4%, and 79.6% of the marital status were cohabitants. Among the obstetric characteristics, parity: 37% are primiparous, in number of gestations 43.5% are multigestation, and 33.7% second gestation; regarding gestational age by trimester 60.9% are in the 3rd trimester, and in CPN 30.4% had more than 6 CPN; regarding the level of knowledge about pregnancy alarm signs and symptoms 62% had high knowledge. Conclusions: Knowledge about alarm signs and symptoms of pregnancy, in pregnant women was high.

INTRODUCCIÓN

1.-Antecedentes y fundamentación científica

Según la OMS (2020), y Ticona & Torres (2016) los signos y síntomas de alarma del embarazo son aquellos que indican un riesgo para la salud de las gestantes y los productos de fertilización. La gestante debe estar capacitada para reconocer y diferenciar los signos y síntomas de alarma del embarazo, aquellas que constituyen una complicación que la obliguen a ir oportunamente al servicio de obstetricia.

De acuerdo con Guerrero (2019) se puede hablar de los signos y síntomas de alarma cuando sucede: “cefalea, zumbido en el oído, náuseas, vómitos y visión borrosa”, también se presentan con la “pérdida de movimientos fetales, palidez, hinchazón de manos, cara o pies, sangrado o pérdida de líquido por la vagina”, entre otros pero no menos importante, como “las contracciones de 3 a 5 minutos antes de las 37 semanas y fiebre”.

La OMS (2023) determina a la mortalidad materna como una problemática de impacto negativo mundialmente, ya que ocurren casi 800 fallecimientos en féminas cada día, y que se dan por causas prevenibles como complicaciones en el embarazo; situación que es alarmante, ya que evidencia retroceso a las acciones de prevenir e intervenir para reducir la mortandad materna. El alto índice de muertes maternas en distintos lugares refleja las diferencias que existen en la accesibilidad a los servicios de salud. La mayoría de muertes maternas se declaran sobre todo en los países subdesarrollados.

El de conocimiento tiene como referencia la sabiduría respecto a los signos y síntomas de alarma del embarazo, consecuencia de la información obtenida mediante vivencias, y aprendizaje brindado mediante la educación, a través de la introspección Guerrero (2019).

Teniendo en cuenta a Montañez & Ramos (2021) el conocimiento determina la práctica y participa en el comportamiento humano; cabe recordar que el asesoramiento, información y comunicación sobre los signos y síntomas de alerta del embarazo es un proceso eficaz para adquirir conocimientos sobre diversos

procesos y que la persona cambie su forma de ser y pensar y reconozca tempranamente los signos y síntomas de alerta de embarazo y estar más interesados en tomar medidas al respecto, lo que significa: tomar precauciones.

Como señala la OMS (2020) Pueden ocurrir complicaciones o signos durante el embarazo que pueden servir como señales de advertencia para identificar anomalías en el embarazo. Se debe capacitar a las mujeres embarazadas para reconocer y distinguir los signos y síntomas de advertencia de aquellos que causan complicaciones que requieren su presencia inmediata en la sala de partos. Durante el embarazo, se la debe capacitar para reconocer y diferenciar el flujo genital sanguinolento del flujo genital blanco, como el flujo de orina, leucorrea, semen y líquido amniótico. Las mujeres embarazadas y sus familias deben conocer la ubicación geográfica exacta de un centro médico antes de una emergencia o un parto.

En Nicaragua Ortiz (2021) realizó su estudio donde se obtuvo como resultado, según el nivel de conocimiento sobre los signos, el 53% tiene un nivel de conocimiento bueno, el 30% tiene un nivel de conocimiento medio; según el nivel de conocimiento sobre los síntomas de alarma, el 45% tiene un nivel de conocimiento medio, el 40% tiene un nivel de conocimiento bueno. En conclusión la mayoría de gestantes tienen un nivel de conocimiento bueno.

También en Nicaragua Membreño (2021) realizó un estudio en el cual el nivel de Conocimientos sobre los signos de alarma en la gestante, el 97.5 % era aceptable y el 2.5 % era no aceptable; el nivel de Conocimiento sobre los síntomas de alarma en la gestante, el 92.5 % de las embarazadas era aceptable y el 7.5 % era no aceptable, respecto a la edad el 45% tenían entre 20 - 34 años, el 65% eran convivientes, el 55 % eran multigestas, el 32.5% eran primíparas en conclusión los niveles de conocimiento sobre signos y síntomas de alarma en gestantes fueron aceptables.

Como plantea Tituaña (2019) en Ecuador, realizó una investigación obteniendo respecto a las características sociodemográficas que el 52.1% tienen una edad entre 15 a 24 años, el 41.6% son casadas y el 30.8% que se encuentran en unión libre, y el 40.9% tienen secundaria completa; respecto a los datos obstétricos el 61.9% son primigestas, el 48,3% se encuentran en el tercer trimestre seguido del 45.5% que se encuentra en el segundo trimestre. El trabajo concluye que la gran mayoría de las conocen sobre signos y síntomas de alarma en el embarazo.

Así mismo Linares (2019) en México realizó su investigación dando como resultado que el 88.7% de gestantes tuvieron un nivel alto de conocimiento de los signos y síntomas de alarma, mientras que el 11.3% fue nivel de conocimiento medio. Concluyo que el nivel de conocimiento está relacionado estrechamente con la actitud que adoptan las gestantes ante los signos y síntomas de alarma en la gestación.

Según Alvites y Cabrera (2023) presentaron su estudio realizado en Pimentel; donde se tuvo como resultado: el 87,4% tienen un nivel de conocimiento alto, mientras el 12,6% tienen un nivel moderado. Concluyeron que no se encontraron gestantes que tengan un nivel de conocimiento bajo, la mayoría tiene un nivel alto.

Según Lopez (2022) en su investigación realizada en Huancayo, dando el resultado que el 68.33% tiene un nivel de conocimiento medio, el 19.17% tiene un alto nivel. Se llegó a la conclusión que el nivel de Conocimiento, fue de medio con un 68.33%.

En Piura Cisneros (2022) realizó su investigación con el resultado que 50% tuvieron un nivel de conocimiento medio y el 30% bajo, respecto a las características sociodemográficas el 53% tuvieron una edad entre los 30 a 45 años, en grado de instrucción el 45% solo tuvieron secundaria y 43% fueron convivientes. Se

concluyó que el 50% de las gestantes atendidas en tiempo de COVID 19 tuvieron un nivel medio de conocimiento.

Castro y Figueroa (2022) exponen su investigación realizada en Huancayo que tuvo como resultado que en cuanto conocimiento presentaron un nivel moderado el 55% de gestantes, el 30% un nivel bajo. Concluyeron que el mayor porcentaje de las gestantes tienen un conocimiento de nivel moderado.

Como expresa Vences (2022) en Piura en su investigación, se obtuvo que un 54,02% tienen bajo nivel de conocimiento y es regular el 16,09, respecto a las características sociodemográficas el 58,62% tienen edades entre los 20 a 34, el 48,28% cursaron secundaria. En conclusión tienen un nivel bajo de conocimiento el 54,02% de las gestantes.

Como plantea Montañez y Ramos (2021), en su trabajo se obtuvo que el 50% tuvo un conocimiento medio y el 28% un conocimiento bajo; en las características el 46% son multigestas, en paridad el 44% de las gestantes son multíparas, se encuentra en el 3° trimestre el 40%; el 74% tuvieron más de seis APN. Conclusión: el 50% de las embarazadas tienen un conocimiento de nivel medio.

Citando a Leon (2021) en su estudio en Piura como resultados: tienen un deficiente conocimiento el 42,8%, entre las características sociodemográficas el 60,20% tienen entre 18 a 29 años de edad, el 68,37% son convivientes, tienen secundaria incompleta el 50%, en las características obstétricas el 52,04 % ha tenido una gestación, estaban en la segunda mitad del embarazo el 72,45 %. Conclusión: el 42,86% de las gestantes que participaron del estudio demostraron tener un nivel de conocimiento deficiente.

Como expresa Montilla (2021) en Iquitos en su estudio tuvo como resultados que el 45,7 % tuvieron un conocimiento regular, el 30,4 % un nivel malo y el 23.9% un nivel bueno, en conclusión el 45.7% de las gestantes en estudio presento un nivel de conocimiento regular.

Según Torres (2020) en su investigación presentada en Lima planteó como resultado el 88,3 % de poseen un alto nivel de conocimiento; el 75,2 % son convivientes, el 46.7% tienen secundaria completa. Conclusión: la mayoría de gestantes presentaron un nivel alto de conocimiento con un 88,3%.

También Vargas (2020) en tuvo como resultados: el 44,12 % presento un alto nivel de conocimiento, el 61.77% tienen una edad entre 18 a 29 años, y secundaria completa el 35,29%, y un 80.88 % eran convivientes. Concluyo que de las gestantes que participaron fue alto el nivel de conocimiento.

Así mismo Guerrero (2019) sustento su investigación en Huancayo, tuvo como resultados que en relación al nivel de conocimiento de las gestantes se presenta un nivel de conocimiento alto en un 51.2%, el 44.40% un nivel medio y el 4.40% con nivel de conocimiento bajo. Conclusión: el nivel de conocimientos de las embarazadas participantes del presente estudio manifiesta un nivel medio con 88%.

También Salas (2019) en su estudio tuvo como resultados; que las gestantes obtuvieron el 85% un nivel alto de conocimiento; según la edad, el 100 % de las gestantes hospitalizadas conocen los signos y síntomas de alarma; un 100% conocen igualmente la gestante casada y divorciada; conocen en un 100% los de nivel superior universitaria; los signos y síntomas de alarma las multigestas en un 100% y las primigestas en un 58%. Se concluyó que la mayoría de las gestantes tuvieron un nivel de conocimiento alto.

2. Justificación de la investigación

Se escogió el tema de investigación debido a que es importante determinar el conocimiento que dispone las gestantes sobre signos y síntomas de alarma en la gestación de ese modo valorar los resultados obtenidos.

Se justifica teóricamente porque contribuirá a que se reduzca la morbilidad materna. El aporte práctico es que se lograra plantear estrategias para que la gestante pueda estar capacitada y reconocer mejor los signos y los síntomas de alarma en su embarazo, y así acudir oportunamente al centro de salud más cercano. Metodológicamente este trabajo facilitará determinar el nivel de conocimiento de las gestantes estudiadas con mayor precisión y así brindar resultados que sirvan como aporte a futuros investigadores sobre el tema.

El aporte científico de esta investigación es que contribuye al progreso del conocimiento en materia de salud pública; una vez se conozca los resultados, se podrá intervenir en las distintas estrategias de salud sexual y reproductiva, para mejorar los problemas por los cuales las gestantes desconocen los signos y síntomas de alarma.

El aporte social en esta investigación es de gran importancia ya que estudia el conocimiento de los signos y síntomas y así poder plantear una intervención para mejorar el nivel de conocimiento sobre los signos y síntomas de las gestantes y evitar complicaciones graves que puedan afectar a la madre como al producto.

3.- Problema

Por todo lo mencionado anteriormente, me planteo a siguiente pregunta:

¿Cuál es el conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo, en gestantes del Puesto de Salud CLAS La Unión – Chimbote 2023?

4. Conceptualización y operacionalización de las variables

Variable	Definición conceptual	Indicadores	Escala
Conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo	Es el conocimiento teórico que dominan las gestantes en relación a los signos y síntomas de alarma en el embarazo.(Pinilla , 2015)	Concepto	Ordinal Alta 10 - 13 Media 5 - 9 Baja 0 - 4
		Diferencia entre signo y síntoma	
		Algún signo o síntoma	
		Náuseas y vómitos	
		Perdida de líquido amniótico	
		Contracciones uterinas antes de los 8 meses	
		Sangrado vaginal	
		Disminución de movimientos fetales	
		Dolor o ardor al orinar	
		Hinchazón	
		Fiebre	
		Dolor de cabeza	
Vómitos intensos			

Variables o características complementarias.

Variable	Def. Conceptual	Dimensiones	Indicadores	Escala
Características descriptivas Sociodemográficas y obstétricas	Son características que permiten describir a la población o muestra de estudio.(Montes, 2021)	Características Sociodemográficas	Edad	Ordinal
			Grado de Instrucción	Ordinal
			Estado civil	Nominal
		Características Obstétricas	Número de gestaciones	Ordinal

			Paridad	Ordinal
			Edad gestacional por trimestres	Ordinal
			N° de APN	Ordinal

5.- Hipótesis

Al ser un estudio descriptivo, no se plantea hipótesis.

6.- Objetivos:

Objetivo general

Determinar el conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo, en gestantes del Puesto de Salud CLAS La Unión – Chimbote 2023.

Objetivos específicos

1. Identificar las características sociodemográficas y obstétricas de las gestantes del Puesto de Salud CLAS La Unión – Chimbote 2023.
2. Identificar el nivel de conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en las gestantes del Puesto de Salud CLAS La Unión – Chimbote 2023.
3. Identificar el nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo según sus características sociodemográficas y obstétricas en gestantes del Puesto de Salud CLAS La Unión – Chimbote 2023.

METODOLOGÍA:

1.- Tipo de diseño de investigación:

Fue una investigación aplicada, de tipo descriptivo, no experimental, de corte transversal, con un enfoque cuantitativo.

2.- Población y muestra:

Población:

La población de estudio está conformada por 119 gestantes.

Muestra:

Muestra no probabilística estuvo constituida por 92 gestantes seleccionadas por conveniencia.

Criterios de Inclusión

Gestantes atendidas en el Puesto de Salud CLAS la Unión que acepten participar del estudio

Gestantes atendidas en el Puesto de Salud CLAS la Unión que firmaron el consentimiento informado.

Gestantes atendidas en el Puesto de Salud CLAS la Unión sin problemas mentales.

Gestantes atendidas en el Puesto de Salud CLAS la Unión que llenaron completamente el cuestionario.

Criterios de exclusión

Gestantes atendidas en el centro Puesto de Salud CLAS la Unión que no quisieron participar del estudio.

Gestantes atendidas en el centro Puesto de Salud CLAS la Unión que no firmaron el consentimiento informado

3.- Técnicas e instrumento de recolección de datos

Para esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento, el cuestionario sobre: conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo

este instrumento fue realizado por Vásquez (2020) y consta de 20 preguntas divididas en 2 partes: la primera presenta características sociodemográficas y obstétricas de las gestantes (7 preguntas), y la segunda parte el conocimiento sobre signos y síntomas de alarma en el embarazo (13 preguntas), la validez se realizó mediante el juicio de 3 expertos con grado de magister, la confiabilidad se estableció por medio de Alfa de Cron Bach obteniendo así un 0.8 en el instrumento.

4.- Procesamiento y análisis de la información

Los datos obtenidos fueron procesados en el software SPSS, versión 27 FOR WINDOWS. Los resultados de ese desarrollo fueron organizados, analizados e interpretados a través de tablas apropiadamente estructurados según las técnicas de presentación.

RESULTADOS

Tabla 1:

Características sociodemográficas y obstétricas en gestantes atendidas en el Puesto de Salud CLAS la Unión, 2023.

Características	f	%
Edad		
De 10 a 19 años	8	8.7
De 20 a 34 años	62	67.4
De 35 a más años	22	23.9
Total	92	100,0
Número de gestación		
Primigesta	21	22.8
Segundigesta	31	33.7
Multigesta	40	43.5
Total	92	100,0
Número de paridad		
Nulíparas	18	19.6
Primíparas	34	37.0
Secundíparas	27	29.3
Multípara	13	14.1
Total	92	100.0
Edad gestacional por trimestre		
1 ^{er} trimestre	13	14.1
2 ^{do} trimestre	23	25.0
3 ^{er} trimestre	56	60.9
Total	92	100.0
Número de controles pre natales		
< 4	25	27.2
4 – 5	18	19.6
6	21	22.8
> 6	28	30.4
Total	92	100.0
Grado de instrucción		
Sin instrucción	1	1.1
Primaria	6	6.5
Secundaria	57	62.0
Superior	28	30.4
Total	92	100.0
Estado civil		
Soltera	11	12
Casada	16	17.4
Conviviente	64	69.6
Separada	1	1.1
Divorciada	0	0.0
Total	92	100,0

En la tabla 1 se tiene que el 67.4% de las gestantes del Puesto de Salud CLAS la Unión, 2023, tienen una edad entre 20 y 34 años, el 23.9% una edad de 35 a más años y solo el 8.7% registra una edad de 10 a 10 años.

El 43.5% de las gestantes son multigesta, el 33.7% son segundigesta y el 22.8% son primigestas.

En la paridad el 37% de las gestantes son primíparas, el 29.3% son secundíparas, el 19.6% son nulíparas y el 14.1% son múltiparas.

El 60.9% de las gestantes atendidas en este puesto de salud están en una edad gestacional correspondiente al 3er trimestre, el 25% al 2do trimestre y el 14.1% corresponde al 1er trimestre de la gestación.

El 30.4% de las gestantes atendidas en este puesto de salud tienen más de 6 controles prenatales, el 27.2% menos de 4 controles prenatales, el 22.8% registran tener 6 controles prenatales y el 19.6% de las gestantes indican tener entre 4 y 5 controles prenatales.

El 62% de las gestantes atendidas en este puesto de salud tienen estudios secundarios, el 30.4% tienen estudios superiores, el 6.5% estudios primarios y solo el 1.1% registran no tener algún grado de instrucción.

Tabla 2:

Nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en gestantes atendidas en el Puesto de Salud CLAS la Unión, 2023.

Nivel	f	%
Alto	57	62.0
Medio	35	38.0
Bajo	0	0.0
Total	92	100.0

En la tabla 2 se visualiza que el 62% de gestantes atendidas en el puesto de salud CLAS la Unión – Chimbote, 2023, tienen un conocimiento alto sobre signos y síntomas de alarma del embarazo, el 38% tienen un conocimiento medio y ninguna gestante registra un conocimiento bajo sobre signos y síntomas de alarma del embarazo.

Tabla 3:

Indicadores estadísticos de los puntajes del conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en gestantes atendidas en el Puesto de Salud CLAS la Unión, 2023.

Indicador Estadístico	Valor
Valor mínimo	5
Valor máximo	13
Moda	11
Mediana	10
Media	9.783
Desviación estándar	2.037
Coefficiente de variación	20.82%

En la tabla 3 se tiene que el puntaje mínimo sobre conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del embarazo, en gestantes atendidas en el Puesto de Salud CLAS la Unión, 2023, es de 5 puntos. El puntaje máximo que logran las gestantes sobre estos conocimientos es de 13 puntos. Es más frecuente que las gestantes logren un puntaje de 11 puntos sobre estos conocimientos. El 50% de gestantes tienen puntajes inferiores a 10 puntos sobre estos conocimientos y el otro 50% puntajes superiores a 10 puntos. El puntaje medio o promedio que logran las participantes sobre conocimientos de signos y síntomas de alarma del embarazo es de 9.783 puntos. Los puntajes de conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del embarazo obtuvieron una variabilidad 2.037 puntos. Los puntajes que logran las participantes en conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del embarazo son diferentes o heterogéneos (20.82%).

Tabla 4

Nivel de conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del embarazo según características sociodemográficas y obstétricas en gestantes atendidas en el Puesto de Salud CLAS la Unión,- 2023.

Característica	Conocimiento				Total	
	Alto		Medio			
	f	%	f	%	f	%
Edad						
De 10 a 19 años	5	62.5	3	37.5	8	100,0
De 20 a 34 años	37	59.7	25	40.3	62	100,0
De 35 a más años	15	68.2	7	31.8	22	100,0
Total	57	62.0	35	38.0	92	100,0
Número de gestación						
Primigesta	26	65.0	14	35.0	40	100,0
Segundigesta	15	71.4	6	28.6	21	100,0
Multigesta	16	51.6	15	48.4	31	100,0
Total	57	62.0	35	38.0	92	100,0
Número de paridad						
Nulíparas	12	66.7	6	33.3	18	100,0
Primíparas	17	50.0	17	50.0	34	100,0
Secundíparas	21	77.8	6	22.2	27	100,0
Multípara	7	53.8	6	46.2	13	100,0
Total	57	62.0	35	38.0	92	100,0
Edad gestacional por trimestre						
1er trimestre	6	46.2	7	53.8	13	100,0
2do trimestre	14	60.9	9	39.1	23	100,0
3er trimestre	37	66.1	19	33.9	56	100,0
Total	57	62.0	35	38.0	92	100,0
Número de controles pre natales						
< 4	13	52.0	12	48.0	25	100,0
4 – 5	11	61.1	7	38.9	18	100,0
6	12	57.1	9	42.9	21	100,0
> 6	21	75.0	7	25.0	28	100,0
Total	57	62.0	35	38.0	92	100,0
Grado de instrucción						
Sin instrucción	1	100.0	0	0.0	1	100,0
Primaria	6	100.0	0	0.0	6	100,0
Secundaria	28	49.1	29	50.9	57	100,0
Superior	22	78.6	6	21.4	28	100,0
Total	57	62.0	35	38.0	92	100,0
Estado civil						
Soltera	10	90.9	1	9.1	11	100,0
Casada	10	62.5	6	37.5	16	100,0
Conviviente	37	57.8	27	42.2	64	100,0
Separada	0	0.0	1	100.0	1	100,0
Total	57	62.0	35	38.0	92	100,0

En la tabla 4, con respecto a la edad, se visualiza que las gestantes atendidas en el puesto de salud CLAS la Unión – Chimbote, 2023, que presentan un nivel alto de conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del embarazo, es para las edades de 35 a más años (68.2%).

En lo que corresponde al número de gestación, las participantes que obtuvieron un mayor nivel alto de conocimientos son las segundigestas (71.4%)

Con respecto al número de paridad, las gestantes que presentan mayor nivel de conocimientos son las secundíparas (77.8%)

En lo concerniente a la edad gestacional por trimestre, se tiene que las gestantes que presentan mayor porcentaje de nivel alto de conocimientos son las ubicadas en el 3er. Trimestre (66.1%).

Con respecto a los controles prenatales, se tiene que las gestantes con mayor número de controles (>6), le corresponde un mayor nivel de conocimientos altos (75.0%).

Con respecto al grado de instrucción, se tiene que a las gestantes sin instrucción y a las gestantes con estudios primarios le corresponde mayor nivel alto de conocimientos (100%).

Finalmente se puede apreciar que las gestantes solteras, registran un considerable nivel de conocimiento alto sobre signos y síntomas de alarma del embarazo (90.9%).

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

El actual estudio realizado se basa en determinar el conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo, en gestantes del Puesto de Salud CLAS la Unión, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 1 respecto a las características sociodemográficas encontramos que de las 92 encuestas realizadas a las gestantes el 67.4 % predominan entre las edades de 20 a 34 años; según su grado de instrucción se encontró en las mismas encuestas que el 62% de las gestantes tienen un grado de instrucción de secundaria ; el 69.6% del total son convivientes, datos similares al estudio de Leon (2021) , y donde la edad fue de 18 a 29 años con el 60,20%, son convivientes el 68.37%, el 50,00% tiene secundaria incompleta. Igualmente Membreño (2021) que la edad que más predominó fue entre 20 - 34 años con el 45%, el 65% fueron convivientes y el 45% tuvieron primaria aprobada. De la misma forma Tituaña (2019) demostró que el 52.1% tienen entre 5 a 24 años de edad, el 41.6% son casadas y el 40.9% tienen secundaria completa. Así mismo Cisneros (2022) y Vargas (2020) obtuvieron que el 53% tuvieron entre 30 a 45 años, el 61.77% tienen entre 18 a 29 años; el 45% y 35.29% tuvieron secundaria y el 43% , 80.88% eran convivientes y, Vences (2022) obtuvo que el 58,62% está entre 20 – 34 años y el 48.28%, tienen secundaria completa.

Tabla 1 respecto a las características obstétricas se obtuvo que el 37% de las gestantes son primíparas y el 29.3% son secundíparas, en número de gestaciones obtenemos que el 43.5% son multigesta, el 33.7% segundigesta y el 22.8 % primigesta. En edad gestacional por trimestres el 60.9% se encuentra en el 3er trimestre, el 30.4% cuentan con más de 6 controles prenatales, el 27.2% tienen menos de 4 controles pre natales, 22.8% tiene 6 controles y el 19.6% de 4 a 5 controles. Resultados similares Montañez y Ramos (2021) donde muestran que el 46% de las gestantes son multigesta, el 36% segundigesta, según la paridad el 44% son multíparas y el 30% primíparas, referido a las atenciones prenatales, el 74% tuvo más de 6 APN y 26% menos de 6 APN.

Hallazgo distinto con Tituaña (2019) donde el 61.9% fueron primigestas y el 48.3% estaba en el tercer trimestre.

Tabla 2 respecto al nivel de conocimiento el 62% mostraron un conocimiento alto en cuanto a los signos y síntomas del embarazo, seguido del 38% que tuvo nivel medio; similar a Linares (2019) quien reporto que 88.7% de las gestantes tuvieron un alto nivel de conocimiento y el 11.3 % un nivel medio; igualmente con Alvites y Cabrera (2023) que reportaron que el 87.4% tienen un nivel alto de conocimiento y el 12.6% un nivel moderado; resultado similar con Membreño (2021) donde el 92.5% de las embarazadas tiene un nivel de Conocimiento aceptable sobre los síntomas de alarma en la gestante, y el 7.5 % era no aceptable, Alvites y Cabrera (2023) que obtuvo como resultado que el 87,4% tienen un alto nivel de conocimiento, mientras el 12,6% tienen un moderado nivel de conocimiento; de forma distinta en comparación con Castro y Figueroa (2022), Vences (2022) y Cisneros (2022) que según sus resultados el 55%, 58.62% y 50% reportaron un nivel moderado en cuanto al conocimiento sobre signos y síntomas de alarma en el embarazo el 30%, 16.09% y 30% un nivel bajo.

En la tabla 4, con respecto a la edad, se visualiza, que las edades de 35 a más años presentan un alto nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en un 68.2%; las segundigestas presentan nivel alto de conocimientos con el 71.4%; las secundíparas presentan mayor nivel de conocimientos con 77.8%; las gestantes que presentan mayor porcentaje de nivel alto de conocimientos son las ubicadas en el 3er. Trimestre con 66.1%; las gestantes que tienen más de 6 controles tienen un mayor nivel de conocimientos altos con 75.0%; se tiene que a las gestantes sin instrucción y a las gestantes con estudios primarios le corresponde mayor nivel alto de conocimientos con 100% y las solteras son las que registran mayor nivel alto de conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del embarazo con 90.9%; muy parecido en comparación a Salas (2019) donde reporto que el 100 % de las gestantes hospitalizadas tienen un nivel alto de conocimiento; un 100% conocen tanto la gestante casada y divorciada; los de nivel superior universitaria conocen en un 100% los signos y síntomas de alarma; las multigestas con un 100% y las primigestas en un 58%.

CONCLUSIONES

Las gestantes atendidas en el puesto de salud CLAS la Unión-Chimbote, 2023, el 67.4% tienen una edad entre 20 y 34 años, multigesta el 43.5%, primíparas el 37%, corresponde al 3er trimestre el 60.9%, tienen más de 6 controles prenatales (30.4%), mayormente tienen estudios secundarios (62%), y en su mayoría son convivientes (69.6%).

El 62% de gestantes atendidas en el puesto de salud CLAS la Unión-Chimbote, 2023, tienen un alto conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo.

Las gestantes atendidas en el puesto de salud CLAS la Unión-Chimbote, 2023, logran como puntaje mínimo de 5 puntos en conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo; como puntaje máximo 13 puntos; un puntaje medio o promedio de 9.783 puntos y un grado de variabilidad 2.037 puntos.

En cuanto al nivel de conocimiento tenemos que, las gestantes atendidas presentan un nivel alto de conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del embarazo, le corresponde a las que tienen una edad de 35 a más años (68.2%): son segundigestas (71.4%): son secundíparas (77.8%), son del tercer trimestre (66.1%), son las que registran más de 6 controles prenatales (75.0%); son los que tienen como grado de instrucción primaria o no tienen instrucción (100%); y son solteras (90.9%).

RECOMENDACIONES

Educar permanentemente a las mujeres embarazadas en cada atención prenatal, informándoles la importancia de reconocer de manera oportuna los signos y los síntomas de alarma del embarazo, con el fin que se acerquen ante cualquier suceso al establecimiento de salud más cercano.

Invitar a las gestantes a realizar y conocer el programa de psicoprofilaxis, y estimulación prenatal, en el cual se les orienta y enseña a ella, la pareja y familiar a lograr reconocer y distinguir los signos y síntomas de alarma, generando así el bienestar del feto y la madre.

Proporcionar sesiones dinámicas e informativas a las gestantes de lugares alejados, respetando sus costumbres y cultura y haciendo énfasis en la importancia y responsabilidad que es cuidar de la salud del feto y de ella misma.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a los docentes de obstetricia de la Universidad Privada San Pedro, por el apoyo en nuestro camino de formación profesional, también al apoyo en la elaboración de la presente investigación.

En especial a mis padres: Raul Bocanegra y Cristina Crisanto quienes sin pensarlo siempre me brindaron el soporte necesario en este proceso.

Agradecer al equipo de salud del Puesto de salud Clas la Unión, por su apoyo absoluto a lo largo de la ejecución de mi trabajo de investigación.

Así mismo hacer llegar un agradecimiento a las gestantes que participaron en este trabajo de investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Alvites, L., y Cabrera, R. (2023) “*Nivel de conocimiento sobre síntomas y signos de alarma en gestantes de dos establecimientos de salud de Chiclayo, 2023.*” Recuperado de: <https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/10838/Alvites%20Delgado,%20Lesly%20&%20Cabrera%20Cespedes,%20Rosa.pdf?sequence=11>
- Castro, G., y Figueroa, B. (2022) “*Conocimiento y actitud sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en gestantes atendidas en un Establecimiento de salud Huancayo-2022.*” Recuperado de: <https://repositorio.uoosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/1233/TE%20SIS%20CASTRO%20-%20FIGUEROA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Cisneros, P. (2022) “*Conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en gestantes atendidas en tiempos de COVID-19. Centro de Salud Salitral – Sullana*” Recuperado de: http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/20.500.129076/23131/TEsis_76998.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Guerrero, P. (2019) “*Conocimientos, actitudes, y prácticas sobre signos y síntomas de alarma en embarazadas de alto riesgo.*” Recuperado de: <http://repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/640>
- Instituto Nacional Materno Perinatal. (2019)2019]. <https://www.inmp.gob.pe/institucional/boletines-estadisticos/1422371837>
- Leon, J. (2021) *Conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en las gestantes atendidas en el centro de salud materno infantil de castilla (cesamica)-piura,* 2020 http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/23453/CONOCIMIENTOS_GESTANTES_LEON_ARELLANO_JOHANNA_BRIGIE.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Lopez, M. (2020) "Relación entre el nivel de conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en primigestas – centro de salud chilca 2020" recuperado de: <https://repositorio.upecen.edu.pe/handle/20.500.14127/310>
- Linares, S. (2019) "Nivel de conocimiento y actitudes de las pacientes embarazadas acerca de los signos y síntomas de alarma obstétrica de la unidad de Medicina Familiar dos delegación Puebla." Recuperado de: <https://hdl.handle.net/20.500.12371/11273>
- Membreño, J. (2021) "Conocimiento y prácticas sobre signos y síntomas de alarma en embarazadas atendidas en el Hospital Primario San José de Matiguás, Matagalpa, en el Mes de Septiembre, 2020." Recuperado de: <https://repositorio.unan.edu.ni/15024/>
- Montañez, N., y Ramos, Y. (2021) *Conocimiento Sobre Signos Y Síntomas De Alarma Del Embarazo, En Gestantes Atendidas En Tiempos De Covid - 19 En El Hospital De Acobamba - Huancavelica, Junio - Julio 2020*" [https://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/3440/TESIS-2021-OBSTETRICIA-MONTA%
c3%91EZ%20JURADO%20Y%20RAMOS%20CURASMA.pdf?
sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/3440/TESIS-2021-OBSTETRICIA-MONTA%c3%91EZ%20JURADO%20Y%20RAMOS%20CURASMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Montes, N. (2021) *Conocimiento sobre los síntomas y signos de alarma en gestantes atendidas en el IPRESS I – 3 Requena octubre – noviembre 2020.* Recuperado de: [http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/1454/NURIA%20MONTES%20MONTILLA%20-%20TSP.pdf?
sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/1454/NURIA%20MONTES%20MONTILLA%20-%20TSP.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Organización Mundial de la Salud (2020). Recuperado de: <https://www.who.int/es>.
- Organización Mundial de la Salud (2023) *Mortalidad materna* Recuperado de: <https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/maternal-mortality>
- Ortiz, A. (2021) "Conocimientos y Prácticas antes signos y síntomas de alarma en las embarazada atendidas en casa materna, Hospital primario Yolanda Mayorga,

- Tipitapa Managua, Octubre, 2019 a Septiembre 2020.*” Recuperado de:
<https://repositorio.unan.edu.ni/17019/>
- Pinilla, A. (2015) *El papel del conocimiento escolar universitario.* Recuperado de:
<https://www.redalyc.org/pdf/1631/163145605015.pdf>
- Salas, A. (2019) *Nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de alarma en las gestantes del hospital el Carmen*
[https://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/1032/SALAS COLONIO ANY ROCIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/1032/SALAS_COLONIO_ANY_ROCIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Ticona, R., y Torres, B. (2016) “*Nivel de conocimientos y prácticas sobre signos de alarma en gestantes atendidas en el Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé-Lima, Perú.*”
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322014000200005
- Tituaña, F. (2019) “*Conocimientos y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en gestantes atendidas en el centro de salud anidados Otavalo, 2018-2019.*”
Recuperado de: <http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9479>
- Torres, D. (2020) “*Factores asociados al nivel de conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el año 2020.*” Recuperado de:
<https://investigacionmaternoperinatal.inmp.gob.pe/index.php/rpinmp/article/view/232>
- Vargas, S. (2020) “*Nivel de conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en gestantes del establecimiento de salud I-3 Víctor Raul Haya De La Torre – Piura 2018*” recuperado de:
<https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/17944>
- Vences, C. (2022) “*Nivel de conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en gestantes, establecimiento de salud I-4 Pachitea – Piura, 2022.*”
Recuperado de: <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/35319>

ANEXOS

ANEXO 01


CONSENTIMIENTO INFORMADO

FECHA: ___/___/_____

Entiendo que la egresada Emely Bocanegra Crisanto está realizando una investigación en relación al conocimiento sobre signos y síntomas de alarma en el embarazo con el título: “Conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo, en gestantes del puesto de salud CLAS La Unión - Chimbote 2023”. La egresada solicita mi participación voluntaria en donde tengo que responder un cuestionario que consta de 20 preguntas divididas en 2 partes, con la duración aproximada de 15 minutos. La investigadora me informo que la información que proporcione sería tratada de forma confidencial y no será usada para otros propósitos fuera de este estudio. Además, se me indicó que me pueden brindar más información si llego a tener dudas sobre la investigación, y que me puedo retirar en el momento que no esté de acuerdo con alguna pregunta. Conociendo todo esto, acepto en participar en el estudio, motivo por el cual firmo a continuación dando aprobación sobre mi participación.

Nombre y Apellidos: _____

FIRMA DE LA PARTICIPANTE



ANEXO 02

ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALARMA DEL EMBARAZO



INSTRUCCIONES: Querida participante, el cuestionario presentado es parte de una investigación. Se le agradecería sinceridad al responder las preguntas. Marcar con una X.

I.- CARACTERÍSTICAS:

1) Edad:

- a) De 10 a 19 años
- b) De 20 a 34 años
- c) De 35 a más

2) Número de gestación

- a) Primigesta
- b) Segundigesta
- c) Multigesta

3) Número de paridad

- a) Nulípara
- b) Secundípara
- c) Primípara
- d) Multípara

4) Edad gestacional por trimestres:

- a) 1^{er} trimestre
- b) 2^{do} trimestre
- c) 3^{er} trimestre

5) Número de controles pre natales

- a) <4
- b) 4 - 5
- c) 6
- d) >6

6) Grado de Instrucción:

- a. Sin instrucción
- b. Primaria
- c. Secundaria
- d. Superior

7) Estado civil:

- a. Soltera
- b. Casada
- c. Conviviente
- d. Separada
- e. Divorciada

II.- CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS Y SINTOMAS DEL EMBARAZO

8) ¿Qué son signos y síntomas de alarma del embarazo?

- a) Es un virus que aparece en el embarazo.
- b) Son manifestaciones clínicas que indican que la salud del niño y la madre están en riesgo.
- c) Son todos los padecimientos que se presentan en el embarazo.

9) ¿Conoce usted las diferencias entre signos y síntomas?

- a) Si
- b) No

10) Podría marcar algunos signos y síntomas de alarma del embarazo.

- a) Dolor de cabeza, parto prematuro, y fiebre.
- b) Anemia, caída del cabello e infección urinaria.
- c) Sangrado vaginal, pérdida de líquido amniótico y fiebre.
- d) Dolor de espalda, sueño, vómitos, y náuseas.

11) ¿En qué momento las náuseas y vómitos que se presentan en el embarazo se convierten en una señal de alarma?

- a) Cuando pueda comer o tomar líquidos
- b) Cuando no permiten tomar líquidos o comer.

- c) Cuando se presentan solo por las noches.
- d) Cuando consumo alimentos que no son de mi gusto.

12) ¿Cómo diferencia usted la pérdida de líquido amniótico de la expulsión de los descendos vaginales?

- a) El líquido no tiene olor a lejía y humedece la ropa interior.
- b) No tiene, es de color amarillo olor y moja la ropa interior.
- c) Es de color verde claro y no moja la ropa interior.
- d) El líquido huele a lejía y moja la ropa interior.

13) ¿Cuándo cree usted que la presencia de contracciones uterinas o dolores de parto son una señal de alarma del embarazo?

- a) Cuando son antes de los 8 meses y no son frecuentes.
- b) Cuando son después de los 8 meses y son dolorosas.
- c) Cuando es antes de los 8 meses, son dolorosas y frecuentes.
- d) Cuando es después de los 9 meses.

14) ¿Cuándo cree usted que el sangrado vaginal es una señal de alarma del embarazo?

- a) El sangrado es abundante, con coágulos o fluido, y puede producir dolores
- b) El sangrado es poco, oscuro, con mucosidad y se presenta más o menos en la fecha de parto.
- c) El sangrado puede ser abundante o poco, acompañado o no de cólicos, con dolor de espalda o dolores de parto.
- d) El sangrado es poco y oscuro.

15) ¿Cuándo cree usted que su bebe puede estar en peligro?

- a) Mi bebe se mueve mucho.
- b) Mi bebe se mueve poco.
- c) Mi bebe no se mueve.
- d) Mi bebe se mueve demasiado.

16) ¿Cómo considera usted al dolor o ardor al orinar durante el embarazo?

- a) Es normal y frecuente en el embarazo
- b) Es frecuente y no es normal en el embarazo
- c) No es frecuente y normal en el embarazo
- d) No es frecuente, ni normal en el embarazo

17) ¿Cuál de las siguientes manifestaciones durante el embarazo es normal?

- a. Visión borrosa, y zumbido de oído
- b. Dolor de cabeza, y fiebre
- c. Sueño, náuseas y mareos
- d. Hinchazón de pies, manos, y cara.

18) ¿Cuál de las siguientes manifestaciones durante el embarazo es anormal?

- a. Sueño, mareos y nausea.
- b. Aumento de peso hasta 11 kg.
- c. Movimientos constantes del bebe
- d. Hinchazón de pies, manos, y cara

19) ¿Cree usted que es normal tener fiebre durante el embarazo?

- a. SI
- b. NO

20) ¿Cómo considera al dolor de cabeza en el embarazo?

- a. Frecuente y anormal en el embarazo.
- b. Frecuente y normal en el embarazo.
- c. No es frecuente, y es normal en el embarazo.
- d. No es frecuente, y anormal en el embarazo.

Gracias por su colaboración

ANEXO 03

Matriz de coherencia

TÍTULO	PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLE	METODOLOGÍA
<p>CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALARMA DEL EMBARAZO, EN GESTANTES DEL PUESTO DE SALUD CLAS LA UNION - CHIMBOTE 2023</p>	<p>¿Cuál es el conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo, en gestantes del Puesto de Salud CLAS La Unión – Chimbote 2023?</p>	<p>General Determinar el conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo, en gestantes del Puesto de Salud CLAS La Unión – Chimbote 2023.</p> <p>Específicos Identificar las características sociodemográficas y obstétricas de las gestantes del Puesto de Salud CLAS La Unión – Chimbote 2023.</p> <p>Identificar el nivel de conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en las gestantes del Puesto de Salud CLAS La Unión – Chimbote 2023.</p> <p>Identificar el nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo según sus características sociodemográficas y obstétricas en gestantes del Puesto de Salud CLAS La Unión – Chimbote 2023</p>	<p>No se propone hipótesis por ser un estudio descriptivo</p>	<p>Conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo</p>	<p>Tipo Investigación es de tipo descriptivo, observacional, prospectivo, transversal</p> <p>Población 119 gestantes</p> <p>Muestra 92 gestantes</p>

Anexo 4:

CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable	Definición conceptual	Indicadores	Escala
Conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo	Son los conocimientos teóricos que conocen las gestantes sobre signos y síntomas de alarma en el embarazo.(Pinilla , 2015)	Concepto	Ordinal
		Diferencia entre signo y síntoma	
		Algún signo o síntoma	Alta 10 - 13
		Náuseas y vómitos	Media 5 - 9
		Perdida de líquido amniótico	
		Contracciones uterinas antes de los 8 meses	Baja 0 - 4
		Sangrado vaginal	
		Disminución de movimientos fetales	
		Dolor o ardor al orinar	
		Hinchazón	
		Fiebre	
		Dolor de cabeza	
		Vómitos intensos	

Variables o características complementarias.

Variable	Def. Conceptual	Dimensiones	Indicadores	Escala
Características descriptivas Sociodemográficas y obstétricas	Son características que permiten describir a la población o muestra de estudio.(Montes, 2021)	Características Sociodemográficas	Edad	Ordinal
			Grado de Instrucción	Ordinal
			Estado civil	Nominal
		Características Obstétricas	Número de gestaciones	Ordinal
			Paridad	Ordinal
			Edad gestacional por trimestres	Ordinal
			Numero de APN	Ordinal

Anexo 6: Base de datos

N°	Edad	N_Gestacion	N_paridad	Edad_Gestac Trim	N CPN	Grado_Inst	Estado_civil	PC8	PC9	PC10	PC11	PC12	PC13	PC14	PC15	PC16	PC17	PC18	PC19	PC20	Tot_ Conoc	Niv_ Conoc
1	2	2	3	2	2	3	3	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	9	2
2	2	3	3	3	3	3	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	7	2
3	2	3	4	3	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	11	1
4	2	3	2	2	2	4	3	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	11	1
5	1	2	3	3	4	3	3	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	10	1
6	2	1	1	2	2	3	3	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	5	2
7	2	1	1	2	2	4	3	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1
8	2	2	3	3	4	4	3	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	11	1
9	2	3	4	3	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	9	2
10	1	1	1	3	3	4	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	6	2
11	3	2	3	1	1	4	3	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	10	1
12	2	3	4	3	3	2	3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1
13	2	1	1	3	2	4	3	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	10	1
14	2	3	4	3	4	3	4	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	8	2
15	2	1	1	3	4	3	3	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	9	2
16	3	3	4	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1
17	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	11	1
18	2	1	1	1	1	4	3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	11	1
19	2	1	1	3	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1
20	2	2	2	3	3	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1
21	3	3	2	3	2	3	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	10	1

22	3	3	4	1	1	3	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	8	2
23	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	1
24	2	2	3	3	2	3	3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	8	2
25	2	2	3	3	2	3	3	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
26	2	2	3	2	1	3	3	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	9	2
27	2	2	3	2	3	3	2	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	11	1
28	3	3	4	2	1	3	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	11	1
29	2	2	3	3	4	3	2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	9	2
30	2	1	1	3	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1
31	3	1	1	3	4	3	3	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
32	2	1	1	3	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1
33	3	3	2	3	4	3	3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	11	1
34	3	3	2	3	3	3	3	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	8	2
35	3	2	3	3	4	4	3	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	8	2
36	3	3	2	3	4	4	2	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	10	1
37	2	2	3	3	4	3	3	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	10	1
38	2	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1
39	3	3	4	3	4	4	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	7	2
40	3	3	4	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	11	1
41	1	1	1	3	4	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	11	1
42	2	2	3	3	3	3	3	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	10	1
43	2	3	4	3	3	3	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	5	2
44	3	3	2	3	3	4	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1
45	2	1	3	3	4	3	3	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	11	1
46	3	3	4	2	1	2	3	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
47	2	2	3	2	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1

48	2	3	2	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	11	1
49	2	2	3	1	1	3	3	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	8	2
50	2	1	1	1	1	4	2	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	8	2	
51	2	1	1	2	2	3	3	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	5	2	
52	3	3	2	3	3	3	3	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	8	2
53	1	1	1	3	4	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	11	1	
54	2	2	2	3	3	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1
55	2	3	2	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	11	1
56	2	3	2	2	2	4	3	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	11	1	
57	3	3	2	3	2	3	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	10	1
58	3	3	2	3	3	3	3	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	8	2
59	3	3	2	3	3	4	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1
60	3	3	2	3	4	3	3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	11	1
61	3	3	2	3	4	4	2	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	10	1
62	2	1	3	3	4	3	3	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	11	1
63	3	2	3	1	1	4	3	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	10	1
64	2	2	3	1	1	3	3	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	8	2
65	2	2	3	2	1	3	3	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	9	2
66	2	2	3	2	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1
67	2	2	3	2	2	3	3	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	9	2
68	2	2	3	2	3	3	2	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	11	1
69	2	2	3	3	2	3	3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	8	2
70	2	3	2	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	11	1
71	2	3	2	2	1	4	3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	1
72	3	3	2	1	1	3	3	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	8	2
73	1	1	1	2	2	3	3	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	5	2

74	2	3	4	3	3	3	3	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	6	2
75	2	3	2	3	2	3	2	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	10	1
76	2	3	2	2	1	4	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	6	2
77	2	3	4	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1
78	2	3	2	3	2	3	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	10	1
79	2	3	2	3	3	3	3	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	8	2
80	2	3	2	3	3	4	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1
81	2	3	2	3	4	3	3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	11	1
82	2	3	2	3	4	4	2	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	10	1
83	2	1	3	3	4	3	3	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	11	1
84	2	2	3	1	1	4	3	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	10	1
85	2	2	3	1	1	3	3	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	8	2
86	2	2	3	2	1	3	3	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	9	2
87	1	2	3	1	1	3	3	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	7	2
88	2	2	3	3	4	3	2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	9	2
89	2	2	3	3	4	4	3	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	8	2
90	2	2	3	3	4	3	3	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	10	1
91	2	3	3	3	3	3	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	7	2
92	1	1	1	2	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	11	1

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

1. Información del Autor				
Bocanegra Crisanto Emely Anabel		71441746	emelybocanegracrisantot@gmail.com	
Apellidos y Nombres		DNI	Correo Electrónico	
2. Tipo de Documento de Investigación				
<input checked="" type="checkbox"/> Tesis	<input type="checkbox"/> Trabajo de Suficiencia Profesional	<input type="checkbox"/> Trabajo Académico	<input type="checkbox"/> Trabajo de Investigación	
3. Grado Académico o Título Profesional ¹				
<input type="checkbox"/> Bachiller	<input checked="" type="checkbox"/> Título Profesional	<input type="checkbox"/> Título Segunda Especialidad	<input type="checkbox"/> Maestría	<input type="checkbox"/> Doctorado
4. Título del Documento de Investigación				
Conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en gestantes del puesto de salud Clas la Unión - Chimbote 2023				
5. Programa Académico				
Escuela Profesional de Obstetricia				
6. Tipo de Acceso al Documento				
<input checked="" type="checkbox"/> Abierto o Público (info:erepo/semantics/restrictedAccess)		<input type="checkbox"/> Acceso restringido (info:erepo/semantics/restrictedAccess)		

A. Originalidad del Archivo Digital

Por el presente deajo constancia que el archivo digital que entrego a la Universidad, es la versión final del trabajo de investigación sustentado y aprobado por el Jurado Evaluador y forma parte del proceso que conduce a obtener el grado académico o título profesional.


B. Otorgamiento de una licencia CREATIVE COMMONS ⁵

El autor, por medio de este documento, autoriza a la Universidad, publicar su trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, al cual se podrá acceder, preservar y difundir de forma libre y gratuita, de manera íntegra a todo el documento.

Huella Digital



Lugar	Día	Mes	Año
Chimbote	10	05	2024



Firm


Important

- Según Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU-CD, Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar Grados Académicos y Títulos Profesionales, Art 8, inciso 8.2.
- Ley N° 30035. Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto y D.S. 006-2015-PCM.
- Si el autor eligió el tipo de acceso abierto o público, otorga a la Universidad San Pedro una licencia no exclusiva, para que se pueda hacer arreglos de forma en la obra y difundir en el Repositorio Institucional Digital. Respetando siempre los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual de acuerdo y en el Marco de la Ley 822.
- En caso de que el autor elija la segunda opción, únicamente se publicará los datos del autor y resumen de la obra, de acuerdo a la directiva N° 004-2016-CONCYTEC-DEGC (Numerales 5.2 y 6.7) que norma el funcionamiento del Repositorio Nacional Digital.
- Las licencias Creative Commons (CC) es una organización internacional sin fines de lucro que pone a disposición de los autores un conjunto de licencias flexibles y de herramientas tecnológicas que facilitan la difusión de información, recursos educativos, obras artísticas y científicas, entre otros. Estas licencias también garantizan que el autor obtenga el crédito por su obra.
- Según el inciso 12.2. del artículo 12° del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales-RENATI "Las universidades, instituciones y escuelas de educación superior tienen como obligación registrar todos los trabajos de investigación y proyectos, incluyendo los metadatos en sus repositorios institucionales precisando si son de acceso abierto o restringido, los cuales serán posteriormente recolectados por el Repositorio Digital RENATI, a través del Repositorio ALICIA".

Nota. - En caso de falsedad en los datos, se procederá de acuerdo a ley (Ley 27444, art. 32, núm. 32.3).

Conocimiento sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en gestantes del puesto de salud Clas la Unión Chimbote 2023

INFORME DE ORIGINALIDAD



FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.uroosevelt.edu.pe Fuente de Internet	7%
2	hdl.handle.net Fuente de Internet	4%
3	repositorio.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet	3%
4	repositorio.uladech.edu.pe Fuente de Internet	2%
5	Submitted to Universidad Catolica Los Angeles de Chimbote Trabajo del estudiante	1%
6	repositorio.unh.edu.pe Fuente de Internet	1%
7	repositorio.unheval.edu.pe Fuente de Internet	1%
8	1library.co Fuente de Internet	1%

9	repositorio.unc.edu.pe Fuente de Internet	1 %
10	repositorio.untumbes.edu.pe Fuente de Internet	1 %
11	repositorio.unan.edu.ni Fuente de Internet	1 %
12	repositorio.uap.edu.pe Fuente de Internet	1 %
13	repositorio.upecen.edu.pe Fuente de Internet	1 %
14	biblioteca.unsm.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
15	repositorio.unfv.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
16	Submitted to Universidad Nacional de Tumbes Trabajo del estudiante	<1 %
17	repositorioinstitucional.buap.mx Fuente de Internet	<1 %
18	repositorio.unapiquitos.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
19	biblioteca.usac.edu.gt Fuente de Internet	<1 %
20	Submitted to uncedu Trabajo del estudiante	

		<1 %
21	repositorio.unica.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
22	Submitted to Universidad de San Martín de Porres Trabajo del estudiante	<1 %
23	repositorio.upt.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
24	repositorio.unsch.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
25	Submitted to Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo Trabajo del estudiante	<1 %
26	Submitted to Universidad Peruana Los Andes Trabajo del estudiante	<1 %
27	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	<1 %
28	repositorio.uncp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
29	Submitted to Universidad Privada San Juan Bautista Trabajo del estudiante	<1 %
30	repositorio.upla.edu.pe Fuente de Internet	<1 %

31	uslibrary.cshnyc.org Fuente de Internet	<1 %
32	www.tcmg.com.br Fuente de Internet	<1 %
33	Submitted to Universidad de Cádiz Trabajo del estudiante	<1 %
34	renati.sunedu.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
35	Submitted to Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Trabajo del estudiante	<1 %
36	Submitted to Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Trabajo del estudiante	<1 %
37	repositorio.ucp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
38	studylib.es Fuente de Internet	<1 %
39	tcc.fps.edu.br Fuente de Internet	<1 %
40	publicaciones.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
41	repositorio.ual.edu.pe Fuente de Internet	<1 %

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias < 10 words

Excluir bibliografía

Activo