

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
PROGRAMA DE ESTUDIO DE FARMACIA Y
BIOQUIMICA



**Determinantes socioculturales y factores enlazados al
autoprescripcion en pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.**

Tesis para optar el Título Profesional de Químico Farmacéutico

Autor:

Carrasco Quilcate, Carmen Estefanía

Asesor

Cacha Salazar, Carlos Esteban

(Código ORCID: 0000-0002-3169-5891)

Piura - Perú

2025

INDICE GENERAL

INDICE GENERAL	i
INDICE DE TABLAS	ii
INDICE DE FIGURAS	iii
PALABRA CLAVE	iv
CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD	v
TÍTULO.....	vi
RESUMEN	vii
ABSTRACT.....	viii
INTRODUCCIÓN	1
METODOLOGÍA	11
RESULTADOS	15
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN	19
CONCLUSIONES	22
RECOMENDACIONES.....	23
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	25
ANEXOS	31

INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Factores socioculturales vinculados en los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.	26
Tabla 2	Piden consejos antes de tomar un medicamento, los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.	27
Tabla 3	Tienen conocimiento sobre los medicamentos que toman, los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.	28
Tabla 4	Los medicamentos les ayudan a aliviar problemas personales o familiares a los que concurren a la Botica Perú S.A.C.	28
Tabla 5	Medios de comunicación por los que conoce los medicamentos los que concurren a la Botica Perú S.A.C.	29
Tabla 6	Justificaciones para no concurrir a un centro médico o de salud, en los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.	29
Tabla 7	Categoría de automedicación de los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.	30
Tabla 8	Impacto de los factores socioculturales enlazados a la autoprescripción en pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.	30

1 Palabra clave

Tema	Determinantes socioculturales y factores enlazados al autoprescripcion.
Especialidad	Salud Pública

Keywords

Subject	Sociocultural determinants and factors linked to self-prescription.
Speciality	Public health

Línea de investigación

Línea de investigación	Farmacia Clínica y Comunitaria.
Área	Ciencias Médicas, Ciencias de la Salud
Subárea	Medicina Básica
Disciplina	Farmacología, Farmacia

2 Constancia de Originalidad



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

El que suscribe, Vicerrector de Investigación de la Universidad San Pedro:

HACE CONSTAR

Que, de la revisión del trabajo titulado "**Determinantes socioculturales y factores enlazados al autoprescripción en pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.**" del (a) estudiante: **CARRASCO QUILCATE CARMEN ESTEFANIA**, identificado(a) con Código N° 2511100040, se ha verificado un porcentaje de similitud del **26%**, el cual se encuentra dentro del parámetro establecido por la Universidad San Pedro mediante resolución de Consejo Universitario N° 5037-2019-USP/CU para la obtención de grados y títulos académicos de pre y posgrado, así como proyectos de investigación anual Docente.

Se expide la presente constancia para los fines pertinentes.

Chimbote, 16 de marzo de 2026

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Dr. JAVIER MARTÍNEZ CARRIÓN
VICERRECTOR



NOTA: Este documento carece de valor si no tiene adjunta el reporte del Software TURNITIN.

3 Título

Determinantes socioculturales y factores enlazados al autoprescripción en pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.

4 Resumen

El objetivo de la investigación es identificar los determinantes socioculturales y factores enlazados al autoprescripción en pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C. estudio básico, descriptivo, no experimental, transversal. Su población-muestra de 269 personas a quienes se aplicó una encuesta; Se obtuvo Sobre los factores socioculturales, de 35-45 años es el 41%. El 64% es femenino. Grado de instrucción, el 42% tiene estudios secundarios. El 58% son trabajadores dependientes. El 30% son solteros, el 32% son casados. Sobre Ingresos financieros, el 51% está entre el S/ 450-S/930. Sobre las condiciones de uso de medicamentos, el 38% casi nunca piden consejo antes de medicarse. El 48% casi nunca tiene conocimiento de los medicamentos que toman. El 27%, casi nunca los medicamentos les ayudan a aliviar su malestar, el 35% algunas veces. La televisión con el 40%, internet con el 24%. El 51% no cuentan con dinero para acudir a un centro de salud, el 21% no acuden por falta de tiempo. De la categoría de automedicación de los pacientes, es medio el 43.1%, alto el 35.4%. Sobre el impacto de los factores socioculturales están enlazados a la autoprescripción, siendo su valor significativo. Conclusión, los factores sociales y culturales se asocian a una automedicación moderada.

Palabras clave: Determinantes socioculturales, autoprescripción.

5 Abstract

The objective of the research is to identify the sociocultural determinants and factors linked to self-prescription in patients who attend Botica Perú S.A.C. This is a basic, descriptive, non-experimental, cross-sectional study. The sample population consisted of 269 people who were surveyed. Regarding sociocultural factors, 41% were aged 35-45. Sixty-four percent are female. In terms of education, 42% have a secondary school education. Fifty-eight percent are dependent workers. Thirty percent are single, and 32% are married. Regarding financial income, 51% earn between S/450 and S/930. Regarding medication use, 38% almost never seek advice before taking medication. Forty-eight percent are almost never aware of the medications they take. For 27%, medications almost never help alleviate their discomfort, while for 35%, they sometimes do. Television accounts for 40% and the internet for 24%. Fifty-one percent do not have the money to go to a health center, while 21% do not go due to lack of time. In terms of patient self-medication, 43.1% are moderate and 35.4% are high. The impact of sociocultural factors is linked to self-prescription, with a significant value. In conclusion, social and cultural factors are associated with moderate self-medication.

Keywords: Sociocultural determinants, self-prescription.

6 Introducción

Antecedentes y fundamentación científica

Internacional

Olumide (2019) en Nigeria realizaron un estudio analítico-descriptivo y transversal, aplicando encuestas mediante cuestionarios a una muestra de 358 estudiantes de colegio y pobladores. Se encontró que el 42,2% de los miembros de la comunidad presentaban menor conocimiento sobre la automedicación en comparación con los estudiantes (32,6%). Asimismo, el 43% de los estudiantes de pregrado reportó mayor tendencia a automedicarse con antibióticos frente al 26% de los miembros de la comunidad. Respecto a la adquisición de medicamentos, el 40% de los estudiantes los compraba en tiendas de medicamentos patentados, mientras que el 48,4% de los miembros de la comunidad lo hacía en farmacias o locales químicos. El antibiótico más empleado fue amoxicilina/ácido clavulánico (16,8%) y ampicilina/cloxacilina (14,8%). Se concluyó que existe un elevado nivel de automedicación antibiótica en el noroeste de Nigeria, adquirido en lugares sin licencia y sin receta médica.

Ortiz y Rafael (2023) desarrollaron una tesis titulada “Factores predisponentes a la automedicación de los usuarios de la botica JEL Medio Mundo”, en el distrito de Végueta, Huaura. El estudio fue aplicativo, prospectivo, observacional, transversal y de tipo no experimental, con una población de 100 usuarios a quienes se les aplicó una encuesta. Los resultados evidenciaron que el 40,5% de los encuestados adquirirían sus medicamentos en boticas, el 67,1% no presentaba receta médica al momento de la compra, y el 81% acudía a farmacias para aliviar sus malestares. Los medicamentos más consumidos fueron antigripales (26,6%), donde el 82,3% manifestó que se automedicaba principalmente por falta de tiempo para acudir a un establecimiento de salud o consultorio médico.

Nacional

Altamirano et al. (2019) buscaron determinar la prevalencia y automedicación en el estudio descriptivo y transversal en estudiantes residentes de una universidad en Chillán-Chile, se contó con 102 participantes. La prevalencia de automedicación encontrada fue del 81,2%. Entre las principales razones se identificó la percepción de que no era necesario acudir al médico (46%), aunque un 56% sí lo hacía en caso de persistir los síntomas. Los medicamentos se adquirían en farmacias (63%), y las recomendaciones provenían de familiares (51%) y amigos (47,6%), para tratar problemas gripales e inflamaciones. A pesar de ello, el 80% reconoció que automedicarse implica riesgos, el 64% había recomendado medicamentos a otros, y el 46% mantenía un stock de fármacos en sus hogares.

Cuipa Tuero (2021) desarrolló en Lima un estudio que buscó analizar la relación entre los factores asociados y la automedicación con antibióticos en comerciantes de un mercado. Participaron 305 personas, se empleó un cuestionario. Se encontró que la edad, el nivel educativo, la afiliación a un seguro de salud, los ingresos económicos y las fuentes de información constituyen los principales factores que influyen en la automedicación. En cuanto a los antibióticos más consumidos, se identificó un predominio de las quinolonas. Se concluyó que hay una relación positiva entre las variables estudiadas.

Escalaya (2021) realizó una investigación en pacientes adultos del Cercado de Ica, con un diseño observacional, descriptivo, correlacional, transversal y no experimental. La muestra incluyó a 384 participantes, a quienes se aplicó un cuestionario. Los hallazgos mostraron que, en la dimensión demográfica, predominó el grupo etario de 47 a 60 años (39,6%) y el sexo femenino (60,7%). En la dimensión sociocultural, el 58,6% señaló que la automedicación se debía a la influencia de las farmacias, mientras que el 81,8% consumía medicamentos sin conocer sus efectos secundarios. Asimismo, el 74,7% utilizaba fármacos para aliviar síntomas, el 56,3% recurría a medicamentos previamente recetados y, en la dimensión económica, el 45,1% reportó ingresos menores a 930 soles, destinando solo el 40,6% recursos a su

salud. Se concluyó que existe una relación significativa entre los factores socioculturales, económicos y demográficos asociado a la automedicación en adultos existiendo la necesidad de promover el uso racional de medicamentos.

Espilco y Félix (2021) realizaron un estudio no experimental, descriptivo y transversal, buscando hallar los factores asociados a la automedicación en técnicos de farmacia. En cuanto a los resultados, se observó que el 54% eran mujeres, el 52% tenía entre 28-34 años, y el 58% son trabajadores en boticas. Respecto al nivel educativo, el 52% eran técnicos de farmacia, mientras que el 54% eran solteros y el 44% pertenecía a familias de 4 a 6 integrantes. El 70% señaló indicó que los medios de comunicación influyen en la automedicación, el 94% acudía inicialmente a boticas o farmacias, y el 100% adquiriría sus medicamentos en dichos establecimientos. La prevalencia de automedicación fue del 90%, siendo los síntomas más frecuentes el dolor (50%) y la inflamación (20%). Se concluye que los antibióticos representaron el 20% de los fármacos empleados influyendo los factores demográficos, sociales y económicos,

Ferreyros y Figueroa (2020) llevaron a cabo en Lima, Perú, un estudio cuantitativo, descriptivo/transversal, con el objetivo de analizar la relación entre factores sociodemográficos y la automedicación durante la pandemia de COVID-19 en Carabayllo-Lima. La muestra se conformó por 217 pobladores seleccionados mediante muestreo aleatorio simple. Los resultados mostraron que el 57,6% de las mujeres se autoprescribían medicamentos, predominando el grupo etario de 18 a 40 años (50,2%). En cuanto al nivel educativo, el 38,7% tenía secundaria completa, el 37,8% eran casados y el 35,5% presentaba comorbilidades. La prevalencia de automedicación alcanzó el 96,8% en los últimos cinco meses, siendo los fármacos más utilizados la ivermectina (68,7%) y la azitromicina (53,9%). Se concluyó que existe una relación significativa entre la automedicación y factores sociodemográficos en tiempos de COVID-19 en esta población.

Huarote y Quispe (2023) realizaron un estudio donde buscaron evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la automedicación dantibiótica en Chíncha, con el objetivo de. Se empleó un diseño transversal y un cuestionario de

autorreporte, aplicando un muestreo por conveniencia. El análisis estadístico se efectuó mediante la prueba de Chi-cuadrado para identificar asociaciones entre variables. La muestra incluyó a 227 participantes, entre químicos farmacéuticos, técnicos y auxiliares. Los resultados mostraron que el 55,1% poseía un nivel de conocimientos considerado bueno, el 40,5% regular y el 4,4% bajo. En cuanto a las actitudes, el 78% manifestó una actitud positiva hacia la automedicación, el 14,1% aceptable y el 7,9% negativa. Respecto a las prácticas, el 78% evidenció buenas prácticas, el 12,8% prácticas regulares y el 9,3% prácticas deficientes.

Quispe (2020) llevó a cabo en Arequipa un estudio descriptivo, prospectivo y transversal con 365 trabajadores de un mercado, aplicando cuestionarios estructurados. Los resultados mostraron que el 65,5% se automedicaba, predominando el sexo femenino (86%). Entre las principales razones se identificó la falta de tiempo para acudir a un centro de salud (63,6%), el desconocimiento de los riesgos (83%) y la influencia de la televisión (63,8%). Asimismo, el 60% señaló que los tiempos de espera para recibir atención médica eran excesivos, pese a que el 64,7% contaba con Seguro Integral de Salud. Se evidenció también que el farmacéutico inducía la elección del medicamento en el 47,7% de los casos. Se concluyó que la automedicación es una práctica frecuente, condicionada por factores económicos, sociales y culturales.

Vásquez et al. (2020) realizaron un estudio en Pátapo, Lambayeque, con una muestra de 385 pobladores entre 30 y 50 años, bajo un diseño no experimental y aplicación de encuestas. Los hallazgos revelaron que el 94% se automedicaba, siendo los hombres el grupo predominante (51%). El nivel educativo superior estuvo presente en el 50% de los casos, y la ocupación dependiente en el 52,6%. Se concluyó que la edad y la ocupación son factores determinantes en la práctica de la automedicación.

Villalva (2019) investigó los factores asociados a la automedicación en pobladores del distrito de San Miguel, participaron 296 participantes. Se encontró que los factores personales influyen significativamente: el 46,62% tenía entre 18 y 30 años, mientras que el 47,97% superaba los 30 años. En cuanto al sexo, el 63,85% eran

hombres y el 36,15% mujeres. Respecto a los factores económicos, el 63,52% reportó ingresos mensuales entre 500 y 1000 soles, el 31,02% entre 1001 y 2000 soles, y el 5,42% más de 2001 soles. En relación con la atención recibida, el 71,62% acudía a técnicos en farmacia, el 18,92% a farmacéuticos, el 8,78% a médicos y un porcentaje mínimo a enfermería o conocidos. Los medicamentos más consumidos fueron Panadol Antigripal (33,78%), Naproxeno (48,65%), Diclofenaco (36,49%) y Amoxicilina (24,32%). Se concluyó que los factores personales, económicos y culturales influyen en la automedicación.

Marco teórico

Automedicación.

La automedicación constituye una dimensión esencial del autocuidado, entendida como la práctica mediante la cual las personas atienden por sí mismas los signos y síntomas de diversas enfermedades. Este comportamiento se mantiene como uno de los métodos más frecuentes para preservar la salud y el bienestar, ya que implica la responsabilidad individual sobre el propio cuidado y, en muchos casos, también sobre el de familiares u otras personas fuera del ámbito profesional sanitario (Hernández Chávez, 2023)

Automedicación con antibióticos

La automedicación tiene que ver con La automedicación se entiende como el consumo de medicamentos sin la prescripción de un profesional de la salud, mientras que el autocuidado abarca un conjunto de acciones realizadas por el propio paciente para preservar su bienestar, sin la intervención directa de personal sanitario. Los riesgos de la automedicación pueden variar de leves a graves dependiendo del medicamento y del paciente, y pueden llevar a problemas relacionados con la toxicidad por sobredosis, produciendo emergencias accidentales o intencionales. El uso inapropiado de los antibióticos es una de las principales causas del aumento de la resistencia a los mismos, lo que puede conducir a infecciones por gérmenes farmacorresistentes y ser la principal causa de muerte para el año 2050. Las consecuencias de la automedicación pueden incluir el retraso en el inicio del tratamiento necesario, la interferencia con

medicamentos recetados y la posibilidad de sobredosis de medicamentos. La expansión de nuevos mecanismos de resistencia antimicrobiana a nivel global representa una amenaza creciente para la salud pública, ya que puede incrementar las tasas de discapacidad y mortalidad, además de prolongar el curso de las enfermedades. La falta de antimicrobianos eficaces para prevenir y tratar infecciones compromete la capacidad de respuesta sanitaria y limita las opciones terapéuticas disponibles (Flores y Tito, 2021).

Patrones de uso de los medicamentos.

Según Yaranga y Chávez (2020), las principales razones que motivan la automedicación con antibióticos se relacionan con factores sociales, especialmente la influencia de familiares y amigos, quienes recomiendan su uso basándose en experiencias previas. A ello se suman condiciones económicas como los bajos ingresos y la falta de empleo, que limitan el acceso a servicios médicos. Otro aspecto relevante es la escasa disponibilidad de tiempo para acudir a centros de salud o consultorios privados, lo que refuerza la decisión de automedicarse (pp. 17-18).

Tipos de antibióticos utilizados

Pérez-De la Cruz et al. (2020), identifican los grupos de antibióticos más comunes, incluyendo las penicilinas, cefalosporinas y fluoroquinolonas. Enfatizan la importancia de considerar las características individuales del paciente al elegir un antibiótico específico.

Conocimiento respecto los efectos secundarios de los antibióticos

La OMS, considera importante educar a la población sobre los posibles efectos secundarios de los antibióticos, como reacciones alérgicas, problemas gastrointestinales y el riesgo de resistencia bacteriana. Investigaciones recientes, como las realizadas por Huttner et al. (2019), han demostrado que existe una relación directa entre un conocimiento adecuado de los efectos secundarios y la toma de decisiones responsables en cuanto a la automedicación y la adherencia al tratamiento.

De acuerdo con Taype (2018), los factores biosocioculturales se organizan en tres dimensiones principales:

- Factores biológicos: Comprenden variables como la edad, entendida como el número de años transcurridos en la vida de una persona, y el género, definido por las características biológicas y genéticas que distinguen al ser humano en categorías masculina o femenina.
- Factores sociales: Incluyen aspectos como el estado civil, que refleja las circunstancias personales y legales de vinculación con otra persona, así como la ocupación y los ingresos económicos, elementos que condicionan el acceso y uso de servicios de salud.
- Factores culturales: Se relacionan con la religión y el lugar de procedencia, los cuales constituyen rasgos identitarios que influyen en las prácticas de salud y en la manera en que las personas enfrentan la enfermedad.

Reacciones adversas de algunos antibióticos

Las penicilinas suelen provocar reacciones adversas con relativa frecuencia, entre ellas alergias como eritema multiforme, que en casos graves puede evolucionar hacia síndrome de Stevens-Johnson, además de síntomas gastrointestinales como diarrea, náuseas y vómitos. De manera menos común, se presentan manifestaciones de hipersensibilidad como urticaria, angioedema y anafilaxia, así como anemia hemolítica y colitis. En casos raros, se han descrito candidiasis oral o vaginal, hepatotoxicidad, leucopenia, nefritis intersticial, agranulocitosis, neutropenia, y alteraciones del sistema nervioso central. En el caso de las cefalosporinas, las reacciones más habituales incluyen diarrea, náuseas y dolor en el sitio de aplicación de la inyección. Con menor frecuencia se reportan dolor abdominal, agitación, anemia, angioedema, artralgias, dispepsia, fatiga, gastritis, alucinaciones, hepatitis y anafilaxia. Respecto a los carbapenémicos, los efectos adversos más comunes son flebitis y dolor en la zona inyectada, fiebre, vómitos, urticaria, exantema, hipotensión, prurito, disuria y diarrea.

Resistencia bacteriana

La resistencia a los antimicrobianos surge cuando bacterias, virus, hongos y parásitos desarrollan cambios que les permiten dejar de responder a los tratamientos

farmacológicos. Este fenómeno dificulta el control de las infecciones, incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades graves y eleva las tasas de mortalidad. La pérdida de eficacia de los antibióticos y otros agentes antimicrobianos convierte a muchas infecciones en cuadros más prolongados y, en algunos casos, prácticamente imposibles de tratar (OMS, 2021).

Intoxicaciones:

La intoxicación se define como el conjunto de signos y síntomas ocasionados por la introducción de sustancias extrañas en el organismo en cantidades suficientes para generar daño. En este sentido, cualquier compuesto puede resultar potencialmente letal dependiendo de la dosis: algunos requieren cantidades muy elevadas para producir efectos adversos, mientras que otros, incluso en dosis mínimas, pueden provocar cuadros graves de intoxicación (Morillo Vázquez, 2019).

Interacciones Farmacológicas:

Las reacciones farmacológicas de tipo combinado se producen cuando los efectos adversos no pueden atribuirse a la acción de un solo medicamento, sino que resultan de la interacción de dos o más sustancias en el organismo. El riesgo de estas situaciones radica en su elevada frecuencia e intensidad, lo que las convierte en un fenómeno particularmente peligroso para la seguridad del paciente (Morales et al., 2023).

Eficacia y efectividad del medicamento.

La eficacia de un medicamento solo puede evaluarse con precisión en condiciones ideales, es decir, cuando los pacientes son seleccionados bajo criterios específicos y cumplen rigurosamente con el esquema de administración. En este contexto, la valoración se realiza bajo supervisión de expertos y en grupos con mayor probabilidad de responder favorablemente, como ocurre en los ensayos clínicos controlados. En contraste, la efectividad se refiere al desempeño real del fármaco en la práctica cotidiana, considerando cómo actúa en escenarios clínicos habituales y en poblaciones diversas, lo que permite medir su impacto en el mundo real (Lynch, 2022).

Justificación de la investigación

Justifica en teoría, el estudio se fundamenta en la evaluación de los factores asociados a la automedicación antibiótica. Los resultados permiten identificar cuáles de estos factores tienen mayor influencia en la práctica de la automedicación, aportando elementos que contribuyan a la construcción de nuevos conceptos y al fortalecimiento de teorías relacionadas con esta problemática. De esta manera, se amplía el conocimiento científico disponible sobre el fenómeno de la automedicación y sus implicancias en la salud pública.

Se justifica de manera metodológica, la investigación se sustenta en el uso de técnicas adecuadas para alcanzar los objetivos planteados. Se aplicó un instrumento previamente validado y confiable, lo que garantiza la obtención de datos libres de sesgos y asegura la calidad de la información recolectada. Estos resultados fueron posteriormente interpretados de manera rigurosa, permitiendo un análisis coherente y pertinente en relación con la problemática estudiada.

Se justifica en lo social, ya que se conoce los factores que influyen en la automedicación de las personas, permite determinar acciones que ayuden a la población a tomar mayor conciencia sobre los peligros de automedicarse, por ello al conocer el perfil de clientes se puede brindar soluciones que incentiven el desarrollo físico y moral de los pobladores.

Problema

¿Los determinantes socioculturales y factores están enlazados al autoprescripción en pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.?

Conceptuación y operacionalización de las variables

Definición conceptual de la variable	Dimensiones (factores)	Indicadores	Tipo de escala de medición
Factores bioculturales, sociales y variables vinculados: Los factores bioculturales, sociales y las variables asociadas constituyen un conjunto de elementos que interactúan para generar determinados comportamientos o acciones en la población. En el caso de la automedicación, múltiples aspectos influyen en su práctica, los cuales pueden organizarse en categorías sociodemográficas, económicas y características propias del consumo de medicamentos. Esta sistematización permite comprender cómo dichos factores se relacionan y condicionan la tendencia hacia la automedicación (Cornejo, 2018).	Biológicos	Frecuencia de casos	Nominal
	Sociales	Frecuencia de casos	
	Culturales	Frecuencia de casos	
Automedicación. Se centran en factores sociales como la influencia de familiares o amigos, que recomiendan antibióticos como solución de su enfermedad, basados en su experiencia de uso; otra razón, el bajo ingreso económico y falta de empleo, además la falta de disponibilidad de tiempo	Influencia de familiares. Conducta autónoma. Conocimiento y Incremento del consumo de medicamentos.	Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre	Ordinal

para acudir a un centro de salud o consultorio médico privado. (Yaranga y Chávez, 2020).	Influencia medios de comunicación.	Radio, Televisión, Internet, Redes sociales y Familiares	Nominal
	Razón de automedicarse	No tengo dinero y tiempo	

Hipótesis

Por ser un estudio descriptivo, el estudio no cuenta con hipótesis.

Objetivos

Objetivo general

Identificar los determinantes socioculturales y factores enlazados al autoprescripción en pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.

Objetivos específicos

1. Especificar los principales factores socioculturales enlazados a la autoprescripción que predominan en los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.
2. Establecer condiciones de uso de medicamentos en los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.
3. Diagnosticar las categorías de la autoprescripción en los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.
4. Evaluar si existe vínculos significativos entre los determinantes socioculturales y la autoprescripción en los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.

7 Metodología

a) Tipo y diseño de investigación

Tipo de investigación

La investigación fue básica, ya que se fundamenta en un marco teórico con el propósito de generar nuevos conocimientos, sin implicar necesariamente una aplicación práctica inmediata (Gallardo, 2017). Este enfoque busca ampliar la comprensión científica sobre el fenómeno estudiado, contribuyendo al desarrollo conceptual y metodológico en el campo de la salud y farmacia.

Diseño de la investigación

Fue no experimental, ya que no se realiza manipulación de las variables, sino que se observa y describe el fenómeno en su entorno natural, permitiendo una aproximación objetiva a la realidad (Villanueva, 2022). Asimismo, se clasifica como descriptivo, dado que se orienta a recolectar información sobre la variable de interés de manera independiente, sin establecer relaciones causales entre los elementos analizados (Hernández et al., 2016, p. 80). Finalmente, el diseño es de corte transversal, puesto que la información se obtiene en un único momento temporal, lo que permite caracterizar la muestra en función de las condiciones presentes al momento de la recolección (Nel, 2021).

Gráfico de diseño de investigación es:



Donde:

M: Grupo de estudio compuesto por usuarios.

O1: Observación del grupo de estudio.

b) Población, muestra y muestreo

Población

Lo define como un conjunto personas, elemento y objetos que comparten características específicas y que se consideran foco de estudio del investigador debido a que buscar obtener conocimiento de dicha población (Villanueva, 2022). Se considero a 900 Pacientes que acuden a la botica.

Criterios de inclusión

- Pacientes adultos.
- Pacientes de ambos sexos.
- Pacientes que adquieren y consumen medicamentos en la botica.
- Pacientes que firma del consentimiento informado escrito.

Criterios de exclusión

- Pacientes con capacidad limitada para comprender o comunicarse en idioma español.
- Pacientes que no realizan consumo en la botica.
- Menores de edad.
- Pacientes que no manifiestan disposición voluntaria para participar en el estudio.
- Pacientes con enfermedades mentales, alteraciones cognitivas o condición de analfabetismo.

Muestra

La muestra constituye una subpoblación representativa de la población total en estudio, cuya adecuada dimensión garantiza la validez y credibilidad de los resultados obtenidos (Andrade, 2021). Para su cálculo se aplicó la fórmula correspondiente a poblaciones finitas, lo que permitió determinar un número de participantes suficiente para reflejar las características de la población y asegurar la confiabilidad del análisis estadístico.

$$n = \frac{N \times Z_{\alpha}^2 \times p \times q}{e^2 \times (N - 1) + Z_{\alpha}^2 \times p \times q}$$

Remplazando:

$$n = \frac{900 \times (1.96)(1.96) \times (0.50)(0.50)}{(0.05)(0.05) \times (900 - 1) + (1.96)(1.96) \times (0.50)(0.50)}$$

Para la determinación del tamaño de la muestra se emplean diversos parámetros estadísticos. El valor n corresponde al número de sujetos que integrarán la muestra. El coeficiente Z_{α} representa el nivel de confianza deseado, expresado en función de la distribución normal estándar. La proporción p indica la fracción de la población que posee la característica de interés, mientras que q corresponde a la proporción complementaria, es decir, aquellos que no presentan dicha característica. El parámetro e refleja el margen de error permitido en la estimación. Finalmente, N hace referencia al tamaño total de la población considerada en el estudio.

Se obtuvo que $n = 269$ pacientes

Técnica de muestreo

En este estudio se aplicó la técnica de muestreo aleatorio simple, la cual asegura que todos los usuarios del establecimiento farmacéutico tengan la misma probabilidad de ser seleccionados para conformar la muestra. De esta manera, se obtuvo una muestra representativa mediante un proceso de selección al azar, garantizando objetividad y confiabilidad en los resultados (Otzen & Manterola, 2017).

c) Técnicas e instrumentos de investigación

Técnicas

De acuerdo con Gallardo (2017), la técnica constituye el procedimiento metodológico que se emplea en una investigación para obtener resultados de manera eficiente y confiable. En el presente estudio se utilizó la técnica de la encuesta, la cual permite recopilar información directamente de los participantes. Para su aplicación se diseñó un cuestionario como instrumento principal, orientado a identificar los factores socioculturales relacionados con la práctica de la autoprescripción.

Instrumentos

El cuestionario constituye una herramienta fundamental para la recoger y análisis de información en el marco de una investigación (Arias et al., 2021). En el presente estudio se aplicó un instrumento compuesto por 22 ítems, estructurado en dos secciones. La primera, orientada a factores bioculturales, sociales y variables asociadas, incluyó preguntas sobre edad, sexo, nivel educativo, ocupación, estado civil, ingresos económicos, creencias religiosas y lugar de procedencia. La segunda sección estuvo enfocada en la automedicación, abordando aspectos como la influencia de familiares, la conducta autónoma del paciente, el grado de conocimiento sobre los medicamentos, el incremento en el consumo de psicofármacos, el papel de los medios de comunicación, los tipos de fármacos utilizados y las razones que motivan la automedicación.

d) Confiabilidad y validez del instrumento

En esta investigación se empleó el instrumento diseñado por Granados (2019), cuya validez y confiabilidad ya fueron previamente establecidas. La validación se realizó mediante juicio de expertos, garantizando la pertinencia del contenido. Asimismo, la confiabilidad puede reforzarse a través de pruebas estadísticas específicas, como el coeficiente Alpha de Cronbach, que permite evaluar la consistencia interna del instrumento y asegurar la precisión de los resultados obtenidos.

e) Procesamiento y análisis de la información

El análisis estadístico constituye un componente esencial dentro de toda investigación, permitiendo transformar los datos y realizar la interpretación científica (Valderrama, 2015). Los resultados fueron presentados en tablas realizados con el programa Excel y procesados posteriormente en el software estadístico SPSS, versión 25. La información se presentó en valores absolutos y porcentuales, acompañada de su respectivo análisis e interpretación crítica, lo que facilitó la discusión de los hallazgos.

8 Resultados

Tabla 1

Factores socioculturales vinculados en los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.

Factores	N°	%
Edad		
18-34 años	51	19
35-45 años	110	41
46-56 años	86	32
Más de 56 años	22	8
Genero		
Masculino	97	36
Femenino	172	64
Grado de instrucción		
Primaria	40	15
Secundaria	113	42
Técnico superior	75	28
Universitario	41	15
Ocupación		
Dependiente	156	58
Independiente	113	42
Estado civil		
Soltero	81	30
Casado	86	32
Conviviente	70	26
Divorciado	24	9
Viudo	8	3
Ingresos financieros		
Menos de S/ 450.00	38	14
S/ 450- S/930	137	51

S/ 931- S/1200	59	22
Más de S/1200	35	13
Total	269	100

Observamos sobre la edad de los pacientes, están entre de 35-45 años el 41%, de 46-56 años el 32%, y 18-34 años el 19%. Género, el 64% es femenino, y el 36% es masculino. Grado de instrucción, el 42% tiene estudios secundarios, el 28% es Técnico superior y el 15% primaria. Sobre ocupación, independientes es el 42% y el 58% son trabajadores dependientes. Sobre el estado civil, un 30% son solteros, el 32% son casados, y convivientes 26%. Sobre Ingresos financieros, el 51% esta entre el S/ 450-S/930 y el 22% entre el S/ 931- S/1200.

Tabla 2

Piden consejos antes de tomar un medicamento, los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.

Categoría	Nº	%
Nunca	35	13
Casi nunca	102	38
Algunas veces	86	32
Casi siempre	27	10
Siempre	19	7
Total	269	100

La Tabla muestra la frecuencia con la que los pacientes que acuden a la Botica Perú S.A.C. solicitan consejos antes de consumir un medicamento. De un total de 269 encuestados, el 38% indicó que “casi nunca” pide orientación, seguido por un 32% que manifestó hacerlo “algunas veces”. Un 13% señaló que “nunca” solicita recomendaciones, mientras que un 10% refirió hacerlo “casi siempre” y únicamente un 7% afirmó que “siempre” busca consejo previo.

Tabla 3

Tienen conocimiento sobre los medicamentos que toman, los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.

Categoría	N	%
Nunca	30	11
Casi nunca	129	48
Algunas veces	75	28
Casi siempre	19	7
Siempre	16	6
Total	269	100

La Tabla presenta el nivel de conocimiento que tienen los pacientes que acuden a la Botica Perú S.A.C. respecto a los medicamentos que consumen. De un total de 269 encuestados, el 48% manifestó que “casi nunca” conoce los fármacos que utiliza, mientras que el 28% señaló que lo hace “algunas veces”. Un 11% indicó que “nunca” tiene conocimiento sobre los medicamentos que toma, en tanto que el 7% refirió que “casi siempre” y solo el 6% afirmó que “siempre” posee información sobre ellos.

Tabla 4

Los medicamentos les ayudan a aliviar problemas personales o familiares a los que concurren a la Botica Perú S.A.C.

Categoría	N°	%
Nunca	30	11
Casi nunca	73	27
Algunas veces	94	35
Casi siempre	48	18
Siempre	24	9
Total	269	100

La Tabla expone la percepción de los pacientes que acuden a la Botica Perú S.A.C. respecto al alivio que obtienen de los medicamentos frente a problemas personales o familiares. De los 269 encuestados, el 35% manifestó que “algunas veces” experimenta mejoría, mientras que el 27% indicó que “casi nunca” los fármacos le ayudan a aliviar su malestar. Un 11% señaló que “nunca” siente alivio, en tanto que el 18% refirió que “casi siempre” y únicamente el 9% afirmó que “siempre” percibe un beneficio.

Tabla 5

Medios de comunicación por los que conoce los medicamentos los que concurren a la Botica Perú S.A.C.

Factor	Nº	%
Radio	27	10
Televisión	108	40
Anuncios en internet	65	24
Redes sociales	51	19
Familiares	18	7
Total	269	100

La Tabla muestra los principales medios de comunicación a través de los cuales los pacientes que acuden a la Botica Perú S.A.C. obtienen información sobre medicamentos. De los 269 encuestados, el 40% señaló a la televisión como su fuente más frecuente, seguida por los anuncios en internet con un 24% y las redes sociales con un 19%. En menor proporción, el 10% mencionó la radio y únicamente el 7% indicó a los familiares como fuente de conocimiento.

Tabla 6

Justificaciones para no concurrir a un centro médico o de salud, en los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.

Categoría	N°	%
No tengo dinero	137	51
No tengo tiempo	56	21
Los síntomas no me parecen graves	46	17
Ya he manejado anteriormente esos síntomas	22	8
No confío en el sistema de salud	5	2
Otros	3	1
Total	269	100

La Tabla presenta las principales razones por las cuales los pacientes que acuden a la Botica Perú S.A.C. optan por no concurrir a un centro médico o de salud. De los 269 encuestados, el 51% señaló la falta de recursos económicos como el motivo principal, mientras que el 21% indicó no disponer de tiempo suficiente. Un 17% manifestó que los síntomas no les parecían graves y el 8% refirió haber manejado previamente esas molestias sin necesidad de atención profesional. En menor proporción, el 2% expresó desconfianza hacia el sistema de salud y apenas el 1% mencionó otras razones.

Tabla 7

Categoría de automedicación de los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.

		Nº	%
Categoría de automedicación	Bajo	58	21,5
	Medio	116	43,1
	Alto	95	35,4
	Total	269	100,0

La Tabla muestra la categoría de automedicación en los pacientes que acuden a la Botica Perú S.A.C. De los 269 encuestados, el 43,1% se ubicó en el nivel “medio”, mientras que el 35,4% presentó una categoría “alta”. En menor proporción, el 21,5% se clasificó en la categoría “baja”.

Tabla 8

Impacto de los factores socioculturales enlazados a la autoprescripción en pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.

Factores socioculturales	Nivel de automedicación	
	χ^2	p
Edad	27,817	0,001
Sexo	13,773	
Estado civil	75,212	
Grado de instrucción	102,938	
Ocupación	22,114	
Ingreso mensual promedio	28,959	

La Tabla presenta el impacto de los factores socioculturales en la automedicación de los pacientes que acuden a la Botica Perú S.A.C. Los resultados muestran asociaciones estadísticamente significativas entre la edad y el nivel de automedicación ($X^2 = 27,817$; $p = 0,001$), lo que indica que este factor influye de manera relevante en la práctica. Asimismo, se observaron valores elevados de chi cuadrado para el estado civil ($X^2 = 75,212$) y el grado de instrucción ($X^2 = 102,938$), lo que evidencia una fuerte relación entre estas variables y la automedicación. Otros factores como el sexo ($X^2 = 13,773$), la ocupación ($X^2 = 22,114$) y el ingreso mensual promedio ($X^2 = 28,959$) también mostraron influencia, aunque con menor magnitud.

9 Análisis y discusión

El objetivo de la presente investigación es identificar los Determinantes socioculturales y factores enlazados al autoprescripción en pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C, encontrándose:

Sobre los factores socioculturales (Tabla 1), en la edad de los pacientes, están entre de 35-45 años el 41%, de 46-56 años el 32%, y 18-34 años el 19%. Género, el 64% es femenino, y el 36% es masculino. Grado de instrucción, el 42% tiene estudios secundarios, el 28% es Técnico superior y el 15% primaria. Sobre ocupación, independientes es el 42% y el 58% son trabajadores dependientes. Sobre el estado civil, un 30% son solteros, el 32% son casados, y convivientes 26%. Sobre Ingresos financieros, el 51% está entre el S/ 450- S/930 y el 22% entre el S/ 931- S/1200. En el estudio de Espilco y Félix (2021), respecto al factor demográfico, se reportó que el mayor porcentaje correspondió al sexo femenino (54%), seguido por el grupo etario de 28 a 34 años (52%). Asimismo, el 58% de los participantes trabajaba en boticas, el 52% tenía formación técnica en farmacia y el 54% se identificó como soltero. Por otro lado, Villalva Y. (2019) encontró que el 46,62% de los encuestados tenía entre 18 y 30 años, mientras que el 47,97% superaba los 30 años. En cuanto al sexo, el 63,85% fue masculino y el 36,15% femenino. Desde la perspectiva económica, el 63,52% declaró ingresos mensuales entre 500 y 1000 soles, el 31,02% entre 1001 y 2000 soles, y solo el 5,42% superaba los 2001 soles. Además, el 7,09% de los participantes eran dependientes y el 92,91% independientes. En síntesis, se concluye que la automedicación está influenciada por una diversidad de factores, entre los que destacan los personales, culturales y económicos.

Sobre las condiciones de uso de medicamentos, si piden consejos antes de tomar un medicamento (Tabla 2), el 38% casi nunca piden consejo antes de medicarse, y algunas veces piden consejo es el 35% y los que nunca piden consejos son el 13%, y los que casi siempre lo hacen es el 10%. Respecto al conocimiento sobre los medicamentos consumidos (Tabla 3), se observó que el 48% de los participantes manifestó que casi nunca conoce los fármacos que utiliza, el 28% señaló que algunas veces, el 11% indicó que nunca y solo el 7% refirió que casi siempre tiene

conocimiento de ellos. En relación con la percepción de alivio que brindan los medicamentos frente a problemas personales o familiares (Tabla 4), el 27% expresó que casi nunca obtiene mejoría, el 35% mencionó que algunas veces, el 11% indicó que nunca siente alivio, el 18% señaló que casi siempre y únicamente el 9% afirmó que siempre experimenta mejoría. Finalmente, se evaluaron los medios de comunicación a través de los cuales los usuarios adquieren información sobre los medicamentos, identificándose una influencia significativa en sus prácticas de consumo (Tabla 5), la televisión con el 40%, internet con el 24%, el 19% de las redes sociales, la radio con el 10% conocen los medicamentos. Sobre la justificación para no concurrir a un centro médico o de salud (Tabla 6), el 51% no cuentan con dinero para acudir a un centro de salud, el 21% no acuden por falta de tiempo, y 17% síntomas no son graves, y un 8% indica que son síntomas que los conoce, el 2% no confía en el sistema de salud. En la investigación realizada por Espilco y Félix (2021) se evidenció que el 70% de los participantes reconoció la influencia de los medios de comunicación en la automedicación; además, el 94% manifestó acudir en primera instancia a la botica o farmacia, y el 100% señaló que adquiere los medicamentos en dichos establecimientos. Asimismo, el 70% indicó que no recibió recomendaciones de terceras personas para automedicarse. En conclusión, los factores demográficos, sociales y económicos ejercen un impacto significativo en esta práctica. De manera complementaria, Quispe G. (2020) reportó que el 65,5% de los encuestados se automedica, siendo más frecuente en mujeres (86%). Entre las razones principales se identificó la falta de tiempo para acceder a atención médica (63,6%), el desconocimiento de los riesgos asociados (83%) y la influencia de la televisión como medio de información (63,8%). Además, el 60% refirió que los tiempos de espera para recibir atención eran prolongados, pese a que el 64,7% contaba con Seguro Integral de Salud. Se destacó también que el farmacéutico intervino en la elección del medicamento en el 47,7% de los casos. En síntesis, la automedicación se presenta como una práctica común, determinada por factores económicos, sociales y culturales.

De la categoría de automedicación de los pacientes (Tabla 7), es medio el 43.1%, alto el 35.4%, y 21.5% es bajo. Comparado con Para Huarote y Quispe (2023),

se encontró que el 55.1% tenía un nivel de conocimientos considerado bueno, seguido por el 40.5% con un nivel regular y un 4.4% con un nivel bajo de conocimientos.

Sobre el impacto de los factores socioculturales enlazados a la autoprescripción (Tabla 8), el nivel de significancia es de 0.001. En el estudio de Pomacosi W. et al. (2021) se concluyó que los principales factores asociados a la automedicación en pacientes de 18 a 65 años atendidos en un centro de salud fueron la edad, la ocupación, el nivel educativo, la influencia de las redes sociales y la falta de confianza hacia el personal médico. Por su parte, Cuipa Tuero E. (2021) identificó como determinantes la edad, el grado de instrucción, la afiliación a un seguro de salud, los ingresos económicos y las fuentes de información utilizadas. En conjunto, ambos trabajos evidencian una relación positiva entre dichos factores y la práctica de automedicación con antibióticos.

10 Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. Sobre los factores socioculturales, de 35-45 años es el 41%, de 46-56 años el 32%. El 64% es femenino. Grado de instrucción, el 42% tiene estudios secundarios, el 28% es Técnico superior. El 58% son trabajadores dependientes. El 30% son solteros, el 32% son casados. Sobre Ingresos financieros, el 51% está entre el S/ 450- S/930 y el 22% entre el S/ 931- S/1200.
2. Sobre las condiciones de uso de medicamentos, el 38% casi nunca piden consejo antes de medicarse, y algunas veces piden consejo es el 35%. El 48% casi nunca tiene conocimiento de los medicamentos que toman, el 28% algunas veces. El 27%, casi nunca los medicamentos les ayudan a aliviar su malestar, el 35% algunas veces, el 18% casi siempre. La televisión con el 40%, internet con el 24%, el 19% de las redes sociales. El 51% no cuentan con dinero para acudir a un centro de salud, el 21% no acuden por falta de tiempo, y 17% síntomas no son graves.
3. De la categoría de automedicación de los pacientes, es medio el 43.1%, alto el 35.4%, y 21.5% es bajo.
4. Sobre el impacto de los factores socioculturales están enlazados a la autoprescripción, siendo su valor significativo y es de 0.001.

Recomendaciones

1. Se sugiere que los establecimientos farmacéuticos refuercen las competencias del personal en relación con el uso racional de antibióticos y la problemática de la resistencia antimicrobiana, mediante programas de capacitación continua.
2. Se recomienda implementar estrategias de educación sanitaria en dichos establecimientos, como charlas informativas, distribución de trípticos y elaboración de afiches dirigidos a los usuarios, con el fin de sensibilizar sobre el uso inadecuado de estos medicamentos y las posibles consecuencias derivadas.
3. Se plantea la necesidad de evaluar el nivel de conocimiento respecto a la automedicación con antibióticos en otras oficinas farmacéuticas, a fin de contar con un panorama más amplio de la situación.

11 Agradecimientos

A Dios, fuente de toda creación, expreso mi gratitud más sincera.
Él ha sido mi guía constante, orientándome hacia senderos de bien
y otorgándome la fortaleza necesaria para perseverar en cada jornada académica.

12 Referencia bibliográfica

- Alayo, A.M. (2020). Influencia social y automedicación en los pobladores de Huamachuco, 2020 [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Trujillo, Huamachuco, La Libertad]
<https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/18244/1988.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Alba L.A., Papaqui A.S., Castillo N. F., Medina T.J, Papaqui H.J., y Sánchez A.R. (2019). Principales causas de automedicación en estudiantes del área de la salud. Rev CONAMED; 24(3): 3-9.
<https://www.medigraphic.com/pdfs/conamed/con-2020/con201b.pdf>
- Andrade, Chittaranjan, (2021). The Inconvenient Truth About Convenience and Purposive Samples. Indian Journal of Psychological Medicine. Vol. 43, no. 1, pp. 86–88. DOI 10.1177/0253717620977000.
- Arias, G. J., Holgado, J., Tafur, T., & Vásquez, M. (2021). Metodología de la Investigación. El método ARIAS para hacer el proyecto de tesis. Editorial INUDI Revista Científica Disciplinarias.
- Arias, J, Holgado, J. Tafur, T. & Vásquez, M. (2022). Metodología de la investigación: El método ARIAS para realizar un proyecto de tesis. Puno, Perú. Editorial Inudi.
[https://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/20.500.12390/3109/1/2022 Metodologia de la investigacion El metodo %20ARIAS.pdf](https://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/20.500.12390/3109/1/2022%20Metodologia%20de%20la%20investigacion%20El%20metodo%20ARIAS.pdf)
- Arias-Gómez, J., Villasís-Keever, M. N., & Miranda-Novales, M. G. (2016). El protocolo de investigación III: La población de estudio. Revista Alergia México, 63(2), p.202. <https://doi.org/10.29262/ram.v63i2.181>.
- Arias J. (2020). Técnicas e instrumentos de investigación científica [Internet]. 1ra ed. Vol. 1. Perú: Enfoques Consulting EIRL; 2020 [Citado 30 de agosto de 2022]. 16p. Disponible de:
<https://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.12390/2238>
- Ardiles C. (2021). Factores influyentes en la automedicación de pacientes atendidos en Farmacia Luzfarma - La Esperanza, 2020 [Internet]. USANPEDRO. 2021 [Citado el 26 de Oct del 2023]. Disponible en:

http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/20.500.129076/20216/Tesis_68442.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Aguilar E, Huamán M. (2023). Riesgos de la automedicación en el Perú del paciente con COVID-19: Revisión narrativa. [Internet]. 2021 [Citado el 18 de noviembre del 2023]. Disponible en: <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/RMT/article/view/3330/4030>
- Almeida M. (2023). Conocimiento y automedicación en medicamentos genéricos. El caso de usuarios en farmacias del municipio de Jalpa de Méndez. [Tesis] Mexico-Tabasco: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 2019. [Internet]. [Citado el 15 de Noviembre del 2023]. Disponible en: <https://ri.ujat.mx/bitstream/20.500.12107/3266/1/tesis%20Maria%20Jesus%20Alm>
- Altamirano Orellana V, Hauryón González K, Mansilla Cerda E, et al. (2019). Automedicación en estudiantes de una residencia universitaria en Chillán, Chile. Rev Cuba salud pública. 2019;41. Accessed May 16, 2022. <https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/cum-73451>
- Andrade, Chittaranjan (2021). The Inconvenient Truth About Convenience and Purposive Samples. Indian Journal of Psychological Medicine. Vol. 43, no. 1, pp. 86–88. DOI 10.1177/0253717620977000.
- Bacca, J. L. (2020). Factores economicos, sociales y culturales, asociados a la automedicación de analgésicos en adultos mayores del centro de edad dorada, de la ciudad de San Juan de Pasto [Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia, Colombia. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/18845/1/BaccaJosel_2020_Automedicaci%c3%b3nAnalg%C3%A9sicos.pdf
- Baena, G. (2017). Metodología de la investigación. 3º ed. México: Mcgrawhill
- Benavides E, Burga E. (2023). Factores predisponentes en la práctica de la automedicación de usuarios de la botica Vida Salud Chota, Cajamarca [Tesis]. Huancayo: Universidad Roosevelt; 2023. Disponible en: <https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/1563/TESIS%20GUEVARA%20-%20BURGA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Bravo, K. J., Espinel, D., Pardo, P. A., y Robles, J. (2017). Automedicación en estudiantes de medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A en el segundo semestre de 2017 [Tesis de maestría, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, Bogotá, Colombia] <https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/830/28-102017%20automedicacion%20final.pdf;jsessionid=0fd3389b297a5a22bf2a67de0affd8d8?sequence=1>
- Casas Anguita J, Repullo Labrador JR, Donado Campos J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). Aten Primaria. 2003;31(8):527–38
- Carrera, J. y Perelló, M. (2019). ¿Cuáles son los riesgos de la automedicación? <https://www.farmaceuticonline.com/es/cuales-son-los-riesgos-de-la-automedicacion/>
- Cornejo H. (2018). Influencia del nivel socioeconómico en la automedicación de personas adultas que acuden a los servicios de odontología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. [Tesis] Perú-Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018. [Internet]. [Citado el 19 de Oct del 2023]. Disponible en: https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/9631/Cornejo_jh.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Chacón, M. (2023). Conocimientos, actitudes y prácticas sobre los riesgos de automedicación en pobladores de San Antonio de Ibarra, 2022. (Tesis posgrado). Recuperado de: <https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13691>
- Cruz, A. R (2020). Estilos de vida y factores biosocioculturales en universitarios de la escuela profesional de Psicología del V Al VIII Ciclo. Uladech, Chimbote, 2018 [Universidad Católica Los Ángeles, Chimbote, Perú] http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18877/estilos_de_vida_cruz_reyes_angie_del_rocio.pdf?sequence=1&isallowed=y
- Cuipa Tuero E. (2021). Factores asociados a la automedicacion de antibioticos en comerciantes del mercado Virgen las Mercedes del Distrito de Juliaca, San

Roman Puno, 2021 [Internet]. Universidad Norbert Wiener; 2021. Available from:

http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/5748/T061_75873227_T.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Dongo M. (2009). Significado de los factores sociales y culturales en el desarrollo cognitivo. Rev IIPSI [Internet]. 2009 [citado el 1 de octubre de 2024];12(2):227–37. Disponible en:

<https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/view/3767/3029>

De La Cruz L, Vásquez M. (2020). Factores influyentes en la automedicación en pobladores de 30 a 50 años, del distrito de Patapo, Chiclayo. octubre a noviembre, 2020 [Internet]. UMA. 2020 [Citado el 29 de Oct del 2023]. Disponible en:

[https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/414/FACTOR](https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/414/FACTOR%20INFLUYENTES%20EN%20LA%20AUTOMEDICACION%20EN%20POBLADOR%20DE%2030%20A%2050%20A%C3%91OS%20DEL%20DISTRITO%20DE%20PATAPO%20CHICLAYO.%20OCTUBRE%20A%20NOVIEMBRE%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

[ES%20INFLUYENTES%20EN%20LA%20AUTOMEDICACION%20EN%20POBLADOR](https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/414/FACTOR%20INFLUYENTES%20EN%20LA%20AUTOMEDICACION%20EN%20POBLADOR%20DE%2030%20A%2050%20A%C3%91OS%20DEL%20DISTRITO%20DE%20PATAPO%20CHICLAYO.%20OCTUBRE%20A%20NOVIEMBRE%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

[ES%20DE%2030%20A%2050%20A%C3%91OS%20DEL%20DISTRITO%20](https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/414/FACTOR%20INFLUYENTES%20EN%20LA%20AUTOMEDICACION%20EN%20POBLADOR%20DE%2030%20A%2050%20A%C3%91OS%20DEL%20DISTRITO%20DE%20PATAPO%20CHICLAYO.%20OCTUBRE%20A%20NOVIEMBRE%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

[DE%20PATAPO%20CHICLAYO.%20OCTUBRE%20A%20NOVIEMBRE%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/414/FACTOR%20INFLUYENTES%20EN%20LA%20AUTOMEDICACION%20EN%20POBLADOR%20DE%2030%20A%2050%20A%C3%91OS%20DEL%20DISTRITO%20DE%20PATAPO%20CHICLAYO.%20OCTUBRE%20A%20NOVIEMBRE%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Escalaya R. (2021). Factores que influyen en la automedicación en pacientes adultos durante la emergencia sanitaria en el cercado de Ica - 2021 [Internet]. 2022 [Citado el 26 de Oct del 2023]. Disponible en:

<https://repositorio.unica.edu.pe/items/0455330d-719b-407e-85c6-41e119f2ced6>

Espinoza. T. E, Meza. E. P, y Susanibar. E. C (2019) Determinantes que influyen en la automedicación en los alumnos de la facultad de enfermería – UNHEVAL – Huánuco, 2019 (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional Hermilio Valdizá, Huánuco, Perú

<https://repositorio.unheval.edu.pe/handle/20.500.13080/5137>

- Espilco Vilcapuma, I. E., & Félix Medina, P. J. (2021). La automedicación y su relación con los factores demográficos, sociales y económicos en el personal técnico de farmacia julio 2020.
- Esquivel K, Luna G. (2020). Factores asociados a la automedicación de pacientes que acuden a las boticas y farmacias del distrito el Tambo – Huancayo. 2020. [Tesis]. Huancayo: Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt. 2020. [Internet]. [Citado el 03 de noviembre del 2023]. Disponible en: [https://repositorio.uoosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/376/TE SIS%20A UTOMEDICACION%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uoosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/376/TE%20SIS%20A%20UTOMEDICACION%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Ferreiros Prieto L, Figueroa Albertis J. (2020) evaluación de factores sociodemográficos y la automedicación en tiempos de covid-19, en la población el progreso-sector 2- carabayllo, julio - 2020. (tesis pre grado) Universidad InterAmericana.
- Flores, G. y Tito C. (2021). Nivel de conocimiento y automedicación por Covid-19 en consumidores del mercado “Sagrado Corazón de Jesús” San Juan de Lurigancho, 2020. <http://repositorio.unid.edu.pe/handle/unid/88>
- Gallardo E. (2017). Metodología de la Investigación: manual autoformativo interactivo, Universidad continental [Internet].2017. [Citado 18 de marzo 2024]. Disponible en: [https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/4278/1/DO_U C_EG_M AI_UC0584_2018.pdf](https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/4278/1/DO_U%20C_EG_M%20AI_UC0584_2018.pdf)
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.
- Hernández Sampieri, R, Fernández, C & Baptista, P. (2016). Metodología de la Investigación. México D.F, México: McGraw-Hill.
- Hernández, R., Fernández, C y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación sexta edición. México D.F, México: McGRAW –HILL.
- Hernández Chávez A. (2023). Relación del nivel socioeconómico-cultural con la automedicación para el manejo del dolor dental. En: Andrade Sierra J, Camargo Hernández G, editores. Farmacología general Una guía de estudio.

Atena Editora; 2023. p. 14–20. [citado el 1 de agosto de 2024]. Disponible en:

<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1489§ionid=96952696>

- Huarote, E. y Quispe, D. (2023). Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la automedicación de los antibióticos en el personal de las oficinas farmacéuticas en el distrito de Grocio Prado, Chíncha, setiembre 2022. Universidad Interamericana para el Desarrollo. Recuperado de http://repositorio.unid.edu.pe/bitstream/handle/unid/340/T117_45561116_T%20T117_72043011_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Huttner, B., Bano, F., Lipman, J., Roberts, J. A., & Vesin, A. (2019). Worldwide evaluation of an antibiotic stewardship e-learning curriculum. *Clinical Microbiology and Infection*, 26(4), 518-e5.
- Macías Reyes R. (2019). Factores culturales y desarrollo cultural comunitario. reflexiones desde la practica [Internet]. Eumed.net. 2019 [citado el 5 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.eumed.net/librosgratis/2011c/985/factores%20culturales%20y%20desarrollo%20cultural.html>
- Mantilla Armas L. (2023). Factores biosocioculturales que influyen en la automedicación de usuarios que acuden a la Botica Mercedes en tiempo de pandemia – El Milagro, 2022 [Tesis]. Chimbote: Universidad San Pedro; 2023 [citado el 6 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.usanpedro.edu.pe/server/api/core/bitstreams/9c9efbe5-3380-4ab3-aa59-25bfc0da4db8/content>
- Méndez Silvestre P. (2022). Factores socioculturales asociados a la automedicación en adultos de 30 a 40 años del barrio monte de los olivos del cantón la Libertad provincia de Santa Elena; 2022 [Tesis]. [Ecuador]: Universidad Estatal Península De Santa Elena; 2022 [citado el 6 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/7990/1/UPSE-TEN-2022-0087.pdf>

- Morillo Vázquez A. (2019). Manejo de las intoxicaciones agudas en atención primaria. Med fam Andal [Internet]. 2019 [citado el 4 de septiembre de 2024]; 2:175 - 181. Disponible en: https://www.samfyc.es/wp-content/uploads/2020/01/v20n2_AE_intoxicaciones.pdf
- Nel, L. (2021). Metodología de la investigación (Marcombo, Ed.).
- García D. (2021). “Factores que influyen en la automedicación en el personal de enfermería del Hospital San Luis de Otavalo 2021” [Internet]. UNT. 2021 [Citado el 20 de Oct del 2023]. Disponible en: <http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/11254/2/06%20ENF%201177%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf>
- García, S. M. (2018). Factores biosocioculturales relacionados a la adherencia al tratamiento de Diabetes Mellitus 2 en el Centro de Salud Salitral, Piura – 2017 [Tesis de pregrado, Universidad de San Pedro en Piura] Repositorio USANPEDRO <http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/6003>
- Ochoa, J. y Yunkor, Y. (2020). El estudio descriptivo en la investigación científica. Vol. 2 Núm. 2 (2019): ACTA JURIDICA PERUANA. Universidad Autónoma del Perú. <http://revistas.autonoma.edu.pe/index.php/AJP/article/view/224>
- OCDE (2018). Manual de Frascati 2015: Guía para la recopilación y presentación de información sobre la investigación y el desarrollo experimental, OECD Publishing, París/FEYCT, Madrid, Recuperado: <https://doi.org/10.1787/9789264310681-es>
- Olumide Ajibola, Olusola Akintoye Omisakin, Anthonius Anayochukwu Eze, Semeeh Akinwale Omoleke. (2019). Self-Medication with Antibiotics, Attitude and Knowledge of Antibiotic Resistance among Community Residents and Undergraduate Students in Northwest Nigeria - África. Diseases. [Internet]. 2018; [citado el 12 de febrero 2021]. 6(2): 15. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2079-9721/6/2/32>
- Ortiz Ramos E, Ugas Rafael E. (20223). Factores predisponentes en la automedicación de los usuarios de la botica Jel Medio Mundo – Vegueta, 2023 [Tesis].

- Huancayo: Universidad Privada De Huancayo “Franklin Roosevelt”; 2023 [citado el 6 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/1827/REPORT%20UGAZ%20-%20ORTIZ.pdf?sequence=3>.
- Organización Mundial de la Salud. (2021). Resistencia a los antimicrobianos [Internet]. Who.int. 2021 [citado el 4 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance>
- Otzen, T. y Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. Int. J. Morphol., 35(1), 227-232. Recuperado de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf>
- Ortega, Y., Arribas, J., y Jódar, R. (2018). Diseño, construcción y evaluación de una escala para medir la actitud hacia la automedicación en adolescentes. Rev Esp Salud Pública, 92(9). <https://scielo.isciii.es/pdf/resp/v92/1135-5727-resp-92-e20180742.pdf>
- Sandrea M, Boscán M, Romero Y. (2006). Factores económico-financieros determinantes de las decisiones de inversión privada en el sector confección. Telos [Internet]. 2006 [citado el 1 de octubre de 2024];8(2):321–38. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/993/99318557011.pdf>
- Pomacosi W, Mamani E. (2021). Factores que influyen en la automedicación en pacientes de 18 a 65 años atendidos en el Centro De Salud Jorge Chávez Juliaca, julio 2021 [Internet]. UMA. 2021 [Citado el 24 de Oct del 2023]. Disponible en: <https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/1016/TESIS%20MAMANI-PAMOCOSI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Pari, J. B., Cuba, P. A., Almeida, J. S., Aliaga, N. E., Solano, C. G., Chacaltana, L. J., Quispe, M. P., & Oyola, A. E. (2021). Factores asociados con la automedicación no responsable en el Perú. Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 14(1), 29-34. <https://dx.doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2021.141.867>

- Pérez-De la Cruz, A., Hernández-García, A. F., García-Fernández, R. M., & Gómez-González, E. (2020). Prescripción de antibióticos en odontología. *Avances en Odonto estomatología*, 36(2), 65-76.
- Pomacosi W, Mamani E. (2021). Factores que influyen en la automedicación en pacientes de 18 a 65 años atendidos en el Centro De Salud Jorge Chávez Juliaca, julio 2021 [Internet]. UMA. 2021 [Citado el 24 de Oct del 2023]. Disponible en: <https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/1016/TESIS%20MAMANI-PAMOCOSI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Quispe, M.M. (2019). Factores que predisponen a la automedicación de antibióticos en pacientes ambulatorios del distrito de Mariano Melgar Arequipa. Universidad Continental, Arequipa. https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/8388/4/IV_FI_N_108_TI_Elias_Quispe_2019.pdf
- Quispe GA. (2020). Factores que influyen en la automedicación en los trabajadores del Mercado San Camilo, Arequipa - 2020. julio de 2020 [citado 10 de junio de 2021]; Disponible en: <http://repositorio.upads.edu.pe/xmlui/handle/UPADS/154>
- Ramírez, K. A., Torres, J.I., Agurto, M. Z. y Zhunio, F. I. (2020). Factores que influyen en la automedicación durante la pandemia en estudiantes universitarios. *Revista Estudiantil CEUS*, 2 (2), 11-16. <https://ceus.ucacue.edu.ec/index.php/ceus/article/view/39>.
- Raffino. (2023). Factores demográficos - Concepto, utilidad, ejemplos y más [Internet]. Concepto.de. Editorial Etecé; 2023 [citado el 5 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://concepto.de/factores-demograficos/>
- Rosas H. et al. (2019). Automedicación en la población del grupo 7 sector III de vila el salvador Lima.; 2017. (citado de Abril de 2021.) Disponible en: <http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1009/TITULO%20Rosas%20Justiniano%2C%20Estefani.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

- Lynch S. (2022). Eficacia y seguridad del fármaco [Internet]. Manual MSD versión para profesionales. 2022 [citado el 4 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.msdmanuals.com/espe/professional/farmacolog%C3%ADa/C3%ADnica/conceptos-farmacoterap%C3%A9uticos/eficacia-y-seguridad-delf%C3%A1rmaco>
- Lezama C. (2023). Automedicación de la población mayor de 18 años del municipio de Nindirí, Masaya que acudió a farmacias privadas, marzo de 2010. [Tesis] Nicaragua: Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua 2010 [Internet]. [Citado el 15 de noviembre del 2023]. Disponible en: <https://repositorio.unan.edu.ni/6927/2/t524.pdf>
- Mata (2019). El enfoque cuantitativo de investigación. Investigalia 2020-2022. <https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-cuantitativo-de-investigacion/>
- Morales JQ, Rivera JS, Matta HS. (2023). Prevalencia y características de la automedicación en estudiantes de una Universidad Privada de Lima Norte. [tesis]. Perú: Universidad Privada del Norte. 2016. [Citado el 18 de noviembre del 2023].
- Sandoval, C. (2018). Factores asociados en la automedicación de usuarios que acuden a establecimientos farmacéuticos de Santa ClaraAte, 2017. [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo, Lima, Perú] https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/12928/Sandoval_MC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Soriano, A. M. (2020). Estilos de vida y factores biosocioculturales de los adultos del centro poblado de Shiqui – Cátac, 2020 [Tesis de pregrado, Universidad Católica Los Ángeles Chimbote en Huaraz, Perú] Repositorio ULADECH. <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/16776>
- Silva Duarte YY, Zelaya Barrantes DA.(2019). Automedicación y factores asociados que motivan esta práctica en la población adulta de la ciudad de León. [Internet]. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León; 2019. Available from:

<http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/bitstream/123456789/7552/1/244126.pdf>

Taype, M. P. (2018). Factores biosocioculturales y su relación con el estilo de vida en el personal profesional del policlínico PNP - Ica, octubre 2017. [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo, Ica, Perú] https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/35749/taype_cm.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ventura, J. (2017). ¿Población o muestra?: Una diferencia necesaria. Revista Cubana de Salud Pública. Revista cubana de salud pública. [en línea]. 2017. 43(3). Disponible en: <https://revsaludpublica.sld.cu/index.php/spu/article/view/906/948> ISSN: 0029-6562

Valderrama, S. (2015). Pasos para elaborar proyectos de investigación científica (2.a ed., Vol. 1). Alianza Editorial.

Vásquez M, De La Cruz LM. (2020). Factores influyentes en la automedicación en pobladores de 30 a 50 años, del distrito de Patapo, Chiclayo. octubre a noviembre, 2020. Repos Inst - UMA [Internet]. 12 de abril de 2021 [citado 10 de junio de 2021]; Disponible en: <https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/414/FACTORES%20INFLUYENTES%20EN%20LA%20AUTOMEDICACION%20EN%20POBLADORES%20DE%2030%20A%2050%20A%C3%91OS%2c%20DEL%20DISTRITO%20DE%20PATAPO%2c%20CHICLAYO.%20OCTUBRE%20A%20NOVIEMBRE%2c%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Villanueva, F. (2022). Metodología de la investigación. Metodología de la investigación, 18-26. https://books.google.com/books/about/Metodolog%C3%ADa_de_la_investigaci%C3%B3n.html?hl=es&id=6e-KEAAQBAJ

Villalva Y. factores que influyen en la automedicación de los pobladores en el distrito de San Miguel, Junio - Agosto – 2018 [Internet]. UANCV. 2018 [Citado el 26 de Oct del 2023]. Disponible en:

http://repositorio.uancv.edu.pe/bitstream/handle/UANCV/3141/T036_48009347_T.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Yaranga, N. y Chávez, Y. (2020). Automedicación con antibióticos y causas que la influyen en pacientes adultos de la Botica La principal, distrito de Comas, Perú. (Tesis pregrado). Universidad Roosevelt, Huancayo, Perú.

Yucra, Jennifer, (2024). Aprendizaje autodirigido y competencias en investigación en cursantes de Metodología, proyecto y desarrollo de tesis. *ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*. Vol. 9, no. 1, pp. 72–83. DOI 10.33936/rehuso.v9i1.5713.

13 Anexos

Anexo 1

Autorización de la institución donde se va a realizar la recolección de los datos

Lima, 31 de marzo de 2026.

CARTA DE ACEPTACIÓN PARA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

Bachiller

CARRASCO QILCATE CARMEN ESTEFANIA.

Es grato dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente a la vez hacer de su conocimiento que de acuerdo al documento presentado, en el cual solicita realizar el estudio de investigación titulado "**DETERMINANTES SOCIOCULTURALES Y FACTORES ENLAZADOS AL AUTOPRESCRIPCION EN PACIENTES QUE CONCURREN A BOTICAS PERU S.A.C**", a través de una encuesta a los usuarios para la recolección de datos, le autorizo realizar sus actividades en el periodo, mes de MARZO 2025.

Si en otro particular me despido no sin antes reiterarle la muestra de mi esencial consideración y alta estima personal.

Atentamente,



KAREN N. VILLANUEVA QUISPE
DIRECTOR TÉCNICO
COFP 27291

*Director Técnico – EE.FF. BOTICA PERU
KAREN VILLANUEVA QUISPE*

Anexo 2

Ficha de recolección de datos (instrumento)

Cuestionario:

Determinantes socioculturales y factores enlazados al autoprescripción en pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.

DETERMINANTES SOCIOCULTURALES Y VINCULADOS

1. Edad:

18-34 años () 35-45 años () 46-56 años () Más de 56 años ()

2. Sexo:

Masculino () Femenino ()

3. Grado de instrucción:

Primaria () Secundaria () Técnico superior () Universitario(a) ()

4. Ocupación:

Dependiente () Independiente ()

5. Estado civil

Soltero (a) () Casado (a) () Conviviente () Divorciado () Viudo(a) ()

6. Ingresos financieros

Menos de S/ 450 () 450 -930 () 931-1200 () Más de S/1200 ()

AUTOPRESCRIPCION

7. Pido consejo a mis amigos antes de tomar un medicamento

Nunca () Casi nunca () Algunas veces () Casi siempre () Siempre ()

8. Si estoy enfermo, yo sé lo que tengo que tomar

Nunca () Casi nunca () Algunas veces () Casi siempre () Siempre ()

9. Tiene conocimiento sobre los medicamentos que toma

Nunca () Casi nunca () Algunas veces () Casi siempre () Siempre ()

10. Nivel de disponibilidad de los medicamentos en casa

Nunca () Casi nunca () Algunas veces () Casi siempre () Siempre ()

11. Los medicamentos me ayudan a aliviar problemas personales o familiares

Nunca () Casi nunca () Algunas veces () Casi siempre () Siempre ()

12. Medio de comunicación por el cual se recibe la mayor parte de información o propaganda

Radio () Televisión () Anuncios en internet () Redes sociales () Familiares ()

13. Razones del por qué no acuden a un centro o profesional de la salud

No tengo dinero ()

No tengo tiempo ()

Los síntomas no me parecen graves ()

Ya he manejado anteriormente esos síntomas ()

No confío en el sistema de salud ()

Otro

Anexo 3

Validación de juicio de expertos y confiabilidad

INFORMACIÓN GENERAL

Nombres y apellidos del validador: Torres Solano, Carol Giovanna

Fecha: 13- 01-26

Nombre del instrumento evaluado: cuestionario

Autor del instrumento:

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, requerimos su opinión sobre el instrumento de la investigación titulada:

Naturaleza sociodemográficas y grado de entendimiento enlazados a prácticas de prevención del dengue en usuarios de la Botica Crisfarma, Distrito del Santa.

El cual debe calificar con una valoración correspondiente a su opinión respecto a cada criterio formulado.

II.- Aspectos a evaluar: (Calificación cuantitativa)

Indicadores de evaluación del instrumento	Criterios cualitativos - cuantitativos	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		(1-9)	(10-13)	(14-16)	(17-18)	(19-20)
Claridad	¿Está formulado con lenguaje apropiado?				17	
Objetividad	¿Está expresado con conductas observadas?				17	
Actualidad	¿Adecuado al avance de la ciencia y calidad?				17	
Organización	¿Existe una organización lógica del instrumento?					19
Suficiencia	¿Valora los aspectos en cantidad y calidad?				18	
Intencionalidad	¿Adecuado para cumplir con los objetivos?				18	
Consistencia	¿Basado en el aspecto teórico científico del tema de estudios?					19
Coherencia	¿Entre las hipótesis, dimensiones e indicadores?					19
Propósito	¿Las estrategias responden al propósito del estudio?					19
Conveniencia	¿Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías?				18	
Sumatoria parcial					105	76
Sumatoria Total		181				
Valoración cuantitativa (Sumatoria Total x0.005)		0.92				

Aporte y/o sugerencias para mejorar el instrumento

III.- Calificación global: Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo respectivo y escriba sobre el espacio el resultado.

Intervalos	Resultados
0,00 – 0,49	Validez Nula
0,50 – 0,59	Validez muy baja
0,60 – 0,69	Validez baja
0,70 – 0,79	Validez aceptable
0,80- 0,89	Validez buena
0,90-1,00	Validez muy buena

Coeficiente de
Validez

$$\boxed{181} \quad \equiv \quad \boxed{0.95}$$

Nota: el instrumento podrá ser considerado a partir de una calificación aceptable.



Firma del Experto
Grado académico
DNI: 32945035

INFORMACIÓN GENERAL

Nombres y apellidos del validador: Leon Tello Tania Janeth

Fecha: 11- 01-26

Nombre del instrumento evaluado: cuestionario

Autor del instrumento:

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, requerimos su opinión sobre el instrumento de la investigación titulada:

Naturaleza sociodemográficas y grado de entendimiento enlazados a prácticas de prevención del dengue en usuarios de la Botica Crisfarma, Distrito del Santa.

El cual debe calificar con una valoración correspondiente a su opinión respecto a cada criterio formulado.

II.- Aspectos a evaluar: (Calificación cuantitativa)

Indicadores de evaluación del instrumento	Criterios cualitativos - cuantitativos	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		(1-9)	(10-13)	(14-16)	(17-18)	(19-20)
Claridad	¿Está formulado con lenguaje apropiado?				17	
Objetividad	¿Está expresado con conductas observadas?				17	
Actualidad	¿Adecuado al avance de la ciencia y calidad?				17	
Organización	¿Existe una organización lógica del instrumento?					19
Suficiencia	¿Valora los aspectos en cantidad y calidad?				18	
Intencionalidad	¿Adecuado para cumplir con los objetivos?				18	
Consistencia	¿Basado en el aspecto teórico científico del tema de estudios?					19
Coherencia	¿Entre las hipótesis, dimensiones e indicadores?					19
Propósito	¿Las estrategias responden al propósito del estudio?					19
Conveniencia	¿Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías?				18	
Sumatoria parcial					105	76
Sumatoria Total		181				
Valoración cuantitativa (Sumatoria Total x0.005)		0.92				

Aporte y/o sugerencias para mejorar el instrumento

III.- Calificación global: Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo respectivo y escriba sobre el espacio el resultado.

Intervalos	Resultados
0,00 – 0,49	Validez Nula
0,50 – 0,59	Validez muy baja
0,60 – 0,69	Validez baja
0,70 – 0,79	Validez aceptable
0,80- 0,89	Validez buena
0,90-1,00	Validez muy buena

Coeficiente de
Validez

$$\boxed{181} = \boxed{0.95}$$

Nota: el instrumento podrá ser considerado a partir de una calificación aceptable.


Firma del Experto
Grado académico
DNI: 41592319

INFORMACIÓN GENERAL

Nombres y apellidos del validador: Cisneros Hilario Cesar Braulio

Fecha: 15- 01-26

Nombre del instrumento evaluado: cuestionario

Autor del instrumento:

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, requerimos su opinión sobre el instrumento de la investigación titulada:

Naturaleza sociodemográficas y grado de entendimiento enlazados a prácticas de prevención del dengue en usuarios de la Botica Crisfarma, Distrito del Santa.

El cual debe calificar con una valoración correspondiente a su opinión respecto a cada criterio formulado.

II.- Aspectos a evaluar: (Calificación cuantitativa)

Indicadores de evaluación del instrumento	Criterios cualitativos - cuantitativos	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		(1-9)	(10-13)	(14-16)	(17-18)	(19-20)
Claridad	¿Está formulado con lenguaje apropiado?				17	
Objetividad	¿Está expresado con conductas observadas?				17	
Actualidad	¿Adecuado al avance de la ciencia y calidad?				17	
Organización	¿Existe una organización lógica del instrumento?					19
Suficiencia	¿Valora los aspectos en cantidad y calidad?				18	
Intencionalidad	¿Adecuado para cumplir con los objetivos?				18	
Consistencia	¿Basado en el aspecto teórico científico del tema de estudios?					19
Coherencia	¿Entre las hipótesis, dimensiones e indicadores?					19
Propósito	¿Las estrategias responden al propósito del estudio?					19
Conveniencia	¿Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías?				18	
Sumatoria parcial					105	76
Sumatoria Total		181				
Valoración cuantitativa (Sumatoria Total x0.005)		0.92				

Aporte y/o sugerencias para mejorar el instrumento


III.- Calificación global: Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo respectivo y escriba sobre el espacio el resultado.

Intervalos	Resultados
0,00 – 0,49	Validez Nula
0,50 – 0,59	Validez muy baja
0,60 – 0,69	Validez baja
0,70 – 0,79	Validez aceptable
0,80- 0,89	Validez buena
0,90-1,00	Validez muy buena

Coeficiente de
Validez

$$\boxed{181} = \boxed{0.95}$$

Nota: el instrumento podrá ser considerado a partir de una calificación aceptable.



Firma del Experto
Grado académico
DNI: 40245434

Anexo 4

Matriz de consistencia

Problema	Variables	Objetivo	Hipótesis	Metodología de la investigación
¿Los determinantes socioculturales y factores están enlazados al autoprescripción en pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.?	Determinantes socioculturales y factores están enlazados al autoprescripción	General Identificar los determinantes socioculturales y factores enlazados al autoprescripción en pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.	Por ser un estudio descriptivo, el estudio no cuenta con hipótesis.	Tipo y diseño de la investigación: Básico, observacional, descriptiva y transversal. Población y muestra: Población - muestra por 269 pacientes Técnica e instrumentos de recolección: La técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario
		Específicos 1.Especificar los principales factores socioculturales enlazados a la autoprescripción que predominan en los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C. 2.Establecer condiciones de uso de medicamentos en los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.		

		3.Diagnosticar las categorías de la autoprescripcion en los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C. 4.Evaluar si existe vínculos significativos entre los determinantes socioculturales y la autoprescripcion en los pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.		
--	--	--	--	--

Anexo 5

Consentimiento informado

Fecha:.../.../2026

Yo.....identificado con D.N.I.
Nº.....acepto participar voluntariamente en esta investigación
conducida por la Br. Carrasco Quilcate Carmen Estefanía, el cual lleva por título:
**“Determinantes socioculturales y factores enlazados al autoprescripción en
pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.”.**

Me han indicado también que tendré que responder y marcar respuestas de acuerdo
a las preguntas propuestas para este estudio en una encuesta lo cual tomará
aproximadamente 15 minutos. Conozco que la información que yo provea en el
curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para
ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin consentimiento.

He sido informado de que puedo hacer preguntas del proyecto en cualquier
momento y que puedo retirarme del mismo cuando así decida. Entiendo que puedo
pedir información sobre los resultados de este estudio cuando haya concluido.

Firma aceptando

Anexo 6

Base de datos

Paciente	DETERMINANTES SOCIOCULTURALES					
	Edad	Sexo	Grado instrucción	Ocupación	Estado civil	Ingreso mensual promedio
1	2	2	2	1	2	2
2	2	2	4	1	3	3
3	2	2	1	1	1	1
4	1	1	2	2	2	2
5	1	1	1	1	1	1
6	1	1	2	1	1	2
7	1	2	1	1	1	2
8	2	1	2	1	1	2
9	3	2	2	1	2	2
10	2	2	2	1	2	2
11	2	2	2	1	2	2
12	2	2	4	1	3	3
13	2	2	1	1	1	1
14	1	1	2	2	2	2
15	1	1	1	1	1	1
16	1	1	2	1	1	2
17	1	2	1	1	1	2
18	2	1	2	1	1	2

19	3	2	2	1	2	2
20	2	2	2	1	2	2
21	1	1	1	1	1	2
22	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	3
24	1	2	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	2
26	1	1	1	1	1	2
27	1	1	1	1	1	2
28	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1
30	2	2	1	1	1	2
31	1	1	1	1	1	2
32	2	2	1	1	1	2
33	4	1	1	1	3	2
34	2	2	1	2	2	2
35	2	2	1	1	2	3
36	2	2	3	1	2	2
37	2	2	2	2	2	2
38	3	1	4	1	2	3
39	1	2	2	1	4	2
40	3	2	3	2	4	1

41	4	1	2	1	2	1
42	3	1	2	2	5	1
43	4	2	2	2	2	3
44	1	1	4	2	1	3
45	2	2	2	2	2	2
46	2	2	2	2	2	1
47	1	2	2	1	1	2
48	3	2	2	2	2	3
49	1	1	2	2	1	1
50	2	2	3	2	2	2
51	1	2	2	2	2	2
52	1	1	1	2	2	1
53	2	1	1	1	1	1
54	2	2	2	1	1	2
55	1	2	4	1	1	3
56	1	2	3	1	3	4
57	1	2	2	1	1	2
58	2	1	4	2	4	4
59	3	2	2	1	2	3
60	3	1	3	1	3	2
61	4	1	1	2	2	2
62	3	2	3	1	4	3

63	3	2	3	1	2	3
64	2	2	3	2	4	3
65	3	2	3	2	2	2
66	2	2	2	2	2	2
67	3	2	4	2	2	3
68	4	1	4	1	5	4
69	4	2	4	2	3	4
70	3	1	3	2	3	3
71	3	2	3	2	4	4
72	2	2	2	1	3	3
73	1	2	4	1	1	2
74	2	2	3	1	3	3
75	1	2	4	2	1	2
76	3	1	2	2	2	4
77	2	1	3	1	2	3
78	3	2	4	2	5	4
79	4	2	4	2	3	4
80	2	2	3	2	3	3
81	2	2	2	1	1	2
82	3	2	3	2	1	3
83	2	2	4	2	3	4
84	2	2	4	1	2	4

85	3	2	3	2	3	4
86	3	2	2	2	3	3
87	3	2	3	2	3	4
88	2	2	3	2	2	3
89	3	2	2	2	3	2
90	2	2	1	1	2	2
91	2	1	3	1	1	1
92	1	1	2	1	3	2
93	2	2	3	2	3	3
94	3	2	2	2	3	2
95	2	2	2	1	2	2
96	2	2	3	2	2	3
97	2	2	2	1	2	2
98	4	2	1	1	1	2
99	2	2	3	2	3	3
100	4	2	3	2	1	3
101	3	2	1	2	3	2
102	2	2	2	1	2	3
103	2	2	3	2	2	2
104	3	1	4	2	1	4
105	3	2	4	2	1	3
106	3	2	2	2	3	4

107	2	2	3	2	2	2
108	2	1	1	1	1	1
109	1	2	2	2	2	2
110	3	2	4	2	1	4
111	4	2	3	1	3	3
112	2	1	2	1	3	1
113	2	2	2	1	2	2
114	2	2	4	1	3	3
115	2	2	1	1	1	1
116	1	1	2	2	2	2
117	1	1	1	1	1	1
118	1	1	2	1	1	2
119	1	2	1	1	1	2
120	2	1	2	1	1	2
121	3	2	2	1	2	2
122	2	2	2	1	2	2
123	1	2	2	1	1	2
124	1	1	1	1	1	1
125	2	2	2	2	2	2
126	2	2	2	1	1	2
127	3	2	1	2	3	2
128	4	2	2	2	2	1

129	3	2	4	2	2	1
130	3	2	2	2	3	1
131	3	2	1	2	2	3
132	1	2	2	2	2	2
133	3	2	2	1	2	2
134	3	2	2	2	2	2
135	4	1	2	2	2	4
136	4	1	4	2	4	2
137	4	2	4	1	3	1
138	1	2	4	2	3	4
139	3	1	1	1	3	2
140	1	2	1	2	1	2
141	2	2	1	1	1	2
142	1	1	1	1	1	2
143	2	2	1	1	1	2
144	4	1	1	1	3	2
145	2	2	1	2	2	2
146	2	2	1	1	2	3
147	2	2	3	1	2	2
148	2	2	2	2	2	2
149	3	1	4	1	2	3
150	1	2	2	1	4	2

151	3	2	3	2	4	1
152	4	1	2	1	2	1
153	3	1	2	2	5	1
154	4	2	2	2	2	3
155	1	1	4	2	1	3
156	2	2	2	2	2	2
157	2	2	2	2	2	1
158	1	2	2	1	1	2
159	3	2	2	2	2	3
160	2	1	2	1	3	3
161	4	2	2	1	2	2
162	4	2	2	1	3	3
163	3	1	3	1	4	3
164	2	1	3	2	1	3
165	3	2	2	2	1	1
166	2	1	4	2	2	2
167	3	1	1	1	2	2
168	4	2	4	1	2	2
169	4	1	3	2	3	3
170	3	1	1	2	1	1
171	3	2	2	2	2	2
172	3	2	1	2	2	2

173	3	2	2	1	1	3
174	1	2	2	2	3	2
175	3	2	3	2	2	2
176	1	2	2	1	1	2
177	1	1	1	1	1	1
178	1	1	1	1	1	2
179	1	1	1	1	1	1
180	1	1	1	1	1	3
181	1	2	1	1	1	1
182	1	1	1	1	1	2
183	1	1	1	1	1	2
184	1	1	1	1	1	2
185	1	1	1	1	1	1
186	1	1	1	1	1	1
187	2	2	1	1	1	2
188	1	1	1	1	1	2
189	2	2	1	1	1	2
190	4	1	1	1	3	2
191	2	2	1	2	2	2
192	2	2	1	1	2	3
193	2	2	3	1	2	2
194	2	2	2	2	2	2

195	3	1	4	1	2	3
196	1	2	2	1	4	2
197	3	2	3	2	4	1
198	4	1	2	1	2	1
199	3	1	2	2	5	1
200	4	2	2	2	2	3
201	1	1	4	2	1	3
202	2	2	2	2	2	2
203	2	2	2	2	2	1
204	1	2	2	1	1	2
205	3	2	2	2	2	3
206	1	1	2	2	1	1
207	2	2	3	2	2	2
208	1	2	2	2	2	2
209	1	1	1	2	2	1
210	2	1	1	1	1	1
211	2	2	2	1	1	2
212	1	2	4	1	1	3
213	1	2	3	1	3	4
214	1	2	2	1	1	2
215	2	1	4	2	4	4
216	3	2	2	1	2	3

217	3	1	3	1	3	2
218	4	1	1	2	2	2
219	3	2	3	1	4	3
220	3	2	3	1	2	3
221	2	2	3	2	4	3
222	3	2	3	2	2	2
223	2	2	2	2	2	2
224	3	2	4	2	2	3
225	4	1	4	1	5	4
226	4	2	4	2	3	4
227	3	1	3	2	3	3
228	3	2	3	2	4	4
229	2	2	2	1	3	3
230	1	2	4	1	1	2
231	2	2	3	1	3	3
232	1	2	4	2	1	2
233	3	1	2	2	2	4
234	2	1	3	1	2	3
235	3	2	4	2	5	4
236	4	2	4	2	3	4
237	2	2	3	2	3	3
238	2	2	2	1	1	2

239	3	2	3	2	1	3
240	2	2	4	2	3	4
241	2	2	4	1	2	4
242	3	2	3	2	3	4
243	3	2	2	2	3	3
244	3	2	3	2	3	4
245	2	2	3	2	2	3
246	3	2	2	2	3	2
247	2	2	1	1	2	2
248	2	1	3	1	1	1
249	1	1	2	1	3	2
250	2	2	3	2	3	3
251	3	2	2	2	3	2
252	2	2	2	1	2	2
253	2	2	3	2	2	3
254	2	2	2	1	2	2
255	4	2	1	1	1	2
256	2	2	3	2	3	3
257	4	2	3	2	1	3
258	3	2	1	2	3	2
259	2	2	2	1	2	3
260	2	2	3	2	2	2

261	3	1	4	2	1	4
262	3	2	4	2	1	3
263	3	2	2	2	3	4
264	2	2	3	2	2	2
265	2	1	1	1	1	1
266	1	2	2	2	2	2
267	3	2	4	2	1	4
268	4	2	3	1	3	3
269	2	2	3	1	3	3

Pacientes	AUTOPRESCRIPCION						
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7
1	2	2	3	3	3	3	3
2	1	2	2	2	1	3	3
3	1	1	2	2	2	2	1
4	1	1	2	2	1	1	1
5	5	3	2	2	2	1	1
6	2	2	2	3	3	3	3
7	2	2	2	2	1	1	2
8	2	1	2	2	2	3	4
9	2	2	1	1	2	4	1
10	1	2	2	2	2	2	2
11	2	2	3	3	3	3	3
12	1	2	2	2	1	3	3
13	1	1	2	2	2	2	1
14	1	1	2	2	1	1	1
15	5	3	2	2	2	1	1
16	2	2	2	3	3	3	3
17	2	2	2	2	1	1	2
18	2	1	2	2	2	3	4
19	2	2	1	1	2	4	1
20	1	2	2	2	2	2	2

21	2	1	2	2	2	2	1
22	1	1	4	3	4	2	1
23	2	2	2	2	2	2	1
24	1	1	2	2	2	2	1
25	1	1	2	1	2	2	2
26	2	2	1	1	1	1	1
27	2	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	2	2	1
29	1	1	1	2	1	2	1
30	1	1	2	2	2	1	1
31	1	1	2	2	2	2	1
32	2	2	2	2	1	2	1
33	2	2	2	2	2	2	1
34	2	2	2	2	3	2	1
35	1	1	2	1	1	2	4
36	3	3	3	2	1	2	4
37	2	2	3	3	3	3	1
38	4	4	4	4	4	3	3
39	1	2	2	3	4	5	2
40	1	4	3	3	3	5	5
41	3	3	4	4	2	4	1
42	3	3	3	2	3	2	1

43	2	2	1	3	2	3	2
44	2	2	2	1	2	3	2
45	2	2	2	2	2	2	2
46	2	2	2	2	2	1	1
47	2	3	3	2	1	3	3
48	3	3	1	1	3	3	1
49	2	2	1	1	1	1	1
50	2	2	1	1	3	2	1
51	2	2	2	1	3	3	1
52	2	2	2	2	2	2	1
53	2	2	1	1	4	2	1
54	2	2	2	2	2	2	1
55	2	3	5	2	1	3	3
56	1	3	4	4	4	3	3
57	2	1	5	3	2	4	1
58	1	2	3	3	1	5	3
59	3	3	1	2	3	2	4
60	2	2	2	3	3	2	3
61	2	3	1	2	3	5	4
62	2	3	3	4	5	2	2
63	3	4	2	4	3	1	2
64	2	3	2	1	3	3	4

65	4	4	2	1	3	3	3
66	3	2	2	1	3	3	2
67	3	2	2	1	1	4	2
68	3	5	3	2	1	3	3
69	4	5	3	2	1	1	2
70	3	4	3	2	3	2	4
71	4	3	3	2	3	3	4
72	3	3	3	4	1	4	6
73	1	3	5	3	5	4	3
74	2	2	3	2	3	2	3
75	2	2	3	4	5	2	3
76	3	4	2	3	2	2	4
77	3	4	1	3	1	3	2
78	3	4	2	3	4	4	2
79	3	5	3	2	3	4	2
80	3	4	3	3	1	4	4
81	1	3	5	3	4	4	2
82	2	1	1	1	1	5	2
83	1	4	1	3	2	4	1
84	3	3	1	1	2	2	5
85	4	2	3	2	3	2	2
86	3	1	1	1	2	1	1

87	3	4	2	2	1	2	3
88	3	4	2	2	2	2	5
89	2	3	1	2	2	2	3
90	1	3	2	1	1	2	2
91	3	3	4	2	3	2	2
92	2	4	4	5	2	3	4
93	3	4	2	4	1	4	3
94	2	2	3	1	3	2	1
95	2	3	2	3	3	2	5
96	4	5	5	3	4	5	2
97	2	2	3	1	4	4	4
98	2	3	3	3	2	2	1
99	4	2	3	1	4	2	3
100	2	1	4	3	3	3	2
101	3	3	4	1	4	2	3
102	3	3	1	1	1	2	1
103	3	3	3	2	2	2	1
104	2	1	4	2	1	1	2
105	3	4	3	3	3	2	4
106	3	3	4	2	4	3	1
107	2	2	1	2	1	2	1
108	2	2	3	3	3	3	2

109	2	2	4	2	2	4	4
110	1	1	3	1	3	2	3
111	2	3	2	1	4	2	2
112	1	2	2	1	1	2	1
113	2	2	3	2	2	2	2
114	2	2	3	3	3	3	3
115	1	2	2	2	1	3	3
116	1	1	2	2	2	2	1
117	1	1	2	2	1	1	1
118	5	3	2	2	2	1	1
119	2	2	2	3	3	3	3
120	2	2	2	2	1	1	2
121	2	1	2	2	2	3	4
122	2	2	1	1	2	4	1
123	1	2	2	2	2	2	2
124	1	1	2	1	2	2	2
125	2	2	3	3	3	3	1
126	2	3	4	4	4	3	1
127	1	1	4	3	3	2	1
128	2	2	2	2	2	2	1
129	1	1	4	2	2	2	1
130	2	2	3	2	2	2	1

131	2	2	2	2	2	2	1
132	3	4	4	3	3	3	1
133	2	2	2	2	2	2	2
134	3	3	3	2	2	2	1
135	3	3	3	2	3	3	1
136	4	4	5	5	4	3	2
137	2	2	4	4	4	3	2
138	1	1	3	2	3	3	2
139	2	2	4	3	2	2	3
140	2	2	2	3	1	2	2
141	1	1	2	2	2	1	1
142	1	1	2	2	2	2	1
143	2	2	2	2	1	2	1
144	2	2	2	2	2	2	1
145	2	2	2	2	3	2	1
146	1	1	2	1	1	2	4
147	3	3	3	2	1	2	4
148	2	2	3	3	3	3	1
149	4	4	4	4	4	3	3
150	1	2	2	3	4	5	2
151	1	4	3	3	3	5	5
152	3	3	4	4	2	4	1

153	3	3	3	2	3	2	1
154	2	2	1	3	2	3	2
155	2	2	2	1	2	3	2
156	2	2	2	2	2	2	2
157	2	2	2	2	2	1	1
158	2	3	3	2	1	3	3
159	3	3	1	1	3	3	1
160	4	2	3	2	4	2	2
161	2	2	5	4	4	4	1
162	3	3	3	2	2	3	1
163	4	4	3	2	3	2	1
164	3	3	5	4	4	4	2
165	3	3	3	3	3	2	1
166	2	2	4	3	3	3	1
167	2	2	2	2	3	2	1
168	1	1	5	5	4	4	1
169	2	2	4	3	3	3	1
170	2	2	3	3	3	3	1
171	2	2	3	3	3	3	3
172	1	2	3	3	3	2	2
173	2	2	2	2	2	1	1
174	2	2	3	3	3	3	1

175	2	2	2	2	2	2	1
176	2	2	2	2	2	3	1
177	1	1	2	2	2	2	4
178	2	1	2	2	2	2	1
179	1	1	4	3	4	2	1
180	2	2	2	2	2	2	1
181	1	1	2	2	2	2	1
182	1	1	2	1	2	2	2
183	2	2	1	1	1	1	1
184	2	1	1	1	1	1	1
185	1	1	1	1	2	2	1
186	1	1	1	2	1	2	1
187	1	1	2	2	2	1	1
188	1	1	2	2	2	2	1
189	2	2	2	2	1	2	1
190	2	2	2	2	2	2	1
191	2	2	2	2	3	2	1
192	1	1	2	1	1	2	4
193	3	3	3	2	1	2	4
194	2	2	3	3	3	3	1
195	4	4	4	4	4	3	3
196	1	2	2	3	4	5	2

197	1	4	3	3	3	5	5
198	3	3	4	4	2	4	1
199	3	3	3	2	3	2	1
200	2	2	1	3	2	3	2
201	2	2	2	1	2	3	2
202	2	2	2	2	2	2	2
203	2	2	2	2	2	1	1
204	2	3	3	2	1	3	3
205	3	3	1	1	3	3	1
206	2	2	1	1	1	1	1
207	2	2	1	1	3	2	1
208	2	2	2	1	3	3	1
209	2	2	2	2	2	2	1
210	2	2	1	1	4	2	1
211	2	2	2	2	2	2	1
212	2	3	5	2	1	3	3
213	1	3	4	4	4	3	3
214	2	1	5	3	2	4	1
215	1	2	3	3	1	5	3
216	3	3	1	2	3	2	4
217	2	2	2	3	3	2	3
218	2	3	1	2	3	5	4

219	2	3	3	4	5	2	2
220	3	4	2	4	3	1	2
221	2	3	2	1	3	3	4
222	4	4	2	1	3	3	3
223	3	2	2	1	3	3	2
224	3	2	2	1	1	4	2
225	3	5	3	2	1	3	3
226	4	5	3	2	1	1	2
227	3	4	3	2	3	2	4
228	4	3	3	2	3	3	4
229	3	3	3	4	1	4	6
230	1	3	5	3	5	4	3
231	2	2	3	2	3	2	3
232	2	2	3	4	5	2	3
233	3	4	2	3	2	2	4
234	3	4	1	3	1	3	2
235	3	4	2	3	4	4	2
236	3	5	3	2	3	4	2
237	3	4	3	3	1	4	4
238	1	3	5	3	4	4	2
239	2	1	1	1	1	5	2
240	1	4	1	3	2	4	1

241	3	3	1	1	2	2	5
242	4	2	3	2	3	2	2
243	3	1	1	1	2	1	1
244	3	4	2	2	1	2	3
245	3	4	2	2	2	2	5
246	2	3	1	2	2	2	3
247	1	3	2	1	1	2	2
248	3	3	4	2	3	2	2
249	2	4	4	5	2	3	4
250	3	4	2	4	1	4	3
251	2	2	3	1	3	2	1
252	2	3	2	3	3	2	5
253	4	5	5	3	4	5	2
254	2	2	3	1	4	4	4
255	2	3	3	3	2	2	1
256	4	2	3	1	4	2	3
257	2	1	4	3	3	3	2
258	3	3	4	1	4	2	3
259	3	3	1	1	1	2	1
260	3	3	3	2	2	2	1
261	2	1	4	2	1	1	2
262	3	4	3	3	3	2	4

263	3	3	4	2	4	3	1
264	2	2	1	2	1	2	1
265	2	2	3	3	3	3	2
266	2	2	4	2	2	4	4
267	1	1	3	1	3	2	3
268	2	3	2	1	4	2	2
269	2	2	3	2	3	2	3

Anexo 7

Formato de publicación en repositorio.


USP
 UNIVERSIDAD SAN PEDRO

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

1. Información del Autor		
CARRASCO QUILCATE CARMEN ESTEFANIA	76447862	Cecarrascoquicaste@gmail.com
Apellidos y Nombres	DNI	Correo Electrónico
2. Tipo de Documento de Investigación		
☒ Tesis	☐ Trabajo de Evidencia Profesional	☐ Trabajo Académico
☐ Trabajo de Investigación		
3. Grado Académico o Título Profesional ¹		
☐ Bachiller	☒ Título Profesional	☐ Título Segunda Especialidad
☐ Maestría	☐ Doctorado	
4. Título del Documento de Investigación		
Determinantes socioculturales y factores enlazados al autoprescripción en pacientes que concurren a la Botica Perú S.A.C.		
5. Programa Académico		
Farmacia y Bioquímica		
6. Tipo de Acceso al Documento		
☒ Abierto o Público ² (http://repositorio.usp.edu.pe/openAccess/)	☐ Acceso restringido ³ (http://repositorio.usp.edu.pe/restrictedAccess/) (*)	
(*) En caso de restringido sustentar motivo:		

A. Originalidad del Archivo Digital

Por el presente dejo constancia que el archivo digital que entrego a la Universidad, es la versión final del trabajo de Investigación sustentado y aprobado por el Jurado Evaluador y forma parte del proceso que conduce a obtener el grado académico o título profesional.

B. Otorgamiento de una licencia CREATIVE COMMONS ⁴

I autor, por medio de este documento, autoriza a la Universidad, publicar su trabajo de Investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, al cual se podrá acceder, preservar y difundir de forma libre y gratuita, de manera íntegra a todo el documento. ⁵

 Huella Digital	 Firma
--	--

Lugar	Día	Mes	Año
Chimbote	01	04	2026

Importante

1. Según Resolución de Consejo Directivo N° 001-2016-DS/INTEC-CD, Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar Grados Académicos y Títulos Profesionales, Art. 8 inciso 8.2
2. Ley N° 28015 Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto y D.S. 008-2015-PCM
3. Si el autor elige el tipo de acceso abierto o público, otorga a la Universidad San Pedro una licencia no exclusiva, pero que se puede hacer entrega de forma escrita y difundir en el Repositorio Institucional Digital. Respetando siempre los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual de acuerdo y en el Método de la Ley 822.
4. En caso de que el autor este la seguridad que podrá publicar su obra de autor y su tema de la obra, de acuerdo a la directiva N° 001-2016-CONYTSD-DSIC (Versión 1.1 y 1.2) que regula el funcionamiento del Repositorio Nacional Digital.
5. Las licencias Creative Commons (CC) es una organización internacional sin fines de lucro que promueve la difusión de la cultura a través de un conjunto de licencias flexibles y de herramientas tecnológicas que facilitan la difusión de información, recursos educativos, obras artísticas y científicas, entre otros. Estas licencias también garantizan que el autor otorgue el control por su obra.
6. Según el inciso 12.2 del artículo 12º del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar Grados Académicos y Títulos Profesionales (RNTI) "Las universidades, instituciones y escuelas de educación superior tienen como obligación registrar todos los trabajos de investigación y proyectos, incluyendo los existentes en sus repositorios institucionales prestando el nivel de acceso abierto o restringido, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Repositorio Digital (RNTI), a través del Repositorio ALCIA".

Note: - En caso de necesidad en los datos, se procederá de acuerdo a la Ley 27464, art. 30, párr. 30-3.

Anexo 8

Reporte de similitud

Determinantes socioculturales y factores enlazados al
autoprescripción en pacientes que concurren a la Botica Perú
S.A.C.

INFORME DE ORIGINALIDAD

26%	25%	%	6%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.usanpedro.edu.pe	5%
	Fuente de Internet	
2	repositorio.uladech.edu.pe	5%
	Fuente de Internet	
3	hdl.handle.net	2%
	Fuente de Internet	
4	repositorio.ucv.edu.pe	1%
	Fuente de Internet	
5	repositorio.uma.edu.pe	1%
	Fuente de Internet	
6	repositorio.uoosevelt.edu.pe	1%
	Fuente de Internet	
7	repositorio.uwiener.edu.pe	1%
	Fuente de Internet	
8	Submitted to Universidad Privada San Pedro	1%
	Trabajo del estudiante	
9	repositorio.unfv.edu.pe:8080	1%
	Fuente de Internet	
10	Submitted to Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez	1%
	Trabajo del estudiante	
	repositorio.unid.edu.pe	

11	Fuente de Internet	1 %
12	www.coursehero.com Fuente de Internet	<1 %
13	repositorio.unc.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
14	files01.core.ac.uk Fuente de Internet	<1 %
15	www.researchgate.net Fuente de Internet	<1 %
16	repositorio.upla.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
17	Submitted to Universidad Católica de Santa María Trabajo del estudiante	<1 %
18	repositorio.unsch.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
19	Submitted to Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Trabajo del estudiante	<1 %
20	Submitted to Universidad Catolica De Cuenca Trabajo del estudiante	<1 %
21	repositorioacademico.upc.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
22	Submitted to Universidad Privada San Juan Bautista Trabajo del estudiante	<1 %
23	www.scielo.org.bo Fuente de Internet	<1 %
24	issuu.com Fuente de Internet	<1 %

25	www.e-medicum.com Fuente de Internet	<1 %
26	1library.co Fuente de Internet	<1 %
27	docplayer.es Fuente de Internet	<1 %
28	eprints.uanl.mx Fuente de Internet	<1 %
29	mgimo.ru Fuente de Internet	<1 %
30	www.repositorio.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
31	de.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
32	dspace.esPOCH.edu.ec:8080 Fuente de Internet	<1 %
33	repositorio.cidecuador.org Fuente de Internet	<1 %
34	repositorio.mederi.com.co Fuente de Internet	<1 %
35	repositorio.uandina.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
36	repositorio.udch.edu.pe:4000 Fuente de Internet	<1 %
37	repositorio.ujcm.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
38	repositorio.upao.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
	unifertes.com	

39	Fuente de Internet	<1 %
40	bolsa-trabajo.upads.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
41	mejorconsalud.as.com Fuente de Internet	<1 %
42	repositorio.uea.edu.ec Fuente de Internet	<1 %
43	repositorio.unfv.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
44	repositorio.unsm.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
45	repositorio.upch.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
46	repositorio.upse.edu.ec Fuente de Internet	<1 %
47	www.aeed.org Fuente de Internet	<1 %
48	www.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
49	dokumen.pub Fuente de Internet	<1 %

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias

< 5 words

Excluir bibliografía

Activo