

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE OBSTETRICIA



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA VIOLENCIA DE
PAREJA EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA
DE CHIMBOTE, 2023.**

Tesis para obtener el título Profesional de Licenciado en Obstetricia

Autora:

Vigo Castillo, Nicole Mayli

Asesor:

Cano Mejía, Jenny Evelyn (ORCID: 0000-0001-5638-972X)

Chimbote - Perú

2024

ÍNDICE

Tema	Página
Índice general	ii
Índice de tablas	iii
Palabras clave	iv
Constancia de originalidad	v
Título	vi
Resumen	vii
Abstract	viii
INTRODUCCIÓN	
1. Antecedentes y fundamentación científica	1
2. Justificación de la investigación	4
3. Problema	5
4. Conceptuación y operacionalización de las variables	6
5. Hipótesis	6
6. Objetivos	7
METODOLOGÍA	
1. Tipo y diseño de investigación	8
2. Población - Muestra	8
3. Técnicas e instrumentos de investigación	9
4. Procesamiento y análisis de la información	9
RESULTADOS	10
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN	16
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	19
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	20
ANEXOS	25
Anexo 1. Reporte de similitud	25
Anexo 2. Instrumento	27
Anexo 3. Baremos	33
Anexo 4. Base de datos	34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Intensidad de la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023. (n=30).	10
Tabla 2	Análisis inferencial de la asociación entre la edad y la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023. (n=30).	11
Tabla 3	Análisis inferencial de la asociación entre la procedencia y la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023. (n=30).	12
Tabla 4	Análisis inferencial de la asociación entre el tipo de relación y la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023. (n=30).	13
Tabla 5	Análisis inferencial de la asociación entre el consumo de alcohol de la pareja y la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023. (n=30).	14
Tabla 6	Análisis inferencial de la asociación entre el antecedente de violencia familiar y la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023. (n=30).	15

PALABRAS CLAVE

Género, violencia de género, violencia de pareja.

KEYWORDS

Gender, gender violence, intimate partner violence.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

- Área** : Ciencias Médicas y de Salud.
Subárea : Ciencias de la Salud.
Disciplina : Ciencias Socio-biomédicas.
Línea : Salud Sexual y Reproductiva de la mujer, familia y comunidad.



USP
UNIVERSIDAD SAN PEDRO

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

El que suscribe, Vicerrector de Investigación de la Universidad San Pedro:

HACE CONSTAR

Que, de la revisión del trabajo titulado "**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA VIOLENCIA DE PAREJA EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE CHIMBOTE, 2023.**" del (a) estudiante: **VIGO CASTILLO NICOLE MAYLL**, identificado(a) con Código N° **1117200291**, se ha verificado un porcentaje de similitud del **26%**, el cual se encuentra dentro del parámetro establecido por la Universidad San Pedro mediante resolución de Consejo Universitario N° 5037-2019-USP/CU para la obtención de grados y títulos académicos de pre y posgrado, así como proyectos de investigación anual Docente.

Se expide la presente constancia para los fines pertinentes.

Chimbote, 01 de agosto de 2024

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN



Dr. JAVIER MARTÍNEZ CARRIÓN
VICERRECTOR



NOTA: Este documento carece de valor si no tiene adjunta el reporte del Software TURNITIN.

**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA VIOLENCIA DE
PAREJA EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA
DE CHIMBOTE, 2023.**

RESUMEN

Tesis con enfoque cuantitativo observacional y estrategia relacional simple cuyo fin fue establecer los factores relacionados con la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023. Se encuestó un total de 30 estudiantes voluntarios y anónimos con matrícula vigente en el semestre 2023-1. Se empleó un cuestionario validado en versión online para la violencia de pareja en jóvenes. El análisis de la información se ejecutó con el programa SPSS Statistic 27 y con la prueba chi cuadrado ($p < .05$). Se halló en la mitad de las estudiantes violencia de pareja en intensidad moderada, en el 30% y 20% intensidad leve y severa respectivamente. También se identificó asociación entre violencia de pareja con la edad ($p < .001$), procedencia ($p < .05$), con el tipo de relación ($p < .05$), consumo frecuente de bebidas alcohólicas del compañero ($p < .01$) y haber sufrido violencia familiar ($p < .001$). Se concluye que una mayor edad, la procedencia urbana, las relaciones de cohabitación, el consumo frecuente de bebidas alcohólicas del compañero y haber padecido maltrato intrafamiliar se relacionan con la violencia dentro de una relación de pareja.

ABSTRACT

This thesis with an observational quantitative approach and simple relational strategy whose purpose was to establish the factors related to intimate partner violence in students at a private university in Chicla, 2023. A total of 30 volunteer and anonymous students with current registration in the 2023 semester were surveyed. 1. A validated questionnaire was used in an online version for intimate partner violence in young people. The information analysis was carried out with the SPSS Statistic 27 program and with the chi square test ($p < .05$). Partner violence was found in moderate intensity in half of the students, mild and severe intensity in 30% and 20% respectively. An association was also identified between intimate partner violence with age ($p < .001$), origin ($p < .05$), type of relationship ($p < .05$), and frequent consumption of alcoholic beverages by the partner ($p < .01$) and having suffered family violence ($p < .001$). It is concluded that older age, urban origin, cohabitation relationships, frequent consumption of alcoholic beverages by one's partner and having suffered domestic abuse are related to violence within a couple relationship.

INTRODUCCIÓN

1. Antecedentes y fundamentación científica

La violencia en una relación de pareja puede manifestarse por cualquier acto o conducta que ocasione daño, sufrimiento o muerte a uno de los integrantes, ya sea de tipo físico, psicológico o sexual, aun cuando el agresor ya no cohabite con la víctima (MIMP, 2016). Este tipo de violencia perturba especialmente a las mujeres, por eso es considerada como una expresión de la violencia de género (Observatorio de Violencia, 2023). De acuerdo con la OPS (2023) es una representación de la violencia basada en género que afecta severamente los derechos elementales de las mujeres y está determinada por un conjunto de aspectos socioculturales relacionados con el profundo machismo que persiste en las sociedades patriarcales como los países latinoamericanos. En concreto, la violencia en una relación de pareja es realizada con la intención de controlar y someter a la víctima, en este caso a la mujer (Puente, 2021).

La ONU estima que en el mundo la tercera parte de las mujeres sufrieron violencia conyugal o de pareja, de las cuales menos del 10% denunciaron la agresión o solicitaron ayuda a las instituciones destinadas para dicho fin. Además, calcula que dos de cada tres mujeres que padecieron violencia severa fueron víctimas de feminicidio (Agudelo, 2019). Por otro lado, la OMS estima que 3 de cada 10 mujeres a lo largo de su vida han experimentado alguna forma de violencia de parte de su pareja (OMS, 2023). En América Latina, la violencia contra la mujer suele ser muy alta, aunque varía según el país y contexto analizado. Por ejemplo, en Brasil y Uruguay se presenta en aproximadamente el 15%, en Panamá alrededor del 17% y en Bolivia supera el 50% (Bott et al., 2019).

En el Perú se estima que, de diez mujeres seis han padecido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. En el año 2018 se informó que a nivel

nacional el 63.2% de mujeres fue víctima de violencia de pareja. En la violencia física, las regiones con mayor prevalencia fueron Cusco (43.9%) y Apurímac (47.0%). En cuanto a la violencia sexual también Cusco y Apurímac presentaron mayor reporte de casos con 13.9% y 15.5% respectivamente. La violencia psicológica se presentó como mayor frecuencia en la región Apurímac (80.9%) (INEI, 2019). Más recientemente, el 33.6% de peruanas sufrió violencia de pareja en un lapso de 12 meses, siendo de tipo psicológica en 32.5%, física en 6.9% y sexual en 1.8% (INEI, 2021a; Infobae, 2023).

Parte del problema radica en el proceso de normalización e invisibilización sociocultural del maltrato como un problema privado de las parejas o de alcance familiar, llegando a ser considerado una forma o estilo de relación de las parejas ligado a determinados sectores de la sociedad (AMNISTIA INTERNACIONAL, 2024). Sin embargo, la violencia de pareja perturba el bienestar de mujeres sin discriminar la edad, raza, etnia, nacionalidad, educación, religión y estrato social. Además, este problema no es exclusivo de las parejas que conviven, desde hace ya un buen tiempo se presenta también en relaciones de noviazgo e incluso en relaciones esporádicas, sobre todo en estudiantes universitarios, estimándose que también está presente en las relaciones de enamoramiento que se presentan durante la escuela secundaria, lo que confirma el establecimiento de la violencia en edades tempranas y desde las primeras experiencias de relaciones afectivas y de pareja (Ángulo, 2016).

Respecto a los factores de riesgo en Perú se logró determinar que, el historial de violencia de pareja, el consumo habitual de bebidas con alcohol de la pareja, la juventud y adultez, el maltrato familiar en la infancia y la edad temprana de la primera unión (relación) son factores relacionados con la violencia física y/o sexual (INEI, 2019). Se acepta que la embriaguez de la pareja determina 10 veces más riesgo los eventos de violencia contra la mujer. Asimismo, se identificó que el inicio

de relaciones sexuales antes de los 14 años incrementa al doble esta probabilidad (INEI, 2021b).

Un metaanálisis concluyó que, el bajo nivel de instrucción, la pobreza, la edad joven, tener hijos y el consumo de bebidas alcohólicas se relacionan con la violencia dentro de una relación amorosa. Asimismo, el brecha en el cumplimiento de los derechos civiles, la deficiente democratización del Estado y la normalización y aceptación de una cultura de masculinidad hegemónica son determinantes para la violencia en la vida de pareja (Puente-Martínez, 2015). Asimismo, una revisión sistemática ratificó que el consumo de alcohol, los bajos ingresos, la dependencia emocional, juntamente con la limitación de los derechos sociales y al cultura machista constituyen factores predisponentes de la conducta violenta en la pareja (Ríos y Martínez, 2022).

La evidencia internacional sobre el tema señala una alta prevalencia de violencia de género en la pareja. En Chile, se identificó que las mujeres cuyas madres recibieron violencia por su padre, presentan altos niveles de violencia en general ($p=.03$), violencia física ($p=.01$) y psicológica ($p=.000$). En tanto, las mujeres que recibieron maltrato físico y/o psicológico tienen mayor probabilidad de ejercer violencia emocional a su pareja ($p=.000$) (Soraya et al, 2019). En Ecuador se identificó que las mujeres son quienes más padecieron actos violentos (60%) y los hombres quienes más la aplicaron (62%) ($p<.001$), siendo las modalidades más frecuentes la violencia verbal, amenazas y violencia física (Guillén et al., 2021). En Colombia, se identificó un nivel alto de violencia en la relación de pareja de estudiantes universitarios, principalmente de tipo psicológica con un 23% y la violencia física con un 21% (Alarcón-Vásquez, 2022).

En tanto, en Perú, Taipe (2023) al analizar las ENDES 2020 halló que la violencia contra la mujer se presenta principalmente en su forma física con 98.3%,

seguida por la psicológica con 77.1% y sexual con 14.9%. Los factores asociados a la violencia psicológica fueron la residencia en la región andina, residencia rural, estrato económico alto y convivencia ($p < .05$); con la violencia física se asoció la edad, estudios primarios, proceder de la costa y convivencia ($p < .05$); y la violencia sexual se asoció con los estudios secundarios. En Junín, región Junín, Fabián et al (2020) halló una prevalencia de 73.6%, siendo los principales factores relacionados las situaciones estresantes, los conflictos por celos, peleas por motivación económica, así como el antecedente de peleas de los padres y el consumo de licor de la pareja. En tanto, Delgado (2023) en su estudio con gestantes halló un predominio de la forma psicológica (69.2%), sobre la violencia física (50.4%) y sexual (9.8%). Siendo los factores asociados el bajo nivel de instrucción ($p = .026$), el antecedente de violencia en relaciones previas ($p < .001$), el consumo de bebidas alcohólicas del compañero sentimental ($p = .04$) y la violencia durante la infancia ($p = .033$).

La recurrencia de la violencia agrava la severidad de las secuelas, siendo los factores relacionados la posesión de armas de fuego (Araujo, 2020), trastornos de ánimo como la depresión (Vásquez, 2020), la tenencia de hijos y dependencia económica (Blas, 2017), así como la dependencia emocional, lo que determina su permanencia con la pareja dada la percepción de imposibilidad de salir de la situación (Ponce-Díaz et al, 2019).

2. Justificación de la investigación

La investigación, es relevante desde lo social porque la violencia en la pareja desde hace unos años atrás se volvió un serio problema para la salud pública en la sociedad peruana, toda vez que hoy por hoy se viene incrementando y normalizando en la población joven, y siendo la base para su ocurrencia en el matrimonio e incluso para el feminicidio, despertando así una mayor preocupación social.

Teóricamente, el estudio suma información al cuerpo de conocimientos sobre la violencia de género en las relaciones amorosas en el campo de la Obstetricia, lo que contribuirá a mejorar la práctica obstétrica para la prevención de la violencia en los diferentes momentos de la vida de toda mujer sobre todo durante las atenciones a su salud sexual y reproductiva. Así mismo permitirá identificar y caracterizar a la población con mayor riesgo de sufrir maltrato con el fin de implementar acciones preventivas mucho más efectivas, en materia de educación para que las mujeres jóvenes puedan identificar los estereotipos legitimados socialmente que facilitan la tolerancia del abuso, dado que no identifican la violencia o minimizan determinadas señales de agresión.

Del mismo modo, el estudio al ser realizado de manera objetiva contribuye con sus hallazgos como base teórica y fundamentos prácticos para fomentar en los futuros obstetras investigaciones y acciones dirigidas a la prevención de la violencia de género en las relaciones románticas. Asimismo, la información servirá para que la universidad incluya en sus planes de mejora estrategias para fomentar en la comunidad universitaria el conocimiento necesario para identificar, prevenir y denunciar los actos de violencia que puedan experimentar. De igual manera se procure fortalecer en los futuros profesionales de Obstetricia la habilidad para prevenir y atender la violencia contra la mujer durante la atención de la salud sexual y reproductiva.

3. Problema

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023?

4. Conceptuación y operacionalización de las variables

Variable	Definición conceptual	Indicador	Escala de medición
Factores de riesgo	Un aspecto del comportamiento o estilo de vida personal, exposición ambiental, característica innata o hereditaria que, según la evidencia epidemiológica, se sabe que está asociada con una condición relacionada con la salud y que se considera importante prevenir (OMS, 2023).	Edad.	Nominal
		Procedencia.	
		Tipo de relación.	
		Consumo de alcohol de la pareja	
		Antecedente de violencia familiar.	
Violencia de género en la pareja	La violencia de género es una manifestación producto del machismo que impera en esta sociedad que está sustentado por la desigualdad y la inequidad, con un dominio de lo masculino sobre lo femenino en lo simbólico y una relación de poder entre los hombres y las mujeres en el mundo cotidiano. (OPS, 2023).	Violencia psicológica.	Nominal
		Violencia física.	
		Violencia sexual.	

5. Hipótesis

H₀: La edad, procedencia, tipo de relación, consumo de licor de la pareja y antecedente de violencia familiar no son factores de riesgo asociados a la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023.

H₁: La edad, procedencia, tipo de relación, consumo de licor de la pareja y antecedente de violencia familiar son factores de riesgo asociados a la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023.

6. Objetivos

Objetivo general

Establecer los factores de riesgo relacionados a la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023.

Objetivos específicos:


1. Hallar la intensidad de la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023.
2. Establecer si la edad es un factor de riesgo relacionado a la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023.
3. Establecer si la procedencia es un factor de riesgo relacionado a la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023.
4. Establecer si el tipo de relación es un factor de riesgo relacionado a la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023.
5. Establecer si el consumo de licor de la pareja es un factor de riesgo relacionado a la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023.
6. Establecer si el antecedente de violencia familiar es un factor de riesgo relacionado a la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023.

METODOLOGÍA

1. Tipo y diseño de investigación

Tesis con enfoque cuantitativo (Gómez, 2003; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2019), observacional (Supo y Zacarias, 2020) y con estrategia relacional simple (Ato, López y Benavente, 2013).

Esquema:



Dónde:

- X : Factores de riesgo asociados.
Y : Violencia de pareja en estudiantes.

2. Población y muestra

La población de interés para el estudio fueron las estudiantes de Obstetricia matriculadas en el semestre 2023-1 en una universidad privada de Chimbote, en las sedes Chimbote y Piura. En vista de la complejidad del tema se trabajó con un muestreo no aleatorio por conveniencia, quedando la muestra integrada por 30 estudiantes con criterios de inclusión para el estudio.

Criterios de inclusión

- Estudiante mujer y matriculada en el semestre 2023-1.
- Estudiante con antecedente o actualmente con pareja.
- Participación voluntaria.

Criterios de exclusión

- Formularios incompletos.

Características de la muestra

Característica	f	%
Edad		
21 – 23 años	19	63.3
24 – 26 años	11	36.7
Procedencia		
Urbana	21	70.0
Rural	9	30.0
Estado civil		
Soltera	22	73.3
Conviviente	8	26.7
Hijos		
Si	2	73.3
No	28	26.7
Total	30	100.0

3. Técnicas e instrumentos de investigación

Para obtener la información de manera anónima se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento un formulario virtual del Cuestionario para la Violencia de Pareja validado en Chimbote por Sanchez (2023) diseñado en el procesador de formularios de Google. El cual está integrado por 20 preguntas con un escalamiento de respuestas según frecuencia de la violencia, desde nunca (1 punto), hasta muy frecuente (5 puntos). Este instrumento según su autora tiene una fiabilidad determinada por el coeficiente $\alpha=.80$. Además, se incluyen preguntas referidas a los factores de interés para el estudio.

4. Procesamiento y análisis de la información

Los datos obtenidos se descargaron del procesador de formularios en un libro de Excel, luego fue exportado al software IBM SPSS Statistics 27. Para establecer la relación de las variables se utilizó el estadígrafo Chi cuadrado con una significancia $p<.05$.

RESULTADOS

Tabla 1

Intensidad de la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023. (n=30).

Violencia de pareja	Total	
	n	%
Severa	6	20.0
Moderada	15	50.0
Leve	9	30.0
Total	30	100.0

Se halló que, 50% de estudiantes presentó violencia de pareja de intensidad moderada, seguido por el 30% con intensidad leve y 20% con intensidad severa.

Tabla 2

Análisis inferencial de la asociación entre la edad y la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chicla, 2023. (n=30).

Edad	Violencia						Total		<i>p</i>
	Severa		Moderada		Leve		n	%	
	n	%	n	%	n	%	n	%	
21 – 23 años	-	-	10	66.7	9	100.0	19	63.3	
24 – 26 años	6	100.0	5	33.3	-	-	11	36.7	.000***
Total	6	100.0	15	100.0	9	100.0	30	100.0	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Se halló que, en su mayoría las estudiantes de 21 a 23 años presentaron violencia moderada (66.7%) y severa (100%), en tanto las estudiantes con edades entre 24 y 26 años presentaron violencia severa (100%) y moderada (33.3%), determinándose una relación muy significativa ($p < .001$).

Tabla 3

Análisis inferencial de la asociación entre la procedencia y la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023. (n=30).

Procedencia	Violencia						Total		<i>p</i>
	Severa		Moderada		Leve		n	%	
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Urbana	5	83.3	13	86.7	3	33.3	21	70.0	
Rural	1	16.7	2	13.3	6	66.7	9	30.0	.016*
Total	6	100.0	15	100.0	9	100.0	30	100.0	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Se halló que, en su mayoría las estudiantes de procedencia urbana presentaron violencia severa (66.7%) y moderada (86.7%), en tanto las estudiantes de la zona rural presentaron violencia leve (66.7%) y moderada (13.3%), determinándose una relación significativa ($p < .05$).

Tabla 4

Análisis inferencial de la asociación entre el tipo de relación y la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023. (n=30).

Relación	Violencia						Total		<i>p</i>
	Severa		Moderada		Leve		n	%	
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Noviazgo	1	16.7	12	80.0	7	77.8	20	66.7	
Convivencia	5	83.3	3	20.0	2	22.2	10	33.3	.015*
Total	6	100.0	15	100.0	9	100.0	30	100.0	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Se halló que, en su mayoría las estudiantes con relación de noviazgo (enamorados) presentaron violencia moderada (80%) y leve (77.8%), en tanto las estudiantes que cohabitan con la pareja presentaron violencia severa (83.3%) y leve (22.2%), determinándose una relación significativa ($p < .05$).

Tabla 5

Análisis inferencial de la asociación entre el consumo de alcohol de la pareja y la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023. (n=30).

Consumo de alcohol	Violencia								<i>p</i>
	Severa		Moderada		Leve		Total		
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Si	6	100.0	3	20.0	1	11.1	10	33.3	
No	-	-	12	80.0	8	88.9	20	66.7	.001**
Total	6	100.0	15	100.0	9	100.0	30	100.0	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Se halló que, en su mayoría las estudiantes cuya pareja consume alcohol frecuentemente presentaron violencia severa (100%) y moderada (20%), en tanto las estudiantes que niegan el consumo de licor de la pareja presentaron violencia leve (88.9%) y moderada (80%), determinándose una relación significativa ($p < .01$).

Tabla 6

Análisis inferencial de la asociación entre el antecedente de violencia familiar y la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023. (n=30).

Violencia familiar	Violencia						Total		<i>p</i>
	Severa		Moderada		Leve		n	%	
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Si	6	100.0	5	33.3	-	-	11	46.7	
No	-	-	10	66.7	9	100.0	19	63.3	.000***
Total	6	100.0	15	100.0	9	100.0	30	100.0	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Se halló que, en su mayoría las estudiantes con antecedente de violencia familiar presentaron violencia severa (100%) y moderada (33.3%), en tanto las estudiantes sin este antecedente presentaron violencia leve (100%) y moderada (66.7%), determinándose una relación altamente significativa ($p < .001$).

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

En el estudio se halló que la mitad de las estudiantes (50%) presentó violencia de pareja de intensidad moderada, seguido por el 30% con intensidad leve y 20% con intensidad severa. Es decir, cinco de cada diez estudiantes presentan con relativa frecuencia algún tipo de maltrato, pudiendo ser físico, psicológico o sexual por parte de su pareja. Este resultado se asemeja al hallazgo de Bott et al (2019) quien identificó 50% de violencia contra la mujer en un grado moderado a severo. Asimismo, está por encima de las tres de cada diez mujeres señalado por la OMS, (OMS, 2023). En el estudio se consideró que todas las participantes han sufrido algún tipo de violencia, siendo que la mayoría presenta una frecuencia regular durante el último año, lo que confirma que las mujeres suelen padecer violencia en el primer año de relación o en los últimos doce meses (INEI, 2021a; Infobae, 2023).

En el estudio se halló relación entre la edad y la violencia contra la mujer, siendo que, las mujeres con una edad entre 24 y 26 años presentaron violencia severa (100%) y moderada (33.3%) existiendo una relación muy significativa ($p < .001$). Es decir, son las mujeres adultas las que presentaron mayor frecuencia e intensidad de maltratos en su relación de pareja. Resultados que ratifican los hallazgos de Puente-Martínez (2015), Taipe (2023) y la información del INEI (2019) sobre la edad y su relación con la violencia de pareja. Es preciso mencionar que la edad adulta es el momento donde se expresan las conductas aprendidas en la niñez y adolescencia en cuanto a las relaciones de pareja y la violencia (AMNISTIA INTERNACIONAL, 2024; Ángulo, 2016).

También se halló relación entre la procedencia y la violencia contra la mujer, siendo que, las estudiantes de procedencia urbana presentaron violencia severa (66.7%) y moderada (86.7%) determinándose una relación significativa ($p < .05$). Resultados distintos a lo comunicado por Taipe (2023) quien determinó una mayor

prevalencia de violencia en las mujeres de la zona rural, así como con lo señalado por el INEI (2019) donde las regiones con mayor índice de violencia son las regiones andinas con mayor concentración rural. En el estudio, la mayor parte de estudiantes proviene de zonas urbanas donde los estereotipos y la cultura de una masculinidad hegemónica predomina y puede orientar la búsqueda del control del hombre sobre la mujer (Puente, 2021).

Del mismo modo, se halló relación entre el tipo de relación y la violencia contra la mujer, siendo que, en su mayoría las estudiantes que cohabitan con la pareja presentaron violencia severa (83.3%) y leve (22.2%), determinándose una relación significativa ($p < .05$). Hallazgos que ratifican las conclusiones de Taipe (2023) y Blas (2017) respecto a la mayor presencia de violencia en las relaciones de convivencia y dependencia familiar. Sin embargo, es preciso mencionar que este problema no es exclusivo de las parejas que conviven, también se presenta en relaciones de noviazgo e incluso en relaciones esporádicas, sobre todo en estudiantes universitarios, (Ángulo, 2016), tal como se evidencia en el estudio, donde el 80% y 77.8% presentaron violencia moderada y leve respectivamente.

Además, se halló relación entre el consumo frecuente de licor por parte de la pareja y la violencia contra la mujer, siendo que, en su mayoría las estudiantes cuya pareja consume alcohol frecuentemente presentaron violencia severa (100%) y moderada (20%), determinándose una relación significativa ($p < .01$). Hallazgos que ratifican el alto riesgo de violencia contra la mujer cuando la pareja consume bebidas alcohólicas, llegando a un riesgo de 10 veces mayor (INEI, 2019; INEI, 2021b; Puente-Martínez, 2015; Ríos y Martínez, 2022). Indudablemente el consumo de alcohol agrava los conflictos de pareja que conllevan a las conductas violentas del hombre sobre la mujer (Fabián et al, 2020).

Finalmente, se halló relación entre el antecedente de violencia familiar y la violencia contra la mujer, siendo que, en su mayoría las estudiantes con antecedente de violencia familiar presentaron violencia severa (100%) y moderada (33.3%), determinándose una relación altamente significativa ($p < .001$). Hallazgos que corroboran la relación directa entre el maltrato intrafamiliar en la infancia y la aceptación de la violencia en la pareja e incluso en la familia futura (Guillén et al., 2021; INEI, 2019; INEI, 2021b; Soraya et al, 2019). Este problema radica en la habituación desde la infancia de los actos violentos como forma de relacionarse, llegando a ser considerada en etapas posteriores como una forma o estilo de relación de las parejas (AMNISTIA INTERNACIONAL, 2024).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- La edad se asocia con la violencia de pareja.
- La procedencia urbana se asocia con la violencia de pareja.
- La relación de cohabitación es un factor relacionado con la violencia de pareja.
- El consumo frecuente de licor por el compañero se asocia con la violencia de pareja.
- El antecedente de violencia intrafamiliar se asocia con la violencia de pareja.

Recomendaciones

- A la universidad ámbito de estudio se encomienda establecer procesos administrativos y académicos para la prevención de la violencia de pareja en la comunidad universitaria, con énfasis en las estudiantes. Asimismo, incluir dentro de los lineamientos institucionales el tamizaje para el descarte de la violencia de pareja durante el proceso de matrícula, así como proveer a los estudiantes de mecanismos para denunciar todo acto de violencia en los procesos académicos, de investigación y administrativos, dado que este problema es transversal y se perpetúa debido a factores demográficos y socioculturales.
- A los obstetras investigadores seguir con el estudio de la violencia de género mejorando los diseños de investigación el fin de determinar los factores causales de la violencia de pareja, así como factores protectores. En ese sentido, se sugiere el desarrollo de una línea de investigación en la universidad que permita fortalecer la práctica obstétrica basada en la evidencia con el fin de promover acciones para prevenir y erradicar la violencia de género en la localidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agudelo, N. (2019). *Empoderamiento de las mujeres en comunidad como factor protector contra la violencia de género*. Bogotá: Universidad El Bosque.

Alarcón-Vásquez, Y., De la Cruz, L., Arrieta-Fernández, L., Figueroa-Chico, D., López-Bosso, C. y Llanos-Hoyos, J. (2022). Factores asociados a la violencia de pareja en jóvenes universitarios. *Tejidos Sociales*, 4(1), 1-14

AMNISTIA INTERNACIONAL. (6 mar 2024). Estado peruano debilita los derechos de las mujeres. 2020 © AMNISTÍA INTERNACIONAL PERÚ. Recuperado de <https://amnistia.org.pe/noticia/estado-peruano-debilita-derechos-mujeres-2024/>

Ángulo, L. (2016). *Violencia de género en las relaciones de pareja de estudiantes de Farmacia y Bioquímica-Huaraz, 2015*. (Tesis para título profesional). Universidad San Pedro. Perú.

Araujo Mestanza, D.M. (2020). *Asociación entre la severidad de lesiones físicas por violencia de pareja hacia la mujer con la recurrencia de episodios reportados en una unidad de medicina forense de Lima, 2016 – 2018*. (Tesis para título profesional, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC). Perú. Recuperado de <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3080355>

Ato, M., López, J.J., y Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología*, 29(3), 1038-1059. <https://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511>

- Blas, R. (2017). *Violencia de género en la pareja y complicaciones obstétricas en mujeres atendidas en el Hospital EsSalud III-Chimbote, 2016*. (Tesis para título profesional). Universidad San Pedro, Perú.
- Bott, S., Guedes, A., Ruiz-Celis, A.P. y Mendoza, J.A. (2019). Intimate partner violence in the Americas: a systematic review and reanalysis of national prevalence estimates. *Rev Panam Salud Publica*, 4 (3), e26.
- Delgado, J. (2023). *Factores asociados a la violencia de pareja en gestantes durante la pandemia COVID-19*. Centro de Salud San Luis, 2021. (Tesis para título profesional, Universidad Nacional Mayor de San Marcos). Perú. Recuperado de <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3440278>
- Fabián-Arias, E., Vilcas-Baldeon, L.M. y Alberto-Bueno, Y. (2020). Factores de riesgo que influyen en la violencia contra la mujer de parte del cónyuge en la sierra central del Perú. *Revista Espacios*, 41 (22), 251-267. Recuperado de <https://www.revistaespacios.com/a20v41n22/a20v41n22p17.pdf>
- Gómez, S. (2003). *Técnicas de investigación*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD.
- Guillén, X., Ochoa, J., Delucchi, G., León, E. y Folino, J. (2021). Celos y violencia en parejas de estudiantes de la Universidad de Cuenca, Ecuador. *Ciencias Psicológicas*, 15(1), e2353. <https://doi.org/10.22235/cp.v15i1.2353>
- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. (2019). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. México D.F.: MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V.; 2019.

Infobae. (19 oct 2023). Más de la mitad de peruanas reporta haber sido víctima de violencia machista por parte de su pareja. Recuperado de <https://www.infobae.com/america/peru/2022/11/25/mas-de-la-mitad-de-peruanas-reporta-haber-sido-victima-de-violencia-machista-por-parte-de-su-pareja/>

INEI. (2021a). *Perú. Encuestas Demográfica y de Salud Familia. ENDES 2021. Nacional y Departamental*. Lima: Autor.

INEI. (2021b). *Perú: Violencia de Pareja Contra la Mujer. Un Enfoque desde la Diversidad Étnica, 2016-2020*. Lima; Autor.

INEI. (2019). *Factores Asociados a la Violencia de Pareja Contra Mujeres: Un Enfoque Departamental desde los Patrones de Victimización (ENDES 2008-2018)*. Lima; Autor.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP. (2016). *Violencia Basada en Género. Marco Conceptual para las Políticas Públicas y la acción del Estado*. Lima: Autor.

Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. (13 nov 2023). *Violencia en relación de pareja*. Recuperado de <https://observatorioviolencia.pe/violencia-en-relacion-de-pareja/>

Organización Panamericana de la Salud. (12 nov 2023). *Violencia contra la mujer*. Recuperado de <https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-mujer>

Organización Mundial de la Salud (10 oct 2023). *Violence against women 2017*.

Recuperado de <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs375/es/2016>

Ponce-Díaz, C., Aiquipa Tello, J. y Arboccó de los Heros, M. (2019). Dependencia emocional, satisfacción con la vida y violencia de pareja en estudiantes universitarias. *Propósitos y Representaciones*, 7(spe), e351-351. <https://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7nSPE.351>

Puente, D. (2021). Violencia intrafamiliar frente al confinamiento durante la pandemia covid 19: revisión sistemática. *Pro Sciences*. 5(40), 284-295.

Puente-Martínez, A., Ubillos-Landa, S., Echeburúa, E., y Páez-Rovira, D. (2015). Factores de riesgo asociados a la violencia sufrida por la mujer en la pareja: una revisión de meta-análisis y estudios recientes. *Anales de Psicología*, 32(1), 295–306. <https://doi.org/10.6018/analesps.32.1.189161>

Ríos, O.N., y Martínez, L.I. (2022). *Factores de riesgo asociados a la violencia de pareja en jóvenes: Una Revisión Sistemática*. (Tesis para título profesional, Universidad Señor de Sipán). Perú. Recuperado de <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3089761>

Soraya, M., Vivanco, R. y Vargas, A. (2019). Violencia en la familia y en la relación de pareja en universitarios de Osorno, Chile. *POLIS Revista Latinoamericana*, 52. Recuperado de <https://journals.openedition.org/polis/16993>

Supo, J. y Zacarías, H. (2020). *Metodología de la Investigación Científica*. 3ra ed. Lima: Sincie.

Taibe, E.A. (2023). *Factores asociados a violencia en mujeres agredidas por su pareja: análisis de la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES 2020*. (Tesis para título profesional, Universidad Ricardo Palma). Perú. Recuperado de <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3396194>

Vásquez, A.M. (2020). *Factores de riesgo asociados al desarrollo de síntomas depresivos en gestantes atendidas en el Hospital III Goyeneche- 2020*. (Tesis para título profesional, Universidad Nacional San Luis Gonzaga). Perú. Recuperado de <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3361990>


World Health Organization. (20 nov 2023). Gender-based violence. Recuperado de <http://www.who.int/gender/violence/en/index.html>

Anexos

Anexo 1. Reporte de similitud

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA VIOLENCIA DE PAREJA EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE CHIMBOTE, 2023.

INFORME DE ORIGINALIDAD



FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	8%
2	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	3%
3	repositorio.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet	2%
4	www.repositorio.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet	2%
5	pesquisa.bvsalud.org Fuente de Internet	1%
6	publicaciones.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet	1%
7	repositorio.unap.edu.pe Fuente de Internet	<1%
8	Submitted to Universidad Privada San Pedro Trabajo del estudiante	<1%

9	repositorio.ucsp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
10	www.revistasocialfronteriza.com Fuente de Internet	<1 %
11	portal.amelica.org Fuente de Internet	<1 %
12	documents.mx Fuente de Internet	<1 %
13	www.scribd.com Fuente de Internet	<1 %
14	www.aranjuez.es Fuente de Internet	<1 %
15	www.ohchr.org Fuente de Internet	<1 %
16	Submitted to Universidad Católica San Pablo Trabajo del estudiante	<1 %
17	docplayer.es Fuente de Internet	<1 %
18	old.oalib.com Fuente de Internet	<1 %
19	repositorio.uta.edu.ec Fuente de Internet	<1 %
20	revista.uch.edu.pe Fuente de Internet	<1 %

21	svri.org Fuente de Internet	<1 %
22	xipe.insp.mx Fuente de Internet	<1 %
23	issuu.com Fuente de Internet	<1 %
24	prometeojournal.com.ar Fuente de Internet	<1 %
25	repositorio.uct.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
26	www.researchgate.net Fuente de Internet	<1 %
27	cies.org.pe Fuente de Internet	<1 %
28	cybertesis.unmsm.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
29	digibug.ugr.es Fuente de Internet	<1 %
30	dspace.ucacue.edu.ec Fuente de Internet	<1 %
31	es.scribd.com Fuente de Internet	<1 %
32	renati.sunedu.gob.pe Fuente de Internet	<1 %

33	repositorio.uancv.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
34	repositoriodspace.unipamplona.edu.co Fuente de Internet	<1 %
35	repository.ucc.edu.co Fuente de Internet	<1 %
36	www.estudiospsicologicos.com Fuente de Internet	<1 %

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias < 6 words

Excluir bibliografía

Activo

Anexo 2. Instrumento



FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA VIOLENCIA DE PAREJA EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE CHIMBOTE, 2023.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Propósito del estudio:

Le estamos invitando a participar en un estudio que se realizará en estudiantes de Obstetricia, con el fin de conocer los factores de riesgo asociados a la violencia de pareja en estudiantes de una universidad privada de Chimbote, 2023. Este es un estudio desarrollado por una egresada del Programa de Estudios de Obstetricia de la Universidad San Pedro.

Procedimientos:

Si decide participar en este estudio usted realizará lo siguiente:

1. Aceptar el presente consentimiento informado (Haciendo clic en "Acepto participar").
2. Responder a un cuestionario anónimo conformado por 28 preguntas, lo que le tomará aproximadamente de 15 minutos. Este será llenado a través de esta plataforma virtual.

Riesgos:

La investigadora guardará la información con códigos y no con nombres, en una plataforma segura. Sólo ella y el grupo de asesores tendrán acceso a las bases de datos. Si los resultados de esta investigación son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que participaron.

Beneficios:

A nivel del conocimiento; dado que, la nueva evidencia científica sobre la temática podrá ser empleada en el desarrollo de las acciones de los servicios de salud sexual y reproductiva así como por la universidad en bien de la vida de las mujeres y hombres.

Costos y compensación:

Los costos serán cubiertos por la investigadora y no le ocasionarán gasto alguno al participante. Usted no pagará nada por participar en la investigación. Igualmente, no recibirá ningún tipo de incentivo económico ni de otra índole.

Derechos del participante:

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de éste en cualquier momento. Si tiene alguna duda adicional, por favor llame a


Nicole Mayli Vigo Castillo , autora del estudio, al teléfono 953469903.

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que ha sido tratado injustamente puede contactar al correo electrónico:

escuela.obstetricia@usanpedro.edu.pe



FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA VIOLENCIA DE PAREJA EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE CHIMBOTE, 2023.

 No compartido



* Indica que la pregunta es obligatoria

DECLARACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO

Acepto voluntariamente participar en esta investigación, comprendo de las actividades en las que participaré si decido ingresar a la investigación, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme de la investigación en cualquier momento. *

- Acepto participar en el estudio.
- No acepto participar en el estudio.

Atrás

Siguiente

Borrar formulario

Relación de pareja

Actualmente mantiene una relación de pareja o tuvo una relación de pareja en el último año *

- Si
- No

Atrás

Siguiente

Borrar formulario

Características demográficas

Lugar de residencia *

- Chimbote
- Piura

Edad (años cumplidos) *

Tu respuesta _____

Procedencia *

- Urbana
- Rural

Estado civil *

- Soltera
- Casada
- Conviviente
- Otra

Tipo de relación *

- Noviazgo/enamorados
- Matrimonio
- Convivencia
- Otro.

Tiene hijos *

- Sí
- No

Su pareja consume frecuentemente alcohol *

- Sí
- No

En su familia se presentaron casos de agresión o violencia contra alguno de sus integrantes. *

- Sí
- No

Violencia en la relación de pareja

*

	Nunca	Muy pocas veces	Algunas veces	Muchas veces	Muy frecuentemente
Pone a prueba tu amor, poniéndote trampas para comprobar si lo/la engañas, lo/la quieres o si le eres fiel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Te sientes obligada(o) a mantener relaciones sexuales con tal de no dar explicaciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Te ha golpeado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es cumplido(a) con el estudio, pero llega tarde a las citas, no cumple lo prometido y se muestra irresponsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Te habla sobre relaciones amorosas que imagina que tienes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insiste en tocamientos que no te son agradables y que tú no quieres.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Te ha sopapeado, empujado o jaloneado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


No reconoce responsabilidad alguna sobre la relación de pareja ni sobre lo que les sucede a ambos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Te critica, subestima tu forma de ser y/o humilla tu amor propio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ha lanzado objetos contundentes contra ti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Te ha herido con algún objeto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ridiculiza tu forma de expresarte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Te ha detenido para que no te vayas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Te sientes forzado/a a realizar determinados actos sexuales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ha ignorado tus sentimientos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deja de hablarte o desaparece por varios días sin dar explicaciones como forma de mostrar su enojo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Invade tu espacio (escucha música muy fuerte cuando estás estudiando, te interrumpe cuando estás solo(a), etc.), invade tu privacidad (lee tus mensajes, escucha tus conversaciones telefónicas, etc.).

Te fuerza a desnudarte cuando tú no quieres.

Ha ridiculizado o insultado tus creencias, religión o clase social.

Te ridiculiza o insulta por las ideas que mantienes.

 En esta pregunta debes introducir al menos una respuesta por fila

Atrás

Enviar

Borrar formulario

Anexo 3. Baremos

Percentiles	Variable	Percentiles
95	83.90	95
90	82.40	90
85	74.40	85
80	72.80	80
75	72.00	75
70	67.80	70
65	62.45	65
60	56.80	60
55	52.15	55
50	48.50	50
45	46.85	45
40	40.40	40
35	34.85	35
30	31.90	30
25	31.00	25
20	30.20	20
15	27.00	15
10	23.40	10
5	20.00	5
Media	50.47	Media
Desviación	20.946	Desviación
Mínimo	20	Mínimo
Máximo	85	Máximo

Intensidad	Violencia
Severa ($> P_{75}$)	73 - 100
Moderada ($>P_{25} \text{ Y } \leq P_{75}$)	32 - 72
Leve ($\leq P_{25}$)	20 - 31

Anexo 3. Base de datos

ID	EDAD	CEDAD	PROCEDENCIA	EC	HIJOS	TIP.RELACION	ALCOHOL	ANT.VIOLENCIA	TOTAL	INTENSIDAD
1	23	1	2	1	2	1	2	2	20	3
2	21	1	1	1	2	1	2	2	23	3
3	22	1	2	1	2	1	1	2	20	3
4	22	1	2	2	1	2	2	2	27	3
5	23	1	1	1	2	1	2	2	27	3
6	23	1	2	1	2	1	2	2	31	3
7	23	1	1	1	2	1	1	1	47	2
8	22	1	1	1	2	1	2	2	34	2
9	24	1	2	1	2	1	2	2	31	3
10	25	2	1	2	2	2	1	1	77	1
11	23	1	1	1	2	1	2	2	38	2
12	23	1	1	1	2	1	2	2	65	2
13	24	2	2	2	2	2	1	2	55	2
14	23	1	1	2	2	2	2	1	44	2
15	24	2	1	1	2	1	2	2	50	2
16	22	1	1	1	2	1	2	2	52	2
17	23	1	1	1	2	1	2	2	62	2
18	26	2	1	2	2	2	1	1	85	1
19	22	1	1	2	2	2	2	2	30	3
20	23	1	1	1	2	1	2	2	47	2
21	22	1	1	1	2	1	2	2	58	2
22	21	1	2	1	2	1	2	2	31	3
23	23	2	1	1	2	1	2	2	35	2
24	25	2	2	1	2	2	1	1	73	1
25	24	2	1	1	2	1	1	1	83	1
26	24	2	1	2	2	2	1	1	83	1
27	24	2	1	1	2	1	2	1	72	2
28	25	2	2	2	1	2	1	1	72	2
29	22	1	1	1	2	1	2	1	69	2
30	24	2	1	1	2	2	1	1	73	1

Grupo de edad: 1. 21-23 años / 2. 24-26 años

Procedencia: 1. Urbano / 2. Rural

Estado civil: 1. Soltera / 2. Conviviente / 3. Casada

Hijos: 1. Si / 2. No

Tipo relación: 1. Noviazgo / 2. Convivencia

Alcohol de la pareja: 1. Si / 2. No

Antecedente de violencia: 1. Si / 2. No

Intensidad: 1. Severa / 2. Moderada / 3. Leve

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

1. Información del Autor				
VIGO CASTILLO NICOLE MAYLI		71341200	Nicolecastillo031799@gmail.com	
Apellidos y Nombres		DNI	Correo Electrónico	
2. Tipo de Documento de Investigación				
<input checked="" type="checkbox"/>	Tesis	<input type="checkbox"/>	Trabajo de Suficiencia Profesional	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Trabajo Académico	<input type="checkbox"/>
			Trabajo de Investigación	
3. Grado Académico o Título Profesional ¹				
<input type="checkbox"/>	Bachiller	<input checked="" type="checkbox"/>	Título Profesional	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Título Segunda Especialidad	<input type="checkbox"/>
			Maestría	<input type="checkbox"/>
			Doctorado	
4. Título del Documento de Investigación				
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA VIOLENCIA DE PAREJA EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE CHIMBOTE, 2023				
5. Programa Académico				
OBSTETRICIA				
6. Tipo de Acceso al Documento				
<input checked="" type="checkbox"/>	Abierto o Público (info:erepo/semantics/restrictedAccess)		<input type="checkbox"/>	
			Acceso restringido (info:erepo/semantics/restrictedAccess)	

A. Originalidad del Archivo Digital

Por el presente dejo constancia que el archivo digital que entrego a la Universidad, es la versión final del trabajo de investigación sustentado y aprobado por el Jurado Evaluador y forma parte del proceso que conduce a obtener el grado académico o título profesional.

B. Otorgamiento de una licencia CREATIVE COMMONS ⁵

El autor, por medio de este documento, autoriza a la Universidad, publicar su trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, al cual se podrá acceder, preservar y difundir de forma libre y gratuita, de manera íntegra a todo el documento.




 Fim

Lugar	Día	Mes	Año
Chimbote	14	08	2024

Important

- Según Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU-CD, Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar Grados Académicos y Títulos Profesionales, Art. 8, inciso 8.2.
- Ley N° 30035, Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto y D.S. 006-2015-PCM.
- Si el autor eligió el tipo de acceso abierto o público, otorga a la Universidad San Pedro una licencia no exclusiva, para que se pueda hacer arreglos de forma en la obra y difundir en el Repositorio Institucional Digital. Respetando siempre los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual de acuerdo y en el Marco de la Ley 822.
- En caso de que el autor elija la segunda opción, únicamente se publicará los datos de autor y resumen de la obra, de acuerdo a la directiva N° 004-2016-CONCYTEC-DEGC (Números 5.2 y 6.7) que norma el funcionamiento del Repositorio Nacional Digital.
- Las licencias Creative Commons (CC) es una organización internacional sin fines de lucro que pone a disposición de los autores un conjunto de licencias flexibles y de herramientas tecnológicas que facilitan la difusión de información, recursos educativos, obras artísticas y científicas, entre otros. Estas licencias también garantizan que el autor obtenga el crédito por su obra.
- Según el inciso 12.2, del artículo 12° del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales-RENATI "Las universidades, instituciones y escuelas de educación superior tienen como obligación registrar todos los trabajos de investigación y proyectos, incluyendo los metadatos en sus repositorios institucionales precisando si son de acceso abierto o restringido, los cuales serán posteriormente recolectados por el Repositorio Digital RENATI, a través del Repositorio ALICIA".

Nota: - En caso de falsedad en los datos, se procederá de acuerdo a ley (Ley 27444, art. 32, núm. 32.3).